


QUIK LOK®



Paolo Carbini
Brand Manager
paolo.carbini@algameko.com



Giovanni Serafini
Product Specialist

INDICE

	SUPPORTI PER TASTIERE E ACCESSORI	464
	SGABELLI E PANCHETTE	492
	ASTE MICROFONICHE	500
	LEGGII	518
	SUPPORTI PER CASSE E LUCI	524
	SUPPORTI PER CHITARRA	540
	SUPPORTI PER STRUMENTI A FIATO	554
	SUPPORTI MULTIFUNZIONE	558
	SUPPORTI PER AMPLIFICATORI	568
	SUPPORTI A RACK	572
	SUPPORTI PER MIXER	580
	MOBILI PER PC E WORKSTATION	584
	ESPOSITORI ED ACCESSORI	590
	SUPPORTI PER TV E VIDEOPROIETTORI	600
	CAVI ASSEMBLATI	602
	CAVI IN BOBINA	642
	CONNETTORI	658
	DISPOSITIVI AUDIO	694
	ALIMENTAZIONE	698
	ACCESSORI	700
	PARTI DI RICAMBIO	706
	INDICE ANALITICO	708



ndstage



SUPPORTI PER
TASTIERE & ACCESSORI

SUPPORTI PER TASTIERA

M/91 "THE MONOLITH" STRUTTURA PER TASTIERE A SINGOLO LIVELLO



M/91

10.00095/8140

Una svolta nel settore dei supporti per tastiera.

- Il "MONOLITH" incarna tutte le necessità del tastierista d'oggi incorporando un mix di forma, praticità e facilità di trasporto.
- Forma: un design rivoluzionario ed esclusivo sviluppato da un team di ingegneri e designers italiani.
- Praticità: l'ingombro ridotto permette al tastierista di suonare liberamente senza alcuna restrizione.
- Pieghevole: forma e praticità sono combinati in un supporto che si chiude completamente in un secondo diventando compatto e di facile trasporto.

L'M/91 è il supporto per tastiera più completo mai costruito:

- Regolabile in altezza
- Acciaio leggero saldato elettronicamente
- Supporto opzionale M/2 per una seconda tastiera
- Garantito a vita



TQM M/91

Supporto Tastiera richiudibile "MONOLITH"

"THE MONOLITH" Struttura per tastiere a singolo livello, ripiegabile

125,20 €

Profondità supporto	37 cm
Profondità base	42 cm
Larghezza	85 cm
Altezza	66,5 / 91,5 cm
Carico massimo	90 Kg
Peso	10,5 Kg
Colore	Nero
Imballo singolo	1
Imballo Master	1
Accessori correlati	M/2



M/2

10.00094/4375

TQM M/2

Coppia di supporti aggiuntivi per M91

Coppia supporti aggiuntivi per M/91 regolabili in altezza, inclinazione e profondità
Sostegni rivestiti in gomma per bloccare la tastiera

67,40 €

Si agganciano saldamente al supporto tastiera dell'M/91

Profondità supporto:	32,1 cm
Altezza:	22,5 / 31 cm
Carico massimo:	33,9 kg
Peso:	3 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6



SUPPORTI PER TASTIERA

IL SISTEMA QUIK LOK DI SUPPORTI PER TASTIERE A "Z"

- La linea "Z" di supporti per tastiere è un sistema modulare che può essere sviluppato in infiniti modi per adattarsi a qualsiasi esigenza dell'utente.
- Un modello a supporto singolo può essere espanso fino ad una workstation multifunzione aggiungendo una varietà di accessori disponibili.
- La struttura a "Z" fornisce una base solida per sostenere tutti i tipi di equipaggiamenti, incluse tastiere/controllers, registratori, apparecchi audio e computer, offrendo inoltre una larga area a terra per l'uso di pedali.
- Diversi modelli possono essere configurati per inserirsi perfettamente su palchi, in studio, home recording o in sala prove.
- Tutti i supporti sono costruiti con acciaio robusto e saldati elettronicamente per anni e anni di utilizzo affidabile.

10.00361/6045

TQM Z/716

Supporto a "Z" per tastiera a un livello

Supporto a "Z" a singolo livello regolabile in altezza

Profondità supporto:	50,2 cm
Profondità gambe:	60,3 cm
Larghezza:	86,4 cm
Altezze:	67/ 70/ 73/ 76/ 79/ 82/ 85 cm
Dimensione dei tubolari:	30x50 mm
Carico massimo:	113 kg
Peso:	7,8 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	1

Accessori correlati:

Z/2, Z/710, Z/714, Z/720, Z/727, Z/728, Z/729, Z/730, Z/731, ZM/90, ZM/91, ZM/93, ZM/94, ZM/99, LPH/Z

83,20 €



Z/716

SUPPORTI PER TASTIERA

IL SISTEMA QUIK LOK DI SUPPORTI PER TASTIERE A "Z"



10.00236/9750

TQM Z/726

Supporto per tastiera a Z a due livelli

Supporto a "Z" a due livelli regolabile in altezza con secondo piano totalmente regolabile

Profondità 1° supporto:	50,2 cm
Profondità 2° supporto:	30,5 cm
Profondità base:	60,3 cm
Larghezza:	86,4 cm
Altezze 1° supporto:	67/ 70/ 73/ 76/ 79/ 82 /85 cm
Altezze 2° supporto(4):	23,5/ 26/ 28,5/ 31 cm
Angoli 2° supporto:	90/ 80/ 70/ 60°
Dimensione dei tubolari:	30x50 mm
Carico massimo totale:	113 kg
Carico massimo 2° supp:	33,8 kg
Peso:	12 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	1

121,50 €

Accessori correlati:

Z/712, Z/728, Z/731, ZM/90, ZM/91, ZM/93, ZM/94, ZM/99,
LPH/Z, iPS/13?



SUPPORTI PER TASTIERA

IL SISTEMA QUIK LOK DI SUPPORTI PER TASTIERA A "Z"

10.00237/10875

TQM Z/726L**145,90 €****Supporto a "Z" largo per due tastiere**

Supporto a "Z" Extra-large a due livelli regolabile in altezza con secondo piano totalmente regolabile

Profondità 1° supporto:	50,2 cm
Profondità 2° supporto:	30,5 cm
Profondità base:	60,3 cm
Larghezza:	111,8 cm
Altezze 1° supporto:	67/ 70/ 73/ 76/ 79/ 82 /85 cm
Altezze 2° supporto:	23,5/ 26/ 28,5/ 31 cm
Angoli 2° supporto:	90 /80/ 70/ 60°
Dimensione dei tubolari:	30x50 mm
Carico max totale:	113 kg
Carico max 2° supporto:	33,8 kg
Peso:	12,5 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	1

Accessori correlati:

Z/712-44, Z/714*, Z/728, Z/729*, Z/730*, Z/731, ZM/90, ZM/91, ZM/93, ZM/94, ZM/99, LPH/Z, iPS/13

* Nota: gli articoli sono utilizzabili solo se il secondo piano è posizionato decentrato,

**Z/726L**

SUPPORTI PER TASTIERA

IL SISTEMA QUIK LOK DI SUPPORTI PER TASTIERE A "Z"

10.00940/3480



Z/733

TQM Z/733

Supporto aggiuntivo per laptop

Supporto per laptop aggiuntivo per la serie a "Z".
Adatto anche all'appoggio di piccoli mixer, equipaggiamenti rack o controller.

Il ripiano per il mouse è estraibile indifferentemente sul lato destro o sinistro del supporto e rientra nella struttura per ridurre l'ingombro durante il trasporto.

Per il montaggio necessita delle barre Z/720 o Z/720L.

Quattro fermi (due anteriori e due posteriori) regolabili in profondità e larghezza per poter ancorare in modo sicuro laptop di qualsiasi dimensione, senza interferire con gli ingressi e i comandi posti nei quattro lati del laptop.

Regolabile in altezza, angolazione verticale e orizzontale a 360°.

Piattaforma d'appoggio 25 x 25 cm
Supporto mouse 13,5 x 13,5 cm

Regolazione larghezza e
profondità dei blocca-laptop da 26 a 42 cm

Colore Nero

Imballo singolo 1

Imballo Master 4

Nota può essere usato con lo
Z/727, Z/714, Z/730 o Z/729 solo sui modelli Z/716L e
Z/726L

55,10 €

10.00366/2785



Z/727

TQM Z/727

Coppia di supporti aggiuntivi per serie "Z"

Coppia supporti aggiuntivi con angolazione, altezza, profondità e larghezza regolabili.

Utilizzabile con i supporti Z/716 e Z/716L (richiede le barre opzionali Z/720 o Z/720L).

In dotazione con Z/726 e Z/726L.

Nota: I supporti Z/727 non possono essere utilizzati simultaneamente con gli accessori Z/714, Z/729, Z/730.

Profondità: 40 cm
Regolazione profondità 30,5 cm
Altezze: 23,5/ 26/ 28,5/ 31 cm

Angolazioni: 90/ 80/ 70/ 60°

Carico massimo: 33,8 kg

Peso: 3 kg

Colore: Nero

Imballo singolo: 1

Imballo Master: 6

44,10 €

SUPPORTI PER TASTIERA

IL SISTEMA QUIK LOK DI SUPPORTI PER TASTIERE A "Z"

10.00241/2335

TQM Z/731**Ripiano aggiuntivo regolabile in altezza**

Ripiano regolabile in altezza. Utilizzabile per sostenere minimixers, drum machines, unità midi o qualsiasi altro accessorio. Due Z/731 possono essere montati su ogni lato di qualsiasi supporto a "Z" e usati come piccoli supporti per speakers. Cuscinetti in gomma tengono saldamente le apparecchiature in posizione.

Profondità ripiano:	30 cm
Larghezza ripiano:	30 cm
Altezza*:	11 da 30 cm
Carico massimo:	18 kg
Peso:	2,2 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6

* Nota: calcolata dal supporto principale.

36,20 €



10.00239/1735

TQM Z/728 EU**Giraffa microfonica regolabile**

Giraffa microfonica totalmente regolabile. Può essere montata su ambo i lati di ogni supporto a Z

Altezza:	40/ 68 cm
Lunghezza giraffa:	56/ 102 cm
Peso:	1,5 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6

26,80 €



SUPPORTI PER TASTIERA

IL SISTEMA QUIK LOK DI SUPPORTI PER TASTIERE A "Z"

10.00240/2440

TQM Z/729

37,90 €

Leggio a 3 pagine ad angolazione regolabile

Leggio a 3 pagine ad angolazione regolabile.

Per l'uso con il WS/650 richiede la barra opzionale WS/562 e non può essere montato contemporaneamente agli accessori Z/714, Z/727, Z/730.

Larghezza:	60 cm
Altezza:	30 cm
Profondità appoggio:	6 cm
Altezza*:	20 cm
Peso:	2,8 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6
* Nota:	calcolata dal supporto dello stand all'appoggio.



Z/729



SUPPORTI PER TASTIERA

SUPPORTI PER TASTIERA QUIK LOK SERIE "Y"

10.00926/7790

TQM QLY/40

Supporto per tastiera a "Y" con borsa

Sostegno singolo, regolabile in altezza. Bracci e piedi ripiegabili.

Per una maggiore stabilità è possibile estrarre i piedini aggiuntivi dai piedi principali.

Profondità base:	44 cm
Larghezza base:	91,5 cm
6 posizioni in altezza:	da 73 a 94 cm
Profondità dei supporti:	37 cm
7 regolazioni in larghezza:	da 65 a 90 cm
Diametro tubolare:	30 mm
Dimensioni dei montanti:	35x35 mm
Dimensioni chiuso:	84x24x15 cm
Carico massimo:	99 kg
Peso:	9,3 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	1

Accessori correlati:

QLY/42, QLX/4, QLX/5, LPH/X, iPS/13

104,20 €



QLY/40



10.00927/3755

TQM QLY/42

Coppia di supporti aggiuntivi per QLY/40

Coppia di supporti aggiuntivi per QLY/40 regolabile in altezza, angolazione e inclinazione.

Profondità bracci:	30 cm
Carico massimo:	33,8 kg
Peso:	2,8 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	4

58,90 €



QLY/42



In testa alla barra verticale è in dotazione l'attacco 3/8" e 5/8" per il montaggio della giraffa per microfono e di un clamp Z/735 per il montaggio degli stessi accessori dei supporti ad "X" che usano il sistema "Grip-Lok/30"



SUPPORTI PER TASTIERA

SUPPORTI PER TASTIERA QUIK LOK SERIE "SL" INTERAMENTE IN ACCIAIO

- Revisione definitiva, del supporto QUIKLOK della serie "SL", che ne ridefinisce il nuovo standard in stabilità e rigidità.
- Costruito in acciaio per la massima solidità, nonché eccellente stabilità e rigidità strutturale
- Il nuovo design della base assicura una stabilità senza precedenti così come il nuovo sistema di ulteriore bloccaggio dei bracci porta tastiere
- Questo supporto esclusivo si monta e si richiude davvero in 10 secondi grazie ad un design innovativo che permette alla base ed ai supporti superiori di ripiegarsi sulla struttura verticale senza uso di alcun attrezzo.
- La regolazione in profondità dei supporti orizzontali, permette di alloggiare tastiere di qualsiasi profondità fino a 41 cm. così come batterie elettroniche, mixer o moduli di suono.
- La forma a "V" rovesciata delle gambe offre eccellente spazio per un comodo uso di pedali.
- Una serie di nuovi accessori in dotazione ed opzionali possono ampliare e soddisfare l'utilizzo del SL/930 sia per uso professionale sul palco che amatoriale in casa.

10.01028/13505

TQM SL/930

Supporto Tastiera a doppio livello - serie "SL"

Struttura per tastiera a doppio livello
Sia la base che i braccetti di supporto si ripiegano su se stessi, dando al supporto massima compattezza
I braccetti sono regolabili in 11 posizioni d'altezza, da 66 a 112 cm. Si estendono in profondità e si possono posizionare a 5 diverse inclinazioni.


In dotazione:

Adattatore 3/8" e 5/8" per giraffa microfono, clamp Z/735 e borsa in nylon per il trasporto

Lunghezza piedi:	62 cm
Larghezza base:	80 cm
Altezza supporto:	131 cm
Profondità utile bracci inf.:	27 - 38 cm
Profondità utile bracci sup.:	27 - 38 cm
Carico massimo:	44 kg per braccio
Peso:	12 kg
Colore:	Nero
Imballo Singolo	1
Imballo Master	1

Accessori correlati: SL/931, Z/735, LPH/X, iPS/13, A/386, QLX/4, QLX/5

172,90 €



Piedini in gomma progettati per assicurare la massima stabilità



Vista della parte posteriore con pomello di bloccaggio/sbloccaggio per la regolazione in altezza dei bracci a sinistra, mentre sulla destra l'ulteriore sistema di bloccaggio con pomello a vite.



SUPPORTI PER TASTIERA

SUPPORTI PER TASTIERA QUIK LOK SERIE "SL" INTERAMENTE IN ACCIAIO

10.00421/995

TQA A/386 BK EU

Giraffa Telescopica Aggiuntiva Serie 300

Giraffa Telescopica Aggiuntiva con Snodo in Acciaio Utilizzabile anche nel supporto per tastiere SL/930.

Lunghezza giraffa:	55,9/101,6 cm
Peso:	0,77 Kg
Passo filettatura:	Standard - Europeo
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	10

15,60 €

A/386 BK EU



10.00763/8350

TQA LPH/X

Supporto aggiuntivo per laptop per sostegni a "X"

Supporto Laptop aggiuntivo.

Il ripiano per il mouse è estraibile indifferentemente sul lato destro o sinistro del supporto e rientra nella struttura per ridurre l'ingombro durante il trasporto. Quattro fermi (due anteriori e due posteriori) regolabili in profondità e larghezza per poter ancorare in modo sicuro laptop di qualsiasi dimensione, senza interferire con gli ingressi e i comandi posti nei quattro lati del laptop. Regolabile in altezza, inclinazione verticale e orizzontale di 360°

Piattaforma d'appoggio:	25x25 cm
Supporto mouse:	13,5x13,5 cm
Regolazione in profondità dei blocchi-laptop:	da 26 a 42 cm
Regolazione in larghezza dei blocchi-laptop:	da 26 a 42 cm
Anello di fissaggio:	Grip-Lok/30
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	4

104,20 €

LPH/X



10.01023/2490

TQA IPS/13

Supporto universale per tablet

Supporto universale dal design pratico e sicuro che permette al musicista di integrare il suo tablet con il supporto per tastiere nell'uso su palco in studio in sala prove o in casa. Si adatta alla maggior parte dei tablet in commercio. I due stoppers in plastica ricoperti in gomma bloccano con sicurezza il tablet senza interferire con le connessioni, gli altoparlanti, l'uscita cuffie, l'interruttore di accensione e la regolazione del volume.

Tablet supportati:	
Larghezza:	da 111 a 301 mm
Altezza:	da 111 a 301 mm
Spessore:	da 6,9 a 18,7 mm
Peso:	1.04 kg
Colore:	Black
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6

41,10 €

IPS/13



10.00136/1210

TQM QLX/5

Leggio aggiuntivo regolabile

Leggio totalmente regolabile

Altezza*:	16,5 /28,5 cm
Larghezza del leggio:	45 cm
Altezza del leggio:	32 cm
Profondità del leggio:	6 cm
Anello di fissaggio:	Grip-Lok/30
Peso:	2,5 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	10

20,00 €

QLX/5



* Nota: misurata dalla base del supporto a X allo snodo.

SUPPORTI PER TASTIERA

SUPPORTI SERIE WS REGOLABILI IN ALTEZZA E LARGHEZZA

- Supporti per tastiera particolarmente robusti e facilmente trasportabili.
- Il WS/421 da chiuso rimane estremamente compatto. Ha larghezza regolabile e gambe regolabili in altezza indipendentemente l'una dall'altra.
- Il WS/650 è l'evoluzione del WS/550, uno dei supporti QUIK LOK più popolari, che offre una incredibile flessibilità senza sacrificare la robustezza.
- Le sue gambe sono regolabili in altezza indipendentemente l'una dall'altra ed ognuna può ruotare in ogni posizione, variando la profondità e la larghezza del supporto per adattarlo meglio ad ogni tastiera.
- Ripiegando semplicemente indietro le gambe, il WS/650 si chiude a "T" in un comodo set da trasporto.
- Il WS/650 può essere reso ulteriormente funzionale, per meglio soddisfare le vostre esigenze, aggiungendo i diversi accessori disponibili nella gamma QUIK LOK.



10.00943/5320

WS/421

TQM WS/421

Supporto multifunzione regolabile

Supporto per tastiera particolarmente robusto, di assoluta stabilità e facilmente trasportabile. Altezza e larghezza regolabile, gambe ripieghevoli.

12 Regolazioni in altezza:	da 65 a 96 cm
Larghezza Regolabile:	da 64 a 100 cm
Profondità:	
Dimensione base:	60 x 87/123 cm
Dimensioni chiuso:	71 x 37 x 13,5 cm
Sezione telaio:	30x30 mm
Carico massimo:	80 kg
Peso:	8 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	2

Accessori correlati: WS/422, QLX/4*, QLX/5*, LPH/X, iPS/13
* Nota: può essere usato solo in combinazione con i bracci aggiuntivi WS/422.

72,40 €



10974/3215

WS/422

TQM WS/422

Coppia di bracci aggiuntivi per WS/421

Coppia supporti aggiuntivi per WS/421 regolabili in altezza, angolazione, inclinazione e profondità.

Altezza regolabile in 5 posizioni.

Inclinazione regolabile in quattro posizioni.

Profondità regolabile di 19,5 cm.

Profondità supporto:	
Anello di fissaggio:	Grip-Lok/30
Carico massimo*:	33,8 kg
Peso:	3,0 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	4

Accessori correlati: QLX/4, QLX/5, LPH/X, iPS/13

* Nota: come parte del Carico massimo del supporto utilizzato.

50,20 €

SUPPORTI PER TASTIERA

SUPPORTI SERIE WS REGOLABILI IN ALTEZZA E LARGHEZZA

10.00777/5165

TQM WS/420

Supporto multifunzione regolabile

Supporto in acciaio completamente regolabile in altezza e larghezza Gambe ripieghevoli

Altezza:	65/ 110 cm
Larghezza:	73,5/ 1130 cm
Profondità:	32 cm
Carico massimo:	77 kg
Peso:	7,5 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	2

71,60 €



WS/420



10.00975/6200

TQM WS/640

Supporto per tastiera, mixer speakers, e side monitor

Supporto per tastiera, mixer speakers, e side monitor

Larghezza:	43,2/ 66 cm
Profondità:	35,6/ 44,5 cm
Altezza:	61,6/ 81,3 cm
Dimensione dei tubolari:	30x30 mm
Carico massimo:	135 kg
Peso:	5,9 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	2

99,00 €



WS/640



SUPPORTI PER TASTIERA

SUPPORTI SERIE WS REGOLABILI IN ALTEZZA E LARGHEZZA

10.00976/6800

TQM WS/650

109,00 €

Supporto regolabile in altezza e lunghezza

Supporto per tastiera, mixer, console Dj, speakers e side monitor.

Altezza:	61.6 /81.3 cm
Larghezza utilizzabile:	74 /118 cm
Profondità utilizzabile:	44 /69.5 cm
Larghezza (chiuso):	74 cm
Altezza (chiuso):	62.5 cm
Dimensione dei tubolari:	30 mm
Carico massimo:	113.1 Kg
Peso:	8.1 Kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	2

Accessori:

WS/551, WS/552, WS/562, WS/561, WS/651, Z/714*,
Z/727*, Z/729*, Z/730*, Z/733** QLX/4**, QLX/5**,
LPH/X**, iPS/13**

*Note: può essere usato solo con la barra WS/562

**Note: può essere usato solo con l'accessorio WS/651?



SUPPORTI PER TASTIERA

SUPPORTI SERIE WS REGOLABILI IN ALTEZZA E LARGHEZZA

10.00323/1680

TQM WS/562

Staffa posteriore addizionale

Staffa posteriore addizionale per WS/650
Necessaria per convertire il WS/650 in una struttura base di workstation modulare e personalizzabile
Permette di utilizzare con il supporto WS/650 gli accessori Z/714, Z/729, Z/730, e Z/727 (e tramite il WS/651, anche il QLX/4, QLX/5 e LPH/X).

Larghezza:	60,5 cm
Peso:	1,5 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6

Accessori:

Z/714, Z/729, Z/730, Z/727 (e tramite quest'ultimo, anche il QLX/4, QLX/5 e LPH/X, iPS/13)?

25,70 €



WS/562

10.00366/2785

TQM Z/727

Coppia di supporti aggiuntivi per serie "Z"

Coppia supporti aggiuntivi con angolazione, altezza, profondità e larghezza regolabili.
Utilizzabile con i supporti Z/716 e Z/716L (richiede le barre opzionali Z/720 o Z/720L).

In dotazione con Z/726 e Z/726L.

Nota: I supporti Z/727 non possono essere utilizzati simultaneamente con gli accessori Z/714, Z/729, Z/730.

Profondità:	40 cm
Regolazione profondità	30,5 cm
Altezze:	23,5/ 26/ 28,5/ 31 cm
Angolazioni:	90/ 80/ 70/ 60°
Carico massimo:	33,8 kg
Peso:	3 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6

44,10 €



Z/727

10.00135/1460 TQM QLX/4 EU

Asta microfonica a giraffa telescopica e regolabile

Giraffa telescopica regolabile.

Altezza*:	16,5/ 28,5 cm
Anello di fissaggio:	Grip-Lok/30
Lunghezza giraffa:	57/ 102 cm
Peso:	1,1 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	10

* Nota: misurata dalla base del supporto a X allo snodo.

24,20 €



QLX/4 EU

SUPPORTI PER TASTIERA

SUPPORTI SERIE WS REGOLABILI IN ALTEZZA E LARGHEZZA

10.00763/8350



LPH/X

TQA LPH/X

Supporto aggiuntivo per laptop per sostegni a "X"

Supporto Laptop aggiuntivo.

Il ripiano per il mouse è estraibile indifferentemente sul lato destro o sinistro del supporto e rientra nella struttura per ridurre l'ingombro durante il trasporto. Quattro fermi (due anteriori e due posteriori) regolabili in profondità e larghezza per poter ancorare in modo sicuro laptop di qualsiasi dimensione, senza interferire con gli ingressi e i comandi posti nei quattro lati del laptop.

Regolabile in altezza, inclinazione verticale e orizzontale di 360°

Piattaforma d'appoggio:	25x25 cm
Supporto mouse:	13,5x13,5 cm
Regolazione in profondità dei blocca-laptop:	da 26 a 42 cm
Regolazione in larghezza dei blocca-laptop:	da 26 a 42 cm
Anello di fissaggio:	Grip-Lok/30
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	4

104,20 €

10.01023/2490



IPS/13

TQA IPS/13

Supporto universale per tablet

Supporto universale dal design pratico e sicuro che permette al musicista di integrare il suo tablet con il supporto per tastiere nell'uso su palco in studio in sala prove o in casa.

Si adatta alla maggior parte dei tablet in commercio.

I due stoppers in plastica ricoperti in gomma bloccano con sicurezza il tablet senza interferire con le connessioni, gli altoparlanti, l'uscita cuffie, l'interruttore di accensione e la regolazione del volume.

Tablet supportati:	
Larghezza:	da 111 a 301 mm
Altezza:	da 111 a 301 mm
Spessore:	da 6,9 a 18,7 mm

Peso:	1.04 kg
Colore:	Black
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6

41,10 €

10.00136/1210



QLX/5

TQM QLX/5

Leggio aggiuntivo regolabile Leggio totalmente regolabile

Altezza*:	16,5/28,5 cm
Larghezza del leggio:	45 cm
Altezza del leggio:	32 cm
Profondità del leggio:	6 cm
Anello di fissaggio:	Grip-Lok/30
Peso:	2,5 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	10

20,00 €

* Nota: misurata dalla base del supporto a X allo snodo.

SUPPORTI PER TASTIERA

SUPPORTI SERIE WS REGOLABILI IN ALTEZZA E LARGHEZZA

10.00940/3480

TQM Z/733

Supporto aggiuntivo per laptop

Supporto per laptop aggiuntivo per la serie a "Z". Adatto anche all'appoggio di piccoli mixer, equipaggiamenti rack o controller.

Il ripiano per il mouse è estraibile indifferentemente sul lato destro o sinistro del supporto e rientra nella struttura per ridurne l'ingombro durante il trasporto.

Per il montaggio necessita delle barre Z/720 o Z/720L.

Quattro fermi (due anteriori e due posteriori) regolabili in profondità e larghezza per poter ancorare in modo sicuro laptop di qualsiasi dimensione, senza interferire con gli ingressi e i comandi posti nei quattro lati del laptop.

Regolabile in altezza, angolazione verticale e orizzontale a 360°.

Piattaforma d'appoggio	25 x 25 cm
Supporto mouse	13,5 x 13,5 cm
Regolazione larghezza e profondità dei blocca-laptop	da 26 a 42 cm
Colore	Nero
Imballo singolo	1
Imballo Master	4

Nota: può essere usato con lo Z/727, Z/714, Z/730 o Z/729 solo sui modelli Z/716L e Z/726L

55,10 €



Z/733

10.00240/2440

TQM Z/729

Leggio a 3 pagine ad angolazione regolabile

Leggio a 3 pagine ad angolazione regolabile.

Per l'uso con il WS/650 richiede la barra opzionale WS/562 e non può essere montato contemporaneamente agli accessori Z/714, Z/727, Z/730.

Larghezza:	60 cm
Altezza:	30 cm
Profondità appoggio:	6 cm
Altezza*:	20 cm
Peso:	2,8 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6

* Nota: calcolata dal supporto dello stand all'appoggio.

37,90 €




Z/729



SUPPORTI PER TASTIERA

A "X" SERIE "T"

- La linea Quik Lok di supporti per tastiere serie "T" offre più vantaggi ai tastieristi di qualsiasi altra linea di supporti a "X".
- Al centro di ogni supporto "T" c'è il disco di blocco "DENTATO".
- Le regolazioni si effettuano facilmente allentando la manopola centrale, spostandole ad uno dei nove livelli di altezza e quindi riavvitando il blocco centrale.
- Tutti i supporti della serie "T" sono solidamente costruiti con acciaio di ottima fattura e saldati elettronicamente per un'effettiva alta qualità ed anni di affidabilità.
- Una linea completa di accessori ed opzioni permette all'utente di personalizzare il proprio supporto perché possa rispondere completamente alle sue esigenze.
- Nuovo Restyling dei supporti T/10 e T/20, ridisegnati migliorando l'estetica e la funzionalità



10.00207/2175



La nuova manopola centrale, elegante, antiscivolo, facile da usare permette di impostare facilmente lo stand in una qualunque delle 9 posizioni di regolazione in altezza



Nuovo piedino e poggia-tastiera autolivellante per compensare le irregolarità dei pavimenti o tastiere ed ottenere una migliore stabilità

TQM T/10 BK

Supporto Tastiera a "X" - telaio singolo serie "T"
Supporto a "X" a singolo livello e telaio singolo.

32,30 €

Profondità base	46,3 cm
Profondità supporti	35,7 cm
Altezza (chiuso)	98 cm
Carico massimo	72 Kg
Peso	3,1 Kg
Tubolari struttura	30 x 20 mm
Tubolari supporti	30 mm
Colore	Nero
Imballo singolo	No
Imballo Master	6

Accessori correlati:

QL/662, QLX/3, QLX/4, QLX/5, LPH/X, iPS/11, iPS/13



Pad in gomma aperto per l'appoggio regolare di tastiere con diverse profondità



10.00209/2910

TQM T/20 BK

Supporto Tastiera a "X" - telaio doppio serie "T"
Supporto a "X" a singolo livello con le stesse caratteristiche del T/10, ma con telaio doppio.

41,10 €

Profondità base:	46,3 cm
Profondità supporti:	35,7 cm
Altezza (chiuso):	98 cm
Carico massimo:	81 kg
Peso:	3,8 kg
Tubolari struttura:	30x15 mm (x2)
Tubolari supporti:	30 mm
Colore:	Nero
Imballo singolo:	No
Imballo Master:	5

Accessori correlati:

QL/662, QLX/3, QLX/4, QLX/5, LPH/X, iPS/13

SUPPORTI PER TASTIERA

A "X" SERIE "T"

10.00212/4470

TQM T/22

Supporto a "x" con telaio doppio per due tastiere

aggiuntivo regolabile in altezza inclinazione e angolazione. Rinnovato design della manopola, dei piedini in gomma e del sistema di inclinazione dei bracci superiori

Profondità base:	47 cm
Profondità 1° supporto:	35 cm
Profondità 2° supporto:	31 cm
Altezza (chiuso):	102 cm
Carico massimo totale:	81 kg
Carico massimo 2° supp.:	33,80 kg
Peso:	6,8 kg
Tubolari struttura:	30x15 mm (x2)
Tubolari supporti:	30 mm
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	2

Accessori correlati: QLX/4, QLX/5, iPS/13?

72,60 €



10.00105/1345

TQM QL/322

Micro supporto a "X" da tavolo

Micro-supporto a "X" da tavolo per sostenere tastiere da 25 a 49 note su superfici alte come tavoli, case di computer, piani e organi

Profondità base:	24,8 cm
Altezza (chiuso):	33,4 cm
Carico massimo:	45 kg
Peso:	1,4 kg
Tubolari struttura:	20x15mm
Tubolari supporti:	25mm
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	10



19,90 €





SUPPORTI PER TASTIERA

SUPPORTI A "X" PER TASTIERA CON SISTEMA "TRIGGER LOK" PER APERTURA E REGOLAZIONE ALTEZZA



- Il sistema "TRIGGER LOK", progettato da QUIK LOK, permette 5 sicure posizioni in altezza con il meccanismo completamente coperto e senza nessuna parte in vista.
- Il meccanismo permette di aprire, regolare l'altezza desiderata e chiudere il supporto velocemente, tirando o lasciando la leva posta sotto il braccio destro del supporto.
- Non ci sono bottoni, manopole o tiranti da manovrare sul disco centrale.
- Espandibile con tutti gli accessori della serie "QLX".

10.00924/2970

TQM T/500

Supporto per tastiera a "X" con sistema "TRIGGER LOK" - telaio singolo


Supporto a X particolarmente robusto a singolo livello e telaio singolo con sistema di apertura e chiusura "TRIGGER LOK"

Profondità gambe:	50,4 cm
Profondità bracci:	40,5 cm
Altezza (chiuso):	101 cm
Dimensioni montanti:	30 x 30 mm
Diametro tubi:	30 mm
Carico massimo:	81 kg
Peso:	4 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	3

49,00 €



T/500



10.00958/3880

TQM T/550

Supporto per tastiera a "X" con sistema "TRIGGER LOK" - telaio doppio

Supporto a "X" a singolo livello con sistema di apertura e chiusura "TRIGGER LOK".
Stesse caratteristiche del T/500, ma con telaio doppio.

Profondità gambe:	50,4 cm
Profondità bracci:	40,5 cm
Altezza (chiuso):	101 cm
Dimensioni montanti:	30x30 mm
Diametro tubi:	30 mm
Carico massimo:	91 kg
Peso:	6,1 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	3

64,00 €



T/550

Accessori correlati: QL/662, QLX/3, QLX/4, QLX/5, LPH/X, iPS/13

SUPPORTI PER TASTIERA

SUPPORTI A "X" PER TASTIERA CON MECCANISMO DI BLOCCAGGIO QUIK LOK "ORIGINAL"

Il meccanismo del disco di bloccaggio QUIK LOK "Original" è stato accettato come uno standard industriale già dal 1978. Testato sugli "stages", è diventato popolare tra i musicisti di tutto il mondo, che si sono affidati a questa linea di supporti per la loro longevità, facilità d'uso ed affidabilità.

10.00065/3920

TQM BS/619

Supporto per Amplificatore

Supporto a "X" a singolo livello con braccetti telescopici

Profondità base:	49,5 cm
Profondità supporti:	34,9 cm
Altezza (chiuso):	71 cm
Carico massimo:	81 kg
Peso:	4,3 kg
Dimens. tubolari superiore:	25x25 mm
Dimens. tubolari inferiore:	30x30 mm
Tubolari supporti:	30 mm
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	4

Accessori correlati:
QLX/3, QLX/4, QLX/5, QL662, LPH/X, iPS/13

51,60 €



SUPPORTO PER TASTIERA "STRIX"

Il più economico supporto che monta il disco di bloccaggio QUIK LOK "ORIGINAL"

10.00982/1515

TQM SKS/303

Supporto Tastiera a "X" - telaio singolo serie "Strix"

Supporto a "X" a singolo livello e telaio singolo
Regolazione dell'apertura a disco con perno
Economizzati nell'imballo per avere il giusto prezzo del prodotto da utilizzare

Profondità base	48,5 cm
Profondità supporti	34 cm
Altezza (chiuso)	100 cm
Carico massimo	40 Kg
Peso	2,46 Kg
Tubolari struttura	30 x 15 mm
Tubolari supporti	φ; 25 mm
Colore	Nero
Imballo singolo	NO
Imballo master	6 pz.

25,30 €



SUPPORTI PER TASTIERA

SUPPORTI A "X" "PRO SERIES" - LA PIU' ALTA QUALITA' CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO QUIK LOK "ORIGINAL"



QL/646



10.00121/3415

Nuovo sistema di bloccaggio Quik Lok a leva che consente l'apertura e la chiusura istantanea con la massima facilità. Regolabile in 5 posizioni di altezza

- Linea di Supporti a "X" per tastiera tra i più robusti di QUIK LOK
- Tutti i supporti della "PRO SERIES" hanno il sistema di bloccaggio a disco QUIK LOK "Original" riprogettato, e l'ultra resistente DOPPIO TELAIO in acciaio tubolare da 30x30 mm per una eccezionale solidità e supporto strutturale.
- I supporti della "Pro Series" sono capaci di sorreggere le tastiere più pesanti in modo saldo e sicuro.
- Questa linea high-tech monta anche il nuovo sistema di bloccaggio con leva, per una più facile, comoda ed istantanea apertura, chiusura del supporto e la regolazione dell'altezza in 5 posizioni.
- I modelli con doppi e tripli bracci, incorporano i nuovi dischi in pressofusione di zama ad alta precisione che permettono tutte le regolazioni in altezza, angolazione, inclinazione e profondità per la massima flessibilità d'uso.
- Sono muniti di PIEDINI RUOTANTI in gomma, per compensare le irregolarità del pavimento o delle tastiere ed ottenere la migliore stabilità.
- Clips a corredo per raccogliere e convogliare in modo elegante tutti i cavi di collegamento.
- Una completa serie di accessori permette ai musicisti di personalizzare la struttura e soddisfare perfettamente tutte le loro esigenze.
- Da sempre la scelta d'obbligo dei musicisti professionisti di tutto il mondo per solidità, versatilità e affidabilità in studio e nelle performances live.

TQM QL/646

Supporto per tastiera a "X" serie "QL" - telaio doppio

Robusto supporto a "X" a singolo livello e doppio telaio

Profondità base:	50,8 cm
Profondità supporti:	34,9 cm
Altezza (chiuso):	98,5 cm
Carico massimo:	90 kg
Peso:	4,8 kg
Tubolari struttura:	30x15 mm (x2)
Tubolari supporti:	30 mm
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	3

Accessori correlati:

QLX/1, QLX/3, QLX/4, QLX/5, QL662, LPH/X, iPS/11

43,50 €



QL/746

10.00126/4700

TQM QL/746

Supporto Tastiera a "X" - serie "QL"

Supporto professionale a "X" a singolo livello a doppio telaio

Profondità base:	66 cm
Profondità supporti:	50,8 cm
Altezza (chiuso):	102,7 cm
Carico massimo:	117 kg
Peso:	6,5 kg
Tubolari struttura:	30x30mm (x2)
Tubolari supporti:	30mm
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	1

Accessori correlati:

QLX/3, QLX/4, QLX/5, QL662, LPH/X, iPS/13

60,70 €

SUPPORTI PER TASTIERA

SUPPORTI A "X" "PRO SERIES" - LA PIU' ALTA QUALITA' CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO QUIK LOK "ORIGINAL"

10.00973/9190

TQM QL/742

120,50 €

Supporto Tastiera a "X" a due livelli - serie "QL"

Supporto professionale a X, a due livelli, con telaio doppio e supporti aggiuntivi regolabili in altezza, profondità, inclinazione ed angolazione.

Nuovo comodo sistema di apertura e chiusura tramite leva.

Profondità base:	61 cm
Profondità supp. principale:	43,5 cm
Profondità supp. aggiuntivo:	42 cm
Distanza tra 1° e 2° livello:	da 15,5 a 22,5 cm
Angoli supp. aggiuntivo:	90/ 77/ 64/ 51"
Altezza (chiuso):	101 cm
Carico massimo toale:	90 kg
Carico max. supp. aggiuntivo:	33,7 kg
Peso:	9,3 kg
Tubolari struttura:	30x30 mm
Tubolari supporti:	30 mm
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	1

Accessori correlati:

QLX/3, QLX/4, QLX/5, LPH/X, iPS/13?



SKS/303

Particolar del secondo braccio con regolazione dell'altezza, profondità, inclinazione verticale e orizzontale.

10.00119/6890

TQM QL/642

90,10 €

Supporto Tastiera a "X" a due livelli - serie "QL"

Supporto professionale a 'X' a due livelli, con doppio telaio e piano aggiuntivo regolabile in altezza, inclinazione, angolazione e profondità

Profondità base:	66 cm
Profondità supp. principale:	42,5 cm
Profondità supp. aggiuntivo:	41 cm
Angoli supp. aggiuntivo:	90/ 77/ 64/ 51"
Altezza (chiuso):	102,7 cm
Carico massimo totale:	120 kg
Carico max. supp. aggiuntivo:	33,7 kg
Peso:	9 kg
Tubolari struttura:	30x30 mm
Tubolari supporti:	30 mm
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	1

Accessori correlati:

QLX/3, QLX/4, QLX/5, LPH/X, iPS/13



QL/642

Particolar del secondo braccio con regolazione dell'altezza, profondità, inclinazione verticale e orizzontale.

SUPPORTI PER TASTIERA

SUPPORTI A "X" "PRO SERIES" - LA PIU' ALTA QUALITA' CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO QUIK LOK "ORIGINAL"

10.01000/12000



TQM QL/723

158,10 €

Supporto professionale a "X" per 3 tastiere

Supporto professionale a "X" di nuovo design, a tre livelli, con telaio doppio e due supporti aggiuntivi regolabili in inclinazione, angolazione e profondità. Nuovo comodo sistema di apertura e chiusura tramite bottone a spingere.

Profondità base:	61 cm
Profondità supp. principale:	43,5 cm
Profondità supp. aggiuntivi:	42 cm
Distanza fra 1° e 2° livello:	17 cm
Distanza fra 2° e 3° livello (3 posizioni):	10-20-22 cm
Angoli supp. aggiuntivi:	90°/77°/64°/51°
Altezza (chiuso):	101 cm
Carico massimo totale:	90 kg
Carico max. supp. aggiuntivi:	27 kg
Peso:	12 kg
Spessore scatolati struttura:	30x30 mm
Diametro tubolari:	30 mm
Colore:	Nero

Accessori correlati:
QLX/4, QLX/5, IPS/13

10.00113/8685



TQM QL/623

116,00 €

Supporto Tastiera a "X" a due livelli - serie "QL"

Supporto professionale a "X", a tre livelli, con telaio doppio e due supporti aggiuntivi regolabili in inclinazione ed angolazione. Nuovo comodo sistema di apertura e chiusura tramite leva.

Profondità base:	66 cm
Profondità supp. principale:	42,5 cm
Profondità supp. aggiuntivi:	30,5 cm
Profondità utile 2° supporto:	34,5 cm
Distanza fra 1° e 2° livello	33 cm
Distanza fra 2° e 3° livello	19 cm
Angoli supporti aggiuntivi:	90/ 81/ 72/ 63/ 54"
Altezza (chiuso):	102,7 cm
Carico massimo totale:	120 kg
Carico max. supp. aggiuntivi:	27 kg
Peso:	10,9 kg
Tubolari struttura:	30x30 mm
Tubolari supporti:	30 mm
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	1

Accessori correlati:
QLX/4, QLX/5, iPS/13

SUPPORTI PER TASTIERA

ACCESSORI QUIK LOK SERIE "QLX" UN VERO E PROPRIO SISTEMA!

- I Supporti QUIK LOK possono essere configurati in una varietà di modi, investendo in un vero e proprio "sistema" per soddisfare le esigenze di ogni tastierista.
- Un assortimento completo di accessori è disponibile per l'intera serie di supporti a "X" della QUIK LOK.
- Il nuovo, forte, solido anello di bloccaggio "Grip Lok 30™", costruito in lega leggera di alluminio dal design esclusivo, permette di ancorare in modo sicuro gli accessori al sostegno a "X".
- E' possibile montare la giraffa QLX/4 e/o il leggio QLX/5 anche ai supporti aggiuntivi QLX/3.
- QUIK LOK ha introdotto anche l'esclusivo e versatile supporto per laptop modello LPH/X.



41,10 €

10.00133/2490

TQM QLX/3

Coppia di bracci aggiuntivi per supporto a "X"

Coppia supporti aggiuntivi regolabili in altezza, angolazione inclinazione e profondità.


Altezza regolabile in 5 posizioni.

Inclinazione regolabile in quattro posizioni.

Giraffa QLX/4 o Leggio QLX/5 possono essere aggiunti.

Profondità supporto:	36 cm
Anello di fissaggio:	Grip-Lok/30
Carico massimo*:	33,8 kg
Peso:	2,5 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	10

* Nota: come parte del Carico massimo del supporto utilizzato.



QLX/3
Regolazione Altezza,
Angolazione ed Inclina-
zione



Particolare del siste-
ma di inclinazione
verticale in 3 posizio-
ni fisse



10.00135/1460

TQM QLX/4 EU

Asta microfonica a giraffa telescopica e regolabile

Giraffa telescopica regolabile.

Altezza*:	16,5/ 28,5 cm
Anello di fissaggio:	Grip-Lok/30
Lunghezza giraffa:	57/ 102 cm
Peso:	1,1 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	10

* Nota: misurata dalla base del supporto a X allo snodo.

24,20 €



QLX/4 EU

SUPPORTI PER TASTIERA

ACCESSORI QUIK LOK SERIE "QLX" UN VERO E PROPRIO SISTEMA!

10.00136/1210

TQM QLX/5

20,00 €

Leggio aggiuntivo regolabile
Leggio totalmente regolabile

Altezza*:	16,5 /28,5 cm
Larghezza del leggio:	45 cm
Altezza del leggio:	32 cm
Profondità del leggio:	6 cm
Anello di fissaggio:	Grip-Lok/30
Peso:	2,5 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	10

* Nota: misurata dalla base del supporto a X allo snodo.



QLX/5

10.00763/8350

TQA LPH/X

104,20 €

Supporto aggiuntivo per laptop per sostegni a "X"

Supporto Laptop aggiuntivo.

Il ripiano per il mouse è estraibile indifferentemente sul lato destro o sinistro del supporto e rientra nella struttura per ridurne l'ingombro durante il trasporto. Quattro fermi (due anteriori e due posteriori) regolabili in profondità e larghezza per poter ancorare in modo sicuro laptop di qualsiasi dimensione, senza interferire con gli ingressi e i comandi posti nei quattro lati del laptop.

Regolabile in altezza, inclinazione verticale e orizzontale di 360°

Piattaforma d'appoggio:	25x25 cm
Supporto mouse:	13,5x13,5 cm
Regolazione in profondità dei blocca-laptop:	da 26 a 42 cm
Regolazione in larghezza dei blocca-laptop:	da 26 a 42 cm
Anello di fissaggio:	Grip-Lok/30
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	4



LPH/X

SUPPORTI PER TASTIERA

ACCESSORI QUIK LOK SERIE "QLX" UN VERO E PROPRIO SISTEMA!

10.01016/2060

TQA IPS/12

Supporto Universale per Tablet

Supporto universale per tablet

Accetta tablet di qualsiasi misura attualmente esistente sul mercato

I due stoppers in plastica ricoperti in gomma bloccano con sicurezza il tablet senza interferire con le connessioni, gli altoparlanti, l'uscita cuffie, l'interruttore di accensione e la regolazione del volume.

Tablet supportati:

Larghezza:	da 111 a 301 mm
Altezza:	da 111 a 301 mm
Spessore:	da 6,9 a 18,7 mm
Peso:	0.66 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6

34,80 €



IPS/12



10.01023/2490

TQA IPS/13

Supporto universale per tablet

Supporto universale dal design pratico e sicuro che permette al musicista di integrare il suo tablet con il supporto per tastiere nell'uso su palco in studio in sala prove o in casa.

Si adatta alla maggior parte dei tablet in commercio.

I due stoppers in plastica ricoperti in gomma bloccano con sicurezza il tablet senza interferire con le connessioni, gli altoparlanti, l'uscita cuffie, l'interruttore di accensione e la regolazione del volume.

Tablet supportati:

Larghezza:	da 111 a 301 mm
Altezza:	da 111 a 301 mm
Spessore:	da 6,9 a 18,7 mm

Peso:	1.04 kg
Colore:	Black
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6

41,10 €



IPS/13

SUPPORTI PER TASTIERA

ACCESSORI QUIK LOK SERIE "QLX" UN VERO E PROPRIO SISTEMA!


10.00300/3260

TQM QL/662

51,60 €

Ripiano aggiuntivo metallico traforato

Largo ripiano metallico traforato aggiuntivo.
Converte i supporti a "X" T/10, T/20, T/500, QLX/11, QLX21, BS/619, QL/646 e il solo supporto aggiuntivo QLX/1 in un comodo tavolo per poggiare drum machines, registratori multitraccia o qualsiasi tipo di apparecchiatura non installabile in rack (non installabile sul QLX/3).
Dispone di barre di rinforzo per incrementare la robustezza.



QL/662



SGABELLI
E PANCHETTE

SGABELLI E PANCHETTE

PANCHE IN LEGNO PER PIANO ED ORGANO

- Panche costruite in legno di alta qualità
- Garantiscono robustezza, durata, confort ed eleganza.
- Ogni panca è dotata di una spessa seduta imbottita, ricoperta con rivestimento di qualità, che garantisce la durevolezza nel tempo



PB/010 BK

10.00902/7030


TQM PB/010 BK

Panca in Legno per Pianoforte

Panca in legno per pianoforte regolabile in altezza. Seduta in velluto millerighe nero. Meccanismo di regolazione altezza in metallo tanganizzato.

Dimensioni seduta:	56 x 32 cm
Altezza:	48 - 57 cm
Carico massimo:	100 kg
Peso:	7.4 kg
Colore:	Nero laccato

109,00 €



PB/105 BK L

10.01137/7700

TQM PB/105 BK L

Panca pianoforte

Panca in legno per pianoforte di colore nero regolabile in altezza con seduta imbottita in finitura capitonné

Materiali:	struttura in legno con seduta in ecopelle
Colore:	Nero lucido (struttura), Nero opaco effetto bottolato (ecopelle)
Altezze:	Min 46 cm, Max 55 cm

119,00 €



SGABELLI E PANCHETTE

PANCHE IN LEGNO PER PIANO ED ORGANO

10.01138/8340

TQM PB/106 BK L

Panca pianoforte

Panca in legno nera per pianoforte regolabile in altezza con seduta imbottita in finitura capitonné e vano porta spartiti.

Materiale: struttura in legno
con seduta in ecopelle
Colore: Nero lucido (struttura) ,
Nero opaco effetto bottolato (ecopelle)
Altezze: Min 46 cm, Max 55 cm

129,00 €



PB/106 BK L



10.01139/8340

TQM PB/106 WH L

Panca pianoforte

Panca in legno bianca per pianoforte regolabile in altezza con seduta imbottita in finitura capitonné e vano porta spartiti.

Materiale: struttura in legno
con seduta in ecopelle
Colore: Bianco lucido (struttura) ,
Bianco opaco effetto bottolato (ecopelle)
Altezze: Min 46 cm, Max 55 cm

129,00 €



PB/106 WH L



SGABELLI E PANCHETTE

PB/100



PB/100 BK S

10.01130/7030

Panche in legno dotate di meccanismo di regolazione dell'altezza.
Disponibili in diverse finiture, con sedua in "sky"
(ecopelle) nera o bianca

TQM PB/100 BK S

Panca in Legno per Pianoforte

Panca in legno per pianoforte regolabile in altezza.
Finitura in nero satinato
Seduta in sky nera.
Meccanismo di regolazione altezza in metallo
tanganizzato.

109,00 €



PB/100 BK L

10.01131/7030

TQM PB/100 BK L

Panca in Legno per Pianoforte

Panca in legno per pianoforte regolabile in altezza.
Finitura in nero lucido.
Seduta in sky nera.
Meccanismo di regolazione altezza in metallo
tanganizzato.

109,00 €



PB/100 WH S

10.01132/7030

TQM PB/100 WH S

Panca in Legno per Pianoforte

Panca in legno per pianoforte regolabile in altezza.
Finitura in bianco satinato.
Seduta in sky bianca.
Meccanismo di regolazione altezza in metallo
tanganizzato.

109,00 €



PB/100 WN S

10.01134/7030

TQM PB/100 WN S

Panca in Legno per Pianoforte

Panca in legno per pianoforte regolabile in altezza.
Finitura satinata in noce.
Seduta in sky nera.
Meccanismo di regolazione altezza in metallo
tanganizzato.

109,00 €



SGABELLI E PANCHETTE

BZ/7 - SGABELLO PER MUSICISTI A MONTAGGIO RAPIDO

- A montaggio rapido, con apertura e chiusura in 10 secondi
- Seduta spessa, molto larga con cuscino rivestito in speciale materiale traspirante
- Complemento ideale per la struttura Z/71 e qualsiasi altro supporto a "Z" di Quik Lok
- Ideale per chitarristi, tastieristi, suonatori di fiati, cantanti o altri musicisti seduti
- Carico massimo 100 kg

10.00073/5975

TQM BZ/7

Sgabello a Montaggio Rapido

Sgabello per musicisti a montaggio rapido, con seduta spessa e larga

Profondità	31.5 cm
Larghezza	41.5 cm
Spessore	6 cm
Altezza	45.5 / 63.5 cm
Larghezza struttura	48.5 cm
Profondità struttura	32.5 cm
Carico massimo	100 Kg
Peso	8.5 Kg
Colore	Nero

93,70 €



SGABELLI AD ALTEZZA REGOLABILE PER MUSICISTI

- Altezza regolabile in varie posizioni
- Seduta spessa, confortevole, con cuscino rivestito con speciale materiale traspirante
- Costruzione robusta in acciaio
- Struttura pieghevole per un trasporto facile e confortevole
- Appoggiapiedi ad altezza regolabile anti-scivolo
- Perfetto per tutti i musicisti inclusi chitarristi, contrabbassisti, suonatori di fiati, tastieristi ed altri

10.00966/10265

TQM DX/749

Sgabello con Schienale e Poggiapiedi

Sgabello per musicisti con seduta, schienale e appoggiapiedi regolabili in altezza con estrema facilità ed agilità tirando la manopola e spingendo in alto o in basso la parte da regolare

Profondità	31,5 cm
Larghezza	41,5 cm
Spessore	6 cm
Altezza 5 posizioni	da 58 a 80 cm
Larghezza struttura	40 cm
Profondità struttura	47 cm
Dimensioni di trasporto	41 x 119 x 39 cm
Carico massimo	110 kg
Peso	11 kg

167,30 €



DX/749



SGABELLI E PANCHETTE

PANCHE E SGABELLI SERIE "BASIC"

- Regolabili in Altezza
- Ideali per tastieristi e Batteristi



10.00071/2945

TQM BX/8

Panchetta Serie Basic

Piccola panca con cuscino più spesso e imbottito da 7,5 cm. Chiusura veloce e immediata, in un secondo, per facilitarne il trasporto.

40,00 €

Profondità	25 cm
Larghezza	53 cm
Spessore	7,5 cm
Altezza	48/51/58 cm
Carico massimo	90 kg
Peso	5 kg



10.00072/2490

TQM BX/9

Panchetta Serie Basic

Piccola panca, costruita come il BX/8, ma con cuscino standard, meno spesso, da 4 cm. Chiusura veloce e immediata, in un secondo, per facilitarne il trasporto.

37,30 €

Profondità:	25 cm
Larghezza:	53 cm
Spessore:	4 cm
Altezza:	44.5/47.5/54.5 cm
Carico massimo:	90 kg
Peso:	4.5 kg



10.01012/3375

TQM BX/6

Sgabello Serie Basic

Sgabello con seduta rotonda regolabile in altezza

45,50 €

Dimensioni cuscino di seduta:	
Diámetro:	33 cm
Spessore:	7 cm
Diámetro base:	56 cm
Altezza (7 posizioni):	59/80 cm
Carico massimo:	80 kg
Peso:	4 kg



SGABELLI E PANCHETTE

BX/14 - PANCA "QUALITY LINE" PER TASTIERA CON ALTEZZA REGOLABILE

- Costruita con tubolare in acciaio 30 x 30 mm
- Saldata elettronicamente per la massima qualità
- Altezza regolabile a cinque posizioni
- Confortevole seduta, con cuscino, rinforzata con lamina d'acciaio
- Carico massimo 100 kg
- Copertura sintetica duratura

10.00068/4060

TQM BX/14**Panca Serie Quality Line**

Panca grande con cuscino alto da 8 cm e seduta rinforzata

Profondità:	30 cm
Larghezza:	60 cm
Spessore:	8 cm
Altezza:	47/52,5/56,5/60,5 cm
Larghezza:	54,5/50/45/40 cm
Carico massimo:	100 kg
Peso:	5 kg

54,70 €

**BX/14**

BX/718 - PANCA "DELUXE" PORTATILE PER TASTIERA

- Costruita con tubolare in acciaio 30 x 30 mm saldato elettronicamente
- Esclusivo blocco con perno a molla alla base della seduta per una regolazione in altezza, sicura e salda
- La nuova versione ha la possibilità di scegliere fino a 6 posizioni in altezza
- Seduta con cuscino imbottito e rinforzato con doppio binario in acciaio
- Carico massimo 100 kg
- Copertura sintetica durevole nel tempo

10.00070/4585

TQM BX/718**Panca Serie Deluxe**

Panca per tastiera serie "Deluxe" con seduta larga e cuscino alto e imbottito da 8 cm

63,00 €



Sistema esclusivo Quik Lok di regolazione dell'altezza. La panchetta BX/718 usa un sistema di bloccaggio robusto, con un doppio binario in acciaio e due perni a molla su ogni gamba per regolazioni in altezza salde e sicure. Semplicemente allentate le viti di blocco, premete assieme i perni a molla, fate scorrere le gambe ad una delle quattro posizioni d'altezza, i perni scattano all'interno delle sedi e quindi stringete e bloccate le viti.

**BX/718**

SGABELLI E PANCHETTE

SGABELLI SERIE "DB" PER TASTIERISTI E BATTERISTI

10.00725/7425

TQM DB/9V

114,70 €

Sgabello con Seduta a Sella

Sgabello con seduta a Sella, larghezza 44 cm, regolazione altezza a vite e bracci larghi.

Altezza:	56,65 cm
Diametro base:	52 cm
Carico massimo:	112 kg
Peso:	6 kg
Imballo singolo:	1
Imballo master:	6



10.00760/925

TQM DB/S

14,80 €

Schienale Opzionale per DB/9V

Schienale opzionale per lo sgabello DB/9V

Imballo singolo:	1
Imballo Master:	10





ASTE MICROFONICHE
E ACCESSORI

ASTE MICROFONICHE E ACCESSORI

SERIE 300 "MICROLITE" CON BASE "IN-SYNC"



10.00998/2165

- Costruite con acciaio tubolare "Microlite" robusto e leggero
- Tutti gli snodi sono in ABS, materiale composito anti-urto resistente all'usura.
- La base di ogni asta è in policarbonato, materiale elastico e resistente.
- Profondità e inclinazioni della giraffa regolabili tramite una sola unica manopola ergonomica e antiscivolo per un bloccaggio facile, veloce e sicuro.
- Disponibili tutte le varianti più comuni delle aste, come Asta a giraffa, giraffa telescopica, asta dritta, e asta nana sia a giraffa che telescopica.
- Le aste A/302 BK, A/304 BK, A/305 BK e A/306 BK sono costruite con base "IN-SYNC" Meccanismo di una nuova concezione innovativa, brevettato da QUIK LOK, di bloccaggio e sbloccaggio rapido dell'asta verticale principale:
 - 1) Inclinare la gamba contrassegnata dallo stick arancione "relase" in posizione leggermente angolata per permettere alla base di muoversi.
 - 2) Sollevare poi completamente la stessa gamba per bloccare la base saldamente in posizione.

TQA A/302 BK EU


29,30 €

Asta Microfonica Serie 300

Asta per microfono a giraffa con base "IN-SYNC". Snodo della giraffa in ABS, materiale composito anti urto e resistente all'usura.

Regolazione dell' inclinazione e profondità della giraffa tramite un'unica manopola di design ergonomico e ricoperta di materiale antiscivolo, che rende il bloccaggio facile, veloce e sicuro.

Altezza	97 / 163 cm
Lunghezza giraffa	77 cm
Diametro del treppiede	72 cm
Altezza (chiusa)	92 cm
Peso	1,65 Kg
Colore	Nero



10.01040/2030

TQA A/305 BK EU

28,10 €

Asta Microfonica Serie 300

Asta bassa a giraffa per microfono con base "IN SINCH".

Altezza	52.1 / 76.8 cm
Lunghezza giraffa	76.2 cm
Diametro del treppiede	54 cm
Altezza (chiusa)	76 cm
Peso	1,75 Kg
Colore	Nero
Imballo singolo	1
Imballo Master	8

ASTE MICROFONICHE E ACCESSORI

SERIE 300 "MICROLITE" CON BASE "IN-SYNC"

10.01031/2320

TQA A/304BKEU

30,60 €

Asta Microfonica Serie 300

Asta per microfono con giraffa telescopica e base "IN SINCH". Comodo bloccaggio del clip porta microfono grazie all'anello dal nuovo design.

Altezza	96 / 157 cm
Lunghezza giraffa	55 / 101.5 cm
Diametro del treppiede	72 cm
Altezza (chiusa)	92 cm
Peso	1.65 Kg
Colore	Nero



Nuovo sistema a leva per il bloccaggio rapido della lunghezza sulla giraffa telescopica



Regolazione della profondità e inclinazione della giraffa tramite una sola manopola



Il terminale della giraffa riprende l'elegante design della manopola per la regolazione dell'altezza



La base in policarbonato assicura un'eccezionale elasticità ai piedi di appoggio che anche se calpestati tornano in posizione



A/304BKEU

10.01033/1975

TQA A/306BKEU

27,40 €

Asta Microfonica Serie 300

Asta bassa per microfono a giraffa telescopica con base "IN SINCH".

Comodo bloccaggio del clip porta microfono grazie all'anello dal nuovo design.

Altezza	42/49 cm
Lunghezza giraffa	56/101,5 cm
Diametro del treppiede	54 cm
Altezza (chiusa)	57 cm
Peso	1,75 kg
Colore	Nero
Imballo singolo	1
Imballo master	6



A/306BKEU

ASTE MICROFONICHE E ACCESSORI SERIE 300 "MICROLITE" CON BASE "IN-SYNC"

10.00035/1450

TQA A/344 BK EU
Asta Microfonica Serie 300
Asta diritta con treppiede lungo

21,20 €

Altezza: 94,6/158,8 cm
Diametro del treppiede: 69,2 cm
Altezza (chiusa): 82 cm
Peso: 1,5 kg
Colore: Nero
Imballo singolo: 1
Imballo Master: 8



10.00051/2500

TQA A/399 BK EU
Asta Microfonica Serie 300
Asta diritta con base rotonda in ghisa e piedini di gomma antigraffio

35,10 €

Altezza 90,2/156,2 cm
Diametro della base 24,75 cm
Altezza (chiusa) 90,2 cm
Peso 3 kg
Colore Nero
Imballo singolo 1
Imballo Master 4



A/399 BK EU

10.00421/995

TQA A/386 BK EU
Giraffa Telescopica Aggiuntiva Serie 300
Giraffa Telescopica Aggiuntiva con Snodo in Acciaio
Utilizzabile anche nel supporto per tastiere SL/930.

15,60 €

Lunghezza giraffa: 55,9/101,6 cm
Peso: 0,77 Kg
Colore: Nero
Imballo singolo: 1
Imballo Master: 10

A/344 BK EU

10.01084/1650

TQA A/302 BKEU-BB
Asta microfonica serie 300 BB
asta mic. cartone avana

25,50 €

A/386 BK EU



ASTE MICROFONICHE E ACCESSORI

ASTE DRITTE REGOLABILI IN ALTEZZA CON MECCANISMO A FRIZIONE "ONE HAND"

- Regolazione in altezza rapida, morbida e antiscivolo con la pressione di una mano
- Costruite con robusto e leggero tubolare in acciaio "Microlite"
- Verniciatura a polvere antigraffio nero smaltato

10.00993/4270

TQA A/989 BK EU

54,70 €

Asta Microfonica Serie One-Hand

Asta dritta con base a tre piede, giraffa telescopica e regolazione dell'altezza con meccanismo a frizione "One-Hand"

Altezza :	da 104 a 156.5 cm
Lunghezza della giraffa:	da 55.9 a 101.6 cm
Diametro del treppiede:	69.2 cm
Altezza (chiuso):	104 cm
Peso:	2.1 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6



Nuova manopola antiscivolo per la regolazione rapida e morbida dell'altezza con la sola pressione della mano.

10.00991/3270

TQA A/988 BK EU

43,50 €

Asta Microfonica Serie One-Hand

Asta dritta con base rotonda in ghisa e meccanismo a frizione "One-Hand"

Altezza	104/156.5 cm
Diametro della base	24.8 cm
Altezza (chiusa)	104 cm
Peso	4,8 kg
Colore	nero
Imballo singolo	1
Imballo Master	4

A/989 BK EU

A/988 BK EU



ASTE MICROFONICHE E ACCESSORI

ASTE MICROFONICHE SERIE 400

- Costruite con tubi di acciaio ad alta resistenza e componenti di alta qualità.
- Base del treppiede in lega di alluminio pressofuso con nuovo sistema di bloccaggio che assicura massima stabilità come richiesto dai musicisti professionisti.
- Snodo della giraffa completamente in acciaio con regolazioni veloci, facili e bloccaggi sicuri.
- Verniciatura a polvere antigraffio nero smaltato antiriflesso.
- Tutti i dispositivi di bloccaggio sono prodotti utilizzando materiali antigraffio
- Utili clips fermacavo sono forniti con ogni asta
- Tutte le parti sono intercambiabili



10.00757/2955

TQA A/492 BK EU

41,00 €

Asta Microfonica Serie 400

Asta a giraffa fissa professionale con Base Treppiede in lega di alluminio pressofuso. Nuove manopole ricoperte di gomma antiscivolo.

Altezza:	100/176 cm
Lunghezza giraffa:	80 cm
Diametro del treppiede:	69 cm
Altezza chiuso:	95,3 cm
Colore:	Nero
Peso:	2,45
Imballo singolo:	1
Imballo master:	8

10.00758/2975

TQA A/494 BK EU

40,10 €

Asta Microfonica Serie 400

Asta a giraffa telescopica professionale con Base Treppiede in lega di alluminio pressofuso della serie 400. Manopole ricoperte di gomma antiscivolo.

Altezza:	100/176 cm
Lunghezza giraffa:	53/91 cm
Diametro del treppiede:	69 cm
Colore:	Nero
Peso:	2,60 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	8



Manopola bloccaggio inclinazione ricoperta in gomma antiscivolo



Base del treppiede in lega di alluminio pressofuso con un sistema di bloccaggio delle gambe preciso e sicuro



Terminale della giraffa con lo stesso moderno design antiscivolo delle manopole per la regolazione dell'altezza e per il bloccaggio dello snodo



Utili clips per i cavi microfonici in dotazione con ogni asta

ASTE MICROFONICHE E ACCESSORI

ASTE MICROFONICHE SERIE 400

10.00814/2185

TQA A/496 BK EU**Asta Microfonica Serie 400**

Asta microfonica bassa con base del treppiede in lega di alluminio pressofuso della serie 400.

Giraffa telescopica con snodo in metallo.

Nuove manopole ricoperte di gomma antiscivolo.

Altezza:	41.9/48.9 cm
Lunghezza giraffa:	55.9/101.6 cm
Diametro del treppiede:	69 cm
Altezza (chiusa):	57 cm
Peso:	2 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	8

31,50 €**A/496 BK EU**

10.01043/3660


TQA A/495 BK EU**Asta Microfonica Serie 400**

Asta microfonica bassa con base tonda in ghisa con sotto un anello in gomma antiscivolo e a protezione delle superfici di appoggio.

Giraffa telescopica con snodo in metallo.

Manopole ricoperte di gomma antiscivolo.

Altezza:	38/58 cm
Lunghezza giraffa:	53/91 cm
Diametro della base:	24,75 cm
Altezza (chiusa):	55 cm
Peso:	3,5 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	4

48,40 €**A/495 BK EU**

ASTE MICROFONICHE E ACCESSORI

ASTE MICROFONICHE PROFESSIONALI SERIE 500



- Costruite con tubi di acciaio ad alta resistenza e componenti di alta qualità.
- Base del treppiede in lega di alluminio pressofuso di nuovo design, più stabile e sicura.
- Nuovo snodo della giraffa per regolazioni veloci, agili e sicure
- Manopole dello snodo con nuovo design ergonomico con sistema anti distacco anche quando sono completamente allentate
- Verniciatura a polvere antigraffio nero smaltato antiriflesso.
- Materiale antigraffio anche su tutti i dispositivi di bloccaggio.
- Ogni asta è dotata di comodi clip fermacavi
- Tutte le parti sono intercambiabili

TQA A/512 BK EU

54,70 €

Asta Microfonica Serie 500

Nuova asta microfonica professionale della serie 500, con base del treppiede dal nuovo design in alluminio pressofuso particolarmente robusta. Giraffa con snodo in metallo.

Altezza	da 100 a 176 cm
Lunghezza giraffa	80 cm
Diametro del treppiede	69.9 cm
Altezza (chiuso)	95.3 cm
Peso	3.3 kg
Colore	Nero
Imballo singolo	1
Imballo Master	6

TQA A/514BK EU

59,10 €

Asta Microfonica Serie 500

Nuova asta microfonica professionale, della serie 500, con base del treppiede dal nuovo design, in lega di alluminio pressofuso, particolarmente robusta. Giraffa telescopica con snodo in metallo.

Altezza:	da 100 a 176 cm
Lunghezza giraffa:	da 53 a 91 cm
Diametro del treppiede:	69.9 cm
Altezza (chiuso):	95.3 cm
Peso:	3.85 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6

TQA A/516 BK EU

53,50 €

Asta Microfonica Serie 500

Nuova asta microfonica professionale bassa, della serie 500, con base del treppiede dal nuovo design, in lega di alluminio pressofuso, particolarmente robusta. Giraffa telescopica con snodo in metallo

Altezza:	da 52.1 a 76.8 cm
Lunghezza giraffa:	da 53 a 91 cm
Diametro del treppiede:	54 cm
Altezza chiuso:	76 cm
Peso:	3.2 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6



ASTE MICROFONICHE E ACCESSORI



A/50 - GIRAFFA DA STUDIO CON ALTEZZA REGOLABILE E TREMPIEDE MOBILE

- Asta perfetta per qualsiasi applicazione inerente a registrazioni in studio, trasmissioni o show dal vivo
- Treppiede realizzato utilizzando GAMBE PIENE IN ACCIAIO, non tubolari, garantisce stabilità alla base e la rende utilizzabile con tutti i microfoni da studio
- Giraffa telescopica da 221 cm con contrappeso regolabile per un bilanciamento accurato
- Ruote con freno garantiscono stabilità al sistema
- Fornita con utili clips per i cavi microfonici
- Verniciata con polvere antigraffio e antiriflesso nero smaltato

10.00057/8800

TQA A/50 EU

136,00 €

Asta Microfonica da Studio

Giraffa da studio con treppiede regolabile in altezza, con ruote.

Altezza*:	136/232.5 cm
Lunghezza della giraffa:	118/221 cm
Diametro del treppiede:	91.4 cm
Altezza (chiusa):	136.7 cm
Peso:	12.2 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	1
* Nota:	(misurata dalla cima dello snodo a terra)



ASTE MICROFONICHE E ACCESSORI

A/85 - GIRAFFA CON TREMPIEDE DA STUDIO CON ALTEZZA REGOLABILE

- Asta perfetta per l'utilizzo in studio
- Il design delle gambe del treppiede fornisce stabilità e fermezza capaci di sostenere qualsiasi microfono
- Sia il manicotto di regolazione dell'altezza che la base sono realizzati in nylon rinforzato e dotati di un blocco di frizionamento che garantisce una presa sicura senza graffiare la superficie di appoggio
- Fabbricata utilizzando tubolare in acciaio leggero
- Si richiude in piccole dimensioni per facilitare il trasporto
- Giraffa telescopica da 194 cm con contrappeso regolabile per un bilanciamento accurato
- Fornita con pratiche clips per cavi microfonici
- Costruzione di qualità ad un prezzo ridotto
- Verniciata con polvere antigraffio e antiriflesso nero smaltato

10.00059/6810

TQA A/85 EU

Asta Microfonica da Studio

Giraffa da studio con treppiede regolabile in altezza.

109,00 €

Altezza*: 150 / 236 cm
Lunghezza della giraffa: 114/199 cm
Diametro del treppiede: 100 cm
Altezza (chiusa): 140 cm
Peso: 7.15 kg
Imballo singolo: 1
Imballo Master: 1
*(misurata dalla cima dello snodo a terra)

Altezza*:	150 / 236 cm
Lunghezza della giraffa:	114/199 cm
Diametro del treppiede:	100 cm
Altezza (chiusa):	140 cm
Peso:	7.15 kg
Passo filettatura:	Standard Europeo
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	1
* Nota:	(misurata dalla cima dello snodo a terra)



ASTE MICROFONICHE E ACCESSORI

ASTE MICROFONICHE DA TAVOLO E ACCESSORI

10.00755/4130

TQA A/25 BK

Asta Regolabile Broadcast

Supporto regolabile per microfono, dotato di morsetto e supporto avvitabile per il fissaggio al piano di lavoro. Completo di cavo microfonico XLR.

Materiale: Alluminio
 Finitura: Satinata nera
 Manopole di serraggio: 3 su corpo asta, 2 su clamp da 3/8 con adattatore M16 più rondella filettata di serraggio

Accessori aggiuntivi: 1x Clamp con morsetto a vite, 1x supporto forato per fissaggio su tavolo con tre viti autofilettanti

68,00 €



A/25 BK

10.02026/6170

TQA A/26 BK

Asta Broadcast

Supporto professionale regolabile per microfono, dotato di morsetto e supporto avvitabile per il fissaggio al piano di lavoro. Completo di cavo microfonico XLR.

Materiale: Alluminio
 Peso: 1.74 kg
 Dimensioni: braccio inferiore: 40 cm, braccio superiore: 50 cm, tubolare da 5cm, viti di regolazione alte 1,9 cm
 Spessore profilo: 2 kg
 Tenuta massima: 2 kg
 Finitura: Satinata nera
 Manopole di serraggio: 3 su corpo asta, 2 su clamp lungo 5 metri con connettori XLR
 Cavo: da 3/8 con adattatore M16 e rondella filettata di serraggio
 Agganci microfonici: da 3/8 con adattatore M16 e rondella filettata di serraggio

Accessori aggiuntivi: 1x Clamp con morsetto a vite per aggancio a piani di lavoro alti fino a 5 cm, 1x supporto tondo forato per fissaggio al piano con 3 viti

99,00 €



A/26 BK

ASTE MICROFONICHE E ACCESSORI

ASTE MICROFONICHE DA TAVOLO E ACCESSORI

10.00009/1280

TQA A/188

19,00 €

Asta da Tavolo con Treppiede

Asta da tavolo con treppiede in metallo e reggi-microfono in gomma.

Altezza:	11/17 cm
Diámetro della base:	19 cm
Peso:	335 gr
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	50



10.00006/1820

TQA A/114 BK EU

29,50 €

Asta Corta con Base in Acciaio

Asta corta regolabile in altezza con base triangolare in acciaio. Altezza ed angolazione regolabile con stelo snodato. Disponibile nei colori nero. Può essere usata a terra per riprendere batterie, amplificatori, etc., o come asta da tavolo per sale conferenza.

Larghezza anteriore della base:	46,3 cm
Larghezza posteriore della base:	35,7 cm
Profondità base:	98 cm
Altezza base:	72 Kg
Lunghezza giraffa:	3,1 kg
Peso:	30 x 20 mm
Colore:	nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	8



10.00008/1935

TQA A/114 CH EU

30,60 €

Asta Corta con Base in Acciaio

Asta corta regolabile in altezza con base triangolare in acciaio. Altezza ed angolazione regolabile con stelo snodato. Disponibile nei colori nero e cromato. Può essere usata a terra per riprendere batterie, amplificatori, etc., o come asta da tavolo per sale conferenza.

Larghezza anteriore della base:	46,3 cm
Larghezza posteriore della base:	35,7 cm
Profondità base:	98 cm
Altezza base:	72 Kg
Lunghezza giraffa:	3,1 kg
Peso:	30 x 20 mm
Colore:	cromato
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	8



ASTE MICROFONICHE E ACCESSORI

ASTE MICROFONICHE DA TAVOLO E ACCESSORI

10.00002/915

TQA A/107 BK

Giraffa Aggiuntiva Opzionale

Giraffa con morsetto di aggancio.

Permette di applicare ad un asta o ad un leggio, un microfono. Può agganciarsi saldamente allo stelo di qualsiasi asta/leggio con diametro massimo di 20 mm.

La vite di serraggio da 30 mm del robusto e spesso morsetto in metallo, è rivestita in gomma per non graffiare e non far slittare il morsetto.

Lunghezza della giraffa	76,2 cm
Altezza del braccio	25,4 cm
Apertura del morsetto	da 14 a 30 mm
Peso	0,72 kg
Colore	nero
Imballo singolo	1
Imballo master	10

19,00 €



A/107 BK

10.00097/860

TQA MS/329

Vassoio Aggiuntivo Opzionale

Vassoio con aggancio a morsetto

Un robusto morsetto in metallo permette di agganciarlo al tubolare di qualsiasi asta o leggio fino a un diametro di 30 mm

Profondità vassoio:	21.3 cm
Larghezza vassoio:	21.3 cm
Altezza bordi:	1.27 cm
Apertura del morsetto:	3 cm
Peso:	1.2 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6

14,70 €



MS/329

10.01060/870

TQA MS/326

Portabicchiere Aggiuntivo Opzionale

Supporto da montare su aste microfoniche o leggio, con tubolare fino a 30mm, utile per l'appoggio di bibite in lattina, bottiglia, bicchieri e cup, fino a 84 mm di diametro. Facile stallazione grazie al comodo clamp regolabile.

Altezza:	8.2 cm
Diametro:	8.5 cm
Apertura del morsetto:	da 14 a 30 mm
Peso:	0.366 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	10

13,70 €



MS/326



ASTE MICROFONICHE E ACCESSORI

ASTE MICROFONICHE DA TAVOLO E ACCESSORI



MS/327

10.01099/650

TQA MS/327

Supporto Cuffie Aggiuntivo Opzionale


Supporto per cuffia su aste microfono e leggii.

Supporto intelligente, pratico e sicuro, consente di appoggiare la cuffia in una comoda posizione quando non è in uso.

Il morsetto può essere saldamente montato su qualsiasi superficie piana fino a 7,2 cm di spessore o rotonda come aste per microfono, leggii, supporti per tastiere o mixer, workstation fino a 5,5 cm.

Struttura in metallo con rivestimento in morbida gomma nella zona di appoggio della cuffia (larga 4 cm e profonda 10 cm), per proteggere le superfici dell' archetto. Utile nel live, in studio di produzione, sala prove o in casa.

11,60 €



10.00284/1155

TQM MS/303

Leggio Aggiuntivo Opzionale

Piccolo leggio con aggancio a morsetto

Un robusto morsetto in metallo permette di agganciarlo al tubolare di qualsiasi asta fino a un diametro di 20 mm

17,90 €



MS/303

Larghezza piano:	30 cm
Altezza piano:	19 cm
Profondità base piano:	6 cm
Apertura morsetto:	3 cm
Peso:	0,95 Kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6



ASTE MICROFONICHE E ACCESSORI

IPS/12 SUPPORTO UNIVERSALE PER TABLET

- Con il suo design permette ai musicisti di integrare con praticità e sicurezza il proprio tablet in ogni asta microfono o leggio nell'uso sul palco, in studio, sala prove o in casa.
- Supporta virtualmente ogni tablet attualmente presente sul mercato che misuri da 111 a 301 mm per lato e da 6,9 a 18,7 mm di spessore.
- Flessibili e robusti stoppers di plastica ricoperti in gomma, assicurano il bloccaggio del tablet nel supporto senza interferire con i suoi ingressi, speakers, uscite cuffia, interruttore on/off e regolatore del volume.
- La stabile e leggera piattaforma in alluminio è ruotabile a 360° per un rapido, semplice ed ideale posizionamento del vostro tablet.
- L' IPS/12 può essere montato direttamente in ogni asta microfono con connettore standard da 3/8"
- Nell'uso di un asta con microfono, un piccolo ma robusto braccetto in dotazione, permette di aggiungere l'IPS/12 fissandolo al tubolare verticale dell'asta microfono o leggio, tramite il morsetto utilizzabile su diametri da 14 a 30 mm.



10.01016/2060


TQA IPS/12

Supporto Universale per Tablet

Supporto universale per tablet
Accetta tablet di qualsiasi misura attualmente esistente sul mercato
I due stoppers in plastica ricoperti in gomma bloccano con sicurezza il tablet senza interferire con le connessioni, gli altoparlanti, l'uscita cuffie, l'interruttore di accensione e la regolazione del volume.

Peso	0,66 kg
Colore	nero
Imballo singolo	1
Imballo master	6

34,80 €



ASTE MICROFONICHE E ACCESSORI

PORTA MICROFONO & ACCESSORI



MP/840

60.00037/115

TQA MP/840

Portamicrofono

Porta microfono fisso.
Supporto in materiale plastico ABS.

2,10 €

Confezione:

Imballo singolo: 1
Imballo Master: 200



MP/850

60.00038/200

TQA MP/850

Portamicrofono a Pinza

Porta microfono universale.
In materiale plastico ABS adattabile a diverse misure di
microfono tramite le sue ganasce a pinza con molla.

3,60 €

Confezione:

Imballo singolo: 1
Imballo Master: 200



MP/892

60.00022/145

TQA MP/892

Portamicrofono Flessibile Piccolo

Porta microfono professionale (piccolo).
Supporto fisso in materiale flessibile.

2,70 €

Imballo singolo: 1

Imballo Master: 200

Confezione:



MP/890

60.00023/150

TQA MP/890

Portamicrofono Flessibile Grande

Porta microfono professionale (grande).
Supporto fisso in materiale flessibile.

2,70 €

Confezione:

Imballo singolo: 1
Imballo Master: 200



MP/891

60.00001/155

TQA MP/891

Portamicrofono Antivibrazione

Porta microfono antivibrazione.
Supporta microfoni di diametro Ø 21-24 mm.
In materiale speciale per assorbire vibrazioni create dal
contatto con l'asta o movimenti sul palco.

2,80 €

Confezione:

Imballo singolo: 1
Imballo Master: 200

ASTE MICROFONICHE E ACCESSORI

PORTA MICROFONO & ACCESSORI

60.00162/1330

TQA FAP/01

Filtro Anti-Pop

Filtro Anti-Pop per microfono a largo diaframma
Filtro in plastica stampata.

Confezione:

Imballo singolo: 1
Imballo Master: 50

22,00 €



60.00165/2360

TQA FAP/05

Filtro Anti-Pop

Filtro Anti-Pop professionale per microfoni a largo diaframma

Filtro in tessuto di nylon trasparente al suono

Morsetto e flessibile di migliore materiale e costruzione

Adatto a microfoni da studio di qualità superiore

Confezione:

Imballo singolo: 1
Imballo Master: 20

39,00 €



60.00270/1465

TQA MP/900

Supporto Portamicrofoni

Supporto per due porta microfoni della serie MP.

Due bracci separati con regolazione dell'inclinazione e distanza tra i microfoni.

Imballo singolo: 1

Imballo Master: 10

Confezione:

Imballo singolo: 1
Imballo Master: 10

24,20 €



MP/900



ASTE MICROFONICHE E ACCESSORI



BCOT/002

60.00102/040

TQA BCOT/002

Adattatore portamicrofono

Adattatore universale per porta microfono

0,90 €



ANL/002

60.00164/030

TQA ANL/002

Anello per Adattatore BCOT/002

Anello di bloccaggio dell'adattatore BCOT/002

Confezione:

Imballo singolo:

6 pz

0,70 €



ADC/001

60.00288/160

TQA ADC/001 - New

Adattatore Fotografico 1/4" M - 3/8" F


Adattatore Fotografico per aste microfoniche 1/4" M - 3/8" F

Materiale: Acciaio

Filettatura femmina interna: 3/8"

Filettatura maschio esterna: 1/4"

3,10 €



ADC/002

60.00289/160

TQA ADC/002 - New

Adattatore Fotografico 1/4" F - 3/8" F

Adattatore Fotografico per aste microfoniche 1/4" F - 3/8" F

Materiale: Acciaio

Filettatura femmina superiore: 3/8"

Filettatura femmina inferiore: 1/4"

3,10 €





LEGGII
E ACCESSORI

LEGGII

LEGGII LEGGERI

- Costruiti interamente in acciaio
- Ripiegabili facilmente per un facile trasporto
- Borsa di trasporto inclusa



10.00100/965

TQM MS/334 W/BAG

12,60 €

Leggio Leggero con borsa

Leggio leggero con borsa di trasporto
Gambe in lamiera piegata da U

Dimensione del piano:

Larghezza:	51 cm
Altezza:	30 cm
Profondità base:	2 cm
Dimensione del leggio:	
Altezza:	52 /131 cm
Altezza (chiuso):	59 cm
Diametro del treppiede:	57 cm
Peso:	1 Kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	20



MS/334 W/BAG

10.00732/1100

TQM MS/335 W/BAG

15,10 €

Leggio con borsa

Versione più robusta del leggio MS/334 con borsa di trasporto
Gambe tubolari

Dimensioni del piano

Larghezza:	51 cm
Altezza:	30 cm
Profondità base:	2 cm
Dimensioni del leggio	
Altezza:	52 /131 cm
Altezza (chiuso):	59 cm
Diametro del treppiede:	57 cm
Peso:	1.5 Kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	20



MS/335 W/BAG



LEGGII

LEGGII DA ORCHESTRA

- Fabbricati utilizzando un resistente tubolare in acciaio e componenti di ottima qualità
- Disponibile nella verniciatura a fuoco antigraffio e antiriflesso nero smaltato

10.00731/4375

TQM MS/320

Leggio Orchestra Largo

Leggio in acciaio con piano ripiegabile, larghezza 3 pagine

Dimensione del piano:
 Altezza piano: 33 cm
 Larghezza piano: 40/98 cm
 Profondità base piano: 5,5 cm
 Dimensioni del leggio:
 Altezza: 75 / 129 cm
 Diametro del treppiede: 76 cm
 Peso: 5,3 kg
 Colore: Nero
 Imballo singolo: 1
 Imballo Master: 4



62,10 €

MS/320

10.00633/3425

TQM MS/332

Leggio Orchestra con piano in legno

Robusto leggio da orchestra con piano in legno removibile

Dimensioni del piano:
 Larghezza: 55 cm
 Altezza: 37 cm
 Profondità base: 6 cm
 Dimensioni del leggio:
 Altezza: 75 / 129 cm
 Altezza chiuso: 76,5 cm
 Dimensioni del treppiede: 72 cm
 Peso: 4,1 kg
 Colore: Nero con piano in ciliegio
 Imballo singolo: 1
 Imballo master: 4



48,40 €

MS/332

10.00935/705

TQM CB/330-1

Borsa Leggio

Borsa in nylon per leggio MS/332.

Adatta anche come ricambio ai leggii MS/330 MS/331

12,70 €



CB/330-1

QUIKLOK

LEGGII

LEGGII PER ORCHESTRA CON PIANO IN METALLO TRAFORATO



MS/330 W/BAG

10.00782/2805

- Costruiti utilizzando un resistente tubolare in acciaio e componenti di ottima qualità
- Il robusto design della base del treppiede assicura la massima stabilità
- Il ripiano appoggia spartiti si aggancia, si sgancia e si fissa in maniera semplice e veloce e staccandolo dal supporto previene danneggiamenti durante il trasporto
- Si ripiegano per facilitarne il trasporto
- Disponibili nella versione verniciata con polvere antigraffio e antiriflesso nero smaltato

TQM MS/330 W/BAG

Leggio Orchestra con borsa

Leggio da orchestra con piano in metallo traforato
Fornito con borsa di trasporto in nylon

40,10 €

Dimensione del piano:

Larghezza 47,5 cm

Altezza 34,5 cm

Profondità base 5 cm

Dimensione del leggio:

Altezza 75 /129 cm

Altezza (chiuso) 76,5 cm

Diametro del treppiede 61 cm

Peso 3,3 kg

Colore nero

Imballo singolo 1

Imballo master 5



MS/331 W/BAG

10.00251/3340

TQM MS/331 W/BAG

Leggio Orchestra con borsa

Leggio da orchestra con piano in metallo traforato.
Come l'MS/330, ma più robusto e con ripiano più largo.
Fornito con borsa di trasporto in nylon

47,90 €

Dimensione del piano

Larghezza 52 cm

Altezza 35,5 cm

Profondità base 5,5 cm

Dimensione del leggio

Altezza 75 / 129 cm

Diametro del treppiede 76 cm

Peso 5 Kg

Colore Nero

Imballo singolo 1

Imballo Master 4

LEGGII

LAMPADE PER LEGGII DA ORCHESTRA

- Portalampada per lampade ad incandescenza e a LEDs.
- Le lampade a LEDs sono prodotti dell'ultima tecnologia, alimentate con batterie stilo o adattatore AC, regolabili in ogni posizione, grazie ai loro bracci flessibili per meglio indirizzare il fascio di luce sullo spartito.
- Versatili, compatte e utilizzabili in molteplici settori (camping, auto, laptop).

10.00936/2995

TQM MS/19

Lampada Leggio

Lampada a LEDs, per leggio da orchestra, con clip di fissaggio. 10 luminosi LEDs a basso consumo (100.000 ore di vita). Collo flessibile e stabile pinza di fissaggio. Due livelli di luminosità, facili da selezionare. Cavetto USB e 3 batterie AA inclusi. Autonomia: 20 ore con 3 batterie AA.

Durata batterie con luminosità ridotta:	30h
con luminosità alta:	20h
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	20



44,30 €



MS/19

10.00917/785

TQM MS/22 QUIK-LED

Lampada Leggio

Lampada a LEDs per leggio. Due bracci flessibili con 2 LEDs ogni braccio, per una illuminazione superiore. Interruttori di accensione separata per ogni LED. Robusta clip di fissaggio adattabile a ogni leggio o superficie di spessore max 25 mm. Alimentabile con 3 batterie AAA e cavetto USB in dotazione. Alimentatore AC/DC opzionale.

Colore	nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	100



12,60 €



MS/22 QUIK-LED

LEGGII ACCESSORI PER LEGGII



A/107 BK

10.00002/915

TQA A/107 BK

19,00 €

Giraffa Aggiuntiva Opzionale

Giraffa con morsetto di aggancio.

Permette di applicare ad un asta o ad un leggio, un microfono. Può agganciarsi saldamente allo stelo di qualsiasi asta/leggio con diametro massimo di 20 mm. La vite di serraggio da 30 mm del robusto e spesso morsetto in metallo, è rivestita in gomma per non graffiare e non far slittare il morsetto.

Lunghezza della giraffa	76,2 cm
Altezza del braccio	25,4 cm
Apertura del morsetto	da 14 a 30 mm
Peso	0,72 kg
Colore	nero
Imballo singolo	1
Imballo master	10

10.00097/860

TQA MS/329

14,70 €

Vassoio Aggiuntivo Opzionale

Vassoio con aggancio a morsetto

Un robusto morsetto in metallo permette di agganciarlo al tubolare di qualsiasi asta o leggio fino a un diametro di 30 mm

Profondità vassoio:	21.3 cm
Larghezza vassoio:	21.3 cm
Altezza bordi:	1.27 cm
Apertura del morsetto:	3 cm
Peso:	1.2 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6



MS/329



10.00284/1155

TQM MS/303

17,90 €

Leggio Aggiuntiva Opzionale

Piccolo leggio con aggancio a morsetto

Un robusto morsetto in metallo permette di agganciarlo al tubolare di qualsiasi asta fino a un diametro di 20 mm

Larghezza piano:	30 cm
Altezza piano:	19 cm
Profondità base piano:	6 cm
Apertura morsetto:	3 cm
Peso:	0,95 Kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6



TQM MS/303



10.01060/870

TQA MS/326

13,70 €

Portabicchiere Aggiuntivo Opzionale

Supporto da montare su aste microfoniche o leggio, con tubolare fino a 30mm, utile per l'appoggio di bibite in lattina, bottiglia, bicchieri e cup, fino a 84 mm di diametro. Facile stallazione grazie al comodo clamp regolabile.

Altezza:	8.2 cm
Diametro:	8.5 cm
Apertura del morsetto:	da 14 a 30 mm
Peso:	0.366 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	10



MS/326



10.01099/650

TQA MS/327

11,60 €

Supporto Cuffie Aggiuntivo Opzionale

Aggancio: scrivanie fino a 7,2 cm, profilati sezione quadrata o tonda fino a 5,5 cm
Base appoggio cuffie: larga 4 cm, profonda 10 cm
Rotazione: 360°



MS/327





SUPPORTI PER
CASSE E LUCI

SUPPORTI PER CASSE E LUCI

PIEDISTALLI PER CASSE SERIE "BS" INTERAMENTE IN ACCIAIO

- Perfetti per home recording, sala o studi di registrazione
- Costruzione interamente in metallo saldato ad arco. NIENTE plastica o truciolato
- Un design piacevole che nella serie HFSS include un passacavo esterno
- Solide basi con punte coniche per scaricare al suolo l'energia prodotta dai monitor in maniera più efficace
- Le colonne verticali dei modelli BS/536, BS/342 e serie "HFSS" possono essere riempite di sabbia lavata o pallini di piombo per eliminare le risonanze indesiderate, dannose al riferimento ed incrementarne la stabilità
- Robusto piano quadrato in lamiera d'acciaio



10.00925/2945

TQA BS/402

44,20 €

Coppia Supporti Monitor

Piedistallo ad altezza regolabile per casse acustiche nearfield monitors.

Dimensioni piano appoggio: 23 x 23 cm
Altezza: 78/86,5/95/103,5/112 cm
Dimensioni base: 37 x 41 cm
Carico massimo: 57 kg
Peso: 5 kg
Imballo singolo: 1
Imballo Master: 4



BS/402

SUPPORTI PER CASSE E LUCI

PIEDISTALLI PER CASSE SERIE "BS" INTERAMENTE IN ACCIAIO

10.00995/7040

TQA BS/536

Coppia Supporti Monitor

Coppia supporti per monitor audio da studio ad altezza fissa

Dimensioni piano appoggio: 28 x 28 cm
Altezza: 91,4 cm
Dimensioni base: Ø 50,3 cm
Profondità piede: 20,5 cm
Carico massimo: 57 kg
Peso: 4,5 kg
Imballo singolo: 2 pz
Imballo Master: 2 confezioni da 2 pz

109,00 €



10.00996/7700

TQA BS/542

Coppia Supporti Monitor

Supporto per monitor audio da studio ad altezza fissa

Dimensioni piano appoggio: 28 x 28 cm
Altezza: 106,6 cm
Dimensioni base: Ø 50,3 cm
Profondità piede: 20,5 cm
Carico massimo: 57 kg
Peso: 5 kg
Imballo singolo: 2 pz
Imballo Master: 2 confezioni da 2 pz

119,00 €



SUPPORTI PER CASSE E LUCI

PIEDISTALLI PER CASSE SERIE "BS" INTERAMENTE IN ACCIAIO



QL/322

10.00105/1345



TQM QL/322

Micro supporto a "X" da tavolo

Micro-supporto a "X" da tavolo per sostenere tastiere casse monitor, tastiere da 25 a 49 note su superfici alte come tavoli, case di computer, piani e organi.

Profondità base:	24,8 cm
Altezza (chiuso):	33,4 cm
Carico massimo:	45 kg
Peso:	1,4 kg
Tubolari struttura:	20x15mm
Tubolari supporti:	25mm
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	10

19,90 €



BS/313

10.00061/1925



TQM BS/313

Supporto per Amplificatore

Supporto a basso profilo e sostegno singolo per piccoli amplificatori combo e speakers

Larghezza	25,4 cm
Profondità	30 / 38 cm
Altezza supporto anteriore	21 / 28 cm
Altezza supporto posteriore	29 / 47,2 cm
Tubolari struttura	20 x15 mm
Tubolari supporti	28 mm
Carico massimo	33,9 kg
Peso	1,7 kg
Imballo singolo	1
Imballo master	8

30,60 €



BS/619

10.00065/3920

TQM BS/619

Supporto per Amplificatore

Supporto ad "X" portatile, il più versatile tra gli stand Quik Lok.


Munito di montanti telescopici regolabili, per amplificatori, tastiere o unità rack

Regolabile in un gran numero di posizioni, sia dritto che inclinato.

Profondità base	49,5 cm
Profondità supporti	34,9 cm
Altezza (chiuso)	71 cm
Carico massimo	81 kg
Peso	4,3 kg
Tubolari struttura superiore	25x25 mm
Tubolari struttura inferiore	30x30 mm
Tubolari supporti	30 mm
Colore	Nero
Imballo singolo	1
Imballo Master	4

51,60 €

Accessori correlati QLX/3, QLX/4, QLX/5,
QL/662, LPH/X, IPS/11, IPS13



SUPPORTI PER CASSE E LUCI

STAND A "T" PER CASSE

- Stand Robusti, progettati per casse pesanti inclusi i modelli a design trapezoidale
- Capaci di sorreggere casse fino a 135 kg di peso
- 8 differenti regolazioni in altezza
- Solidi tasselli in gomma bloccano lo speaker in posizione
- Le casse possono essere affiancate o impilate
- Piegabili in un pratico formato a "T" per un facile trasporto

10.00976/6800

TQM WS/650

109,00 €

Supporto regolabile in altezza e lunghezza

Robusto supporto portatile, regolabile in altezza

Altezza	61,6 / 81,3 cm
Larghezza utilizzabile	74 / 118 cm
Profondità utilizzabile	44 / 69,5 cm
Larghezza (chiuso)	74 cm
Altezza (chiuso)	62,5 cm
Dimensione dei tubolari	30 x 30 mm
Carico massimo	113,1 Kg
Peso	8,1 Kg
Colore	Nero
Imballo singolo	1
Imballo Master	2



10.00975/6200

TQM WS/640

99,00 €

Supporto per tastiera, mixer speakers, e side monitor

Supporto per tastiera, mixer speakers, e side monitor

Larghezza:	43,2/ 66 cm
Profondità:	35,6/ 44,5 cm
Altezza:	61,6/ 81,3 cm
Dimensione dei tubolari:	30x30 mm
Carico massimo:	135 kg
Peso:	5,9 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	2

Accessori correlati: WS/551, IPS/13
Con il WS/651: QLX/4, QLX/5, LPH/X



SUPPORTI PER CASSE E LUCI

SUPPORTI A MURO PER CASSE

- Perfetti in abitazioni, teatri, chiese, negozi e tutti i tipi di applicazione commerciale
- Solida costruzione in acciaio saldato ad arco
- Fori di montaggio standard adatti alle casse più comuni
- Angolazione e orientamento regolabili per un posizionamento esatto
- Finitura nera laccata antiriflesso

10.01122/1620

TQA QL/953

28,50 €

Coppia supporti per casse

Coppia supporti a muro per casse. 4 fori sulla piastra a muro. 10 fori più 2 asole per il fissaggio dello speaker.

Orientamento orizzontale regolabile.

Inclinazione regolabile con dima a gradi.

I diversi fori ed asole sulla piastra per il fissaggio dello speaker, sono stati progettati per accettare la maggior parte degli speaker da muro esistenti.

Verniciatura nera antiriflesso.

Profondità:	125 mm
Carico massimo:	15 kg
Peso:	1,3 kg
Imballo singolo:	1 pz
Imballo master:	20 pz



QL/953

10.01123/1735

TQA QL/956

30,60 €

Coppia supporti per casse

Coppia supporti a muro per casse. 6 fori sulla piastra a muro. 10 fori più 2 asole per il fissaggio dello speaker.

Orientamento orizzontale regolabile. Inclinazione regolabile con dima a gradi. I diversi fori ed asole sulla piastra per il fissaggio dello speaker, sono stati progettati per accettare la maggior parte degli speaker da muro esistenti.

Verniciatura nera antiriflesso.

Profondità:	125 mm
Carico massimo:	20 kg
Peso:	1,6 kg
Imballo singolo:	1 pz
Imballo master:	10 pz



QL/956

SUPPORTI PER CASSE E LUCI

SUPPORTI A MURO PER CASSE

10.01120/4100

TQA QL/950

Supporto a muro per speaker

Coppia supporti a muro per casse con foro di montaggio da 35 mm. Regolazione orizzontale. Regolazione verticale in 3 posizioni con spina di sicurezza. Costruito interamente in acciaio.

Dimensioni perno: 35 mm
 Dist. da muro a centro perno: 326 mm
 Dimensioni piastra a muro: 250x135 mm
 Dist. tra i fori di fissaggio a muro: 210x115 mm
 Regolazione orizzontale (senza speaker): +/- 90°
 Regolazione verticale: 0°-18°-36°
 Carico massimo: 25 kg
 Peso: 2,08 kg
 Imballo singolo: 1 coppia
 Imballo master: 3 coppie

64,20 €



QL/950

10.00564/9190

TQA QL/95

Supporto a muro per speaker

Supporto da parete per casse con foro di montaggio 35 mm. Inclinazione verticale regolabile tramite vite anche con cassa acustica montata. Ideale per diffusori di grosse dimensioni.

Dimensioni perno: 35 mm
 Distanza dal muro: 30 cm
 Dimensioni piastra a muro: 19x8 cm
 Carico massimo: 60 Kg
 Imballo singolo: 1
 Imballo Master: 1

141,90 €



QL/95

10.01119/4140

TQA SB/781

Supporto a muro per speaker

Coppia Supporti a muro per casse con foro da 35 mm. Tre regolazioni di distanza fra perno e muro. Inclinazione verticale regolabile in 3 angolazioni con spina di sicurezza. Costruito interamente in acciaio.

Dimensioni perno: 35 mm
 Tubolare orizzontale e verticale: 30x30 mm
 Dist. da muro a centro perno regolabile in 3 posizioni: 237-285-233 mm
 Inclinazione verticale regolabile in 3 posizioni: 0°-5°-13°
 Carico massimo: 40 kg
 Peso: 2,8 kg
 Imballo singolo: 1 coppia
 Imballo master: 3 coppie

64,20 €



SB/781

10.01121/1820

TQA QL/958

Supporto a muro per speaker

Supporto a muro per speaker, monitor audio in studio o casse HiFi home, orientabile in orizzontale. Piano di appoggio con foam anti scivolo. Costruito interamente in acciaio.

Dim. piano d'appoggio: 230x234 mm
 Profondità totale: 441 mm
 Dist. da muro a centro piano: 326 mm
 Dimensione piastra a muro: 250x135 mm
 Dist. tra i fori di fissaggio a muro: 210x215 mm
 Tubolare orizzontale: 50x30 mm
 Regolazione orizzontale (senza speaker): +/- 90°
 Carico massimo: 25 kg
 Peso: 2,5 kg
 Colore: Nero
 Imballo singolo: 1 pz
 Imballo master: 4 pz

27,90 €



QL/958

SUPPORTI PER CASSE E LUCI

SUPPORTI IN ACCIAIO S/226 PER SPEAKERS

- Progettato per sostenere piccoli speakers all'altezza desiderata
- Si adatta a tutte le configurazioni di montaggio, inclusi i reggimicrofono standard, col suo tubolare da 25 mm e adattatore da 3/8"
- Regolazione in altezza e giuntura dello stelo a collare con meccanismo di blocco a morsetto
- Design robusto, leggero, facilmente trasportabile
- Verniciatura a polvere colore nero

10.00195/2005

TQA S/226

30,40 €

Supporto per speaker con treppiede in acciaio
Stand in acciaio per speaker

Altezza:	91,4 cm
Diametro stelo:	25 mm
Altezza (chiuso):	91,4 cm
Carico massimo:	40,7 Kg
Peso:	3,2 kg
Imballo singolo:	1
Imballo master:	6



Dettaglio della cima dell'S/226 incluso il connettore 3/8"



Dettaglio della cima dell'S/226 incluso l'adattatore da 1/4"



SUPPORTI PER CASSE E LUCI IN ALLUMINIO TUBOLARE DA 35 MM

- Design robusto, leggero e portatile
- Perno e catena d'acciaio con meccanismo di blocco ad anello
- Fornito con adattatore in nylon per il montaggio di casse con foro da 38 mm
- Disponibile con finitura anodizzata nera
- Garantito a vita

10.00189/4815

TQA S/171


Supporto per speaker con treppiede in acciaio

Coppia supporti per speaker costruito interamente in acciaio

Altezza	109 / 185 cm
Diametro della base	61 / 120 cm
Diametro tubolare	35 mm
Altezza (chiuso)	107 cm
Carico massimo	45 kg
Peso	3,2 kg
Imballo singolo	2
Imballo Master	3 coppie
Acessori	CB 6/2 (borsa trasporto)

62,10 €

S/171



Il meccanismo di blocco sull'anello di regolazione dell'altezza evita che il perno della sicura graffi la verniciatura del tubolare durante il trasporto



L'adattatore da 38 mm in plastica in dotazione ai modelli S/171 e S/176 permette di installare speaker con foro per aste diametro 38 mm



Il giunto delle gambe in policarbonato dell'S/171 dà allo stand un look ordinato ed elegante, assicurando sempre la massima stabilità

10.01086/4710

TQA S/171PAK-BB

Supporto per speaker con treppiede in acciaio BB

Coppia supporti per speaker costruito interamente in acciaio con borsa di trasporto in nylon

Altezza:	109/185 cm
Diametro della base:	61/120 cm
Diametro tubolare:	35 mm
Altezza (chiuso):	107 cm
Carico massimo:	45 kg
Peso:	3,2 kg
Imballo Master:	3 coppie

72,60 €

S/171PAK-BB



SUPPORTI PER CASSE E LUCI IN ALLUMINIO TUBOLARE DA 35 MM

10.00191/6845

TQA S/173

93,70 €

Supporto per speaker con treppiede in alluminio

Coppia supporti per speaker in alluminio con tubolare da 38 mm reversibile a 35 mm tramite rastrematura di uno dei terminali

Altezza:	109 /205 cm
Diametro della base:	61 /120 cm
Diametro tubolare:	38 mm rastremato a 35 mm
Altezza (chiuso):	105 cm
Carico massimo:	45 Kg
Peso:	2 Kg
Imballo singolo:	2
Imballo Master:	3 coppie
Accessori:	CB 6/2 (borsa trasporto)

S/173



10.00192/4765

TQL S/176

61,40 €

Supporto per casse o luci con treppiede in alluminio

Supporto per speaker in alluminio con tubolare da 38 mm reversibile a 35 mm tramite rastrematura di uno dei terminali

Altezza:	185 /307 cm
Diametro base:	124 /154 cm
Diametro tubolare:	38 mm rastremato a 35 mm
Altezza (chiuso):	164 cm
Carico massimo:	56.6 Kg
Peso:	3.6 Kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6

S/176



SUPPORTI PER CASSE E LUCI

SUPPORTI PER CASSE IN ALLUMINIO CON TUBOLARE DA 35 MM E MECCANISMO PNEUMATICO

- Il meccanismo a cuscino d'aria garantisce una discesa lenta e morbida degli speaker senza urti.
- Regolazione dell'altezza con manicotto in nylon rinforzato e sistema di frizionamento realizzato in materiale antiscivolo
- Le gambe in robusta lega d'alluminio garantiscono resistenza e stabilità
- Costruzione robusta e leggera per una comoda trasportabilità
- Perno di sicurezza in acciaio e catenella con aggancio sul manicotto
- Fornito di adattatore per il montaggio di casse con foro da 38 mm
- Disponibile nei colori argento satinato e nero verniciato
- Garantito a vita

10.00202/9530

TQA SP/180 BK

Supporto per casse in alluminio

Supporto per casse a cuscino d'aria

Altezza:	122 /183 cm
Diametro base:	98 /152 cm
Diametro tubolare:	35 mm
Altezza (chiuso):	108 cm
Carico massimo:	56.6 Kg
Peso:	2.9 Kg
Colore:	Silver (A) o Nero (BK)
Imballo singolo:	2
Imballo Master:	3 coppie
Accessori:	CB 6/2 (borsa trasporto)

124,90 €



L'adattatore da 38 mm in plastica permette di installare speaker con standard costruttivi differenti



Nuova manopola di bloccaggio altezza



Robusto snodo di alluminio pressofuso con nuova manopola di bloccaggio



Nuovo design piede in gomma



Il meccanismo a cuscino d'aria garantisce una discesa lenta e morbida dello speaker senza urti

SUPPORTI PER CASSE E LUCI

SUPPORTI PER CASSE "EASY-LIFT" E ACCESSORI



10.01037/9075

- Nuovo supporto per casse acustiche con innovativo sistema di regolazione dell'altezza "Easy-Lift" permette di sollevare la cassa acustica con il minimo sforzo.
- Il meccanismo a cuscino d'aria garantisce una discesa lenta e morbida degli speaker senza urti,
- Costruzione robusta e leggera per una comoda trasportabilità
- Fornito di adattatore per il montaggio di casse con foro da 38 mm
- Disponibile in nero verniciato
- Garantito a vita

TQA SP/282 BK

Supporto per casse acustiche

Coppia supporti con sistema "Easy-Lift" di sollevamento per casse acustiche e discesa frenata a cuscino d'aria

121,50 €

Specifiche tecniche

Altezza	122 / 183 cm
Diametro base	98 / 152 cm
Diametro tubolare	35 mm
Altezza (chiuso)	108 cm
Carico massimo	56.6 Kg
Peso	2.7 Kg
Colore	Nero
Imballo singolo	1 coppia
Imballo Master	6
Accessori	CB/2 (borsa trasporto)



Robusto snodo in policarbonato con nuova manopola di bloccaggio



Nuova sistema di sollevamento "Easy-Lift"



L'innovativo sistema di regolazione "Easy-Lift" permette di sollevare la cassa acustica senza particolari sforzi!

Posizionare la cassa nel supporto con il tubo verticale alla minima altezza (A) ed iniziare a sollevare il tubo verticale da 35 mm per raggiungere l'altezza desiderata (B).

Il perno di sicurezza in acciaio, posto all'interno del meccanismo di regolazione dell'altezza, si inserirà automaticamente nelle apposite sedi poste a 10 cm una dall'altra, bloccando il tubo ogni 10 cm e permettendo all'utente di sollevare la cassa per gradi e senza sforzo. Arrivati all'altezza desiderata, serrare la manopola per maggiore sicurezza ed eliminare giochi tra meccanismo e tubo di salita (C).

Per far scendere la cassa, premere la leva (D) che sbloccherà il perno di sicurezza interno, allentare **molto cautamente** la manopola di bloccaggio (E) fino a veder scendere dolcemente la cassa all'altezza minima del supporto.(F)



Non allentare troppo o troppo rapidamente la manopola, la cassa potrebbe scendere troppo velocemente ed oltre alla possibilità' di danneggiarsi, potrebbe colpire l'utilizzatore incauto.



SUPPORTI PER CASSE E LUCI

SUPPORTI PER CASSE "EASY-LIFT" E ACCESSORI

10.01056/1460

TQA DSP/390

Supporto universale per schermi piatti

Supporto universale per schermi piatti e video monitors fino a 40" con montaggio standard VESA da installare su qualsiasi asta per casse con tubo Ø 35 mm. La piastra di collegamento un'inclinazione regolabile da 0 a +10° e può ruotare a 360°. Costruzione interamente in acciaio ad alta resistenza. Completo di accessori per il montaggio.

Dimensione piastra:	23 x 23 cm
Standard VESA:	75x75mm 100x100mm 100 x200mm 200x200mm
Peso:	1.65 kg
Carico massimo:	30 kg
Colore:	Nero
Imballo Singolo	1
Imballo Master	4

24,20 €



DSP/390

10.00194/505

TQA S/213

Tubolare in acciaio a lunghezza fissa

Tubolare interamente in acciaio ad altezza fissa per il montaggio di sistemi satellite nei subwoofer predisposti.

Lunghezza:	80 cm
Diametro tubolare:	35 mm
Peso:	2 Kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	20

6,40 €

10.00193/1375

TQA S/203

Tubolare in acciaio a lunghezza regolabile

Tubolare interamente in acciaio a lunghezza regolabile per il montaggio di sistemi satellite nei subwoofer predisposti.

Ideale per la separazione tra subwoofer e satellite. Dotato di perno di blocco per prevenire vibrazioni e cadute accidentali.

Altezza:	73 /112 cm
Diametro tubolare:	35 mm
Peso:	2.5 Kg
Colore:	Nero (Bk)
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	10

18,40 €

10.01100/1280

TQA S/333

Tubolare in acciaio a lunghezza regolabile

Supporto S/333 montabile tra SUB e SATELLITE con doppio terminale, superiore con Ø 35 ed inferiore Ø 40 con vite filettata M20 per il fissaggio sui sub-woofer predisposti.

Altezza regolabile:	da 80 a 110 cm
Tubolare superiore:	diametro 35 mm
Tubolare inferiore:	Diametro 40 mm
con bullone filettato M20 incorporato	
Peso:	1,53 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo master:	10

19,60 €



S/213

S/203

S/333

SUPPORTI PER CASSE E LUCI

SUPPORTI PER CASSE "EASY-LIFT" E ACCESSORI



SB/202

10.00316/1395

TQA SB/202

Barra per speakers gemelli

Barra per speakers gemelli con foro di montaggio da 35 mm

Carico massimo*:	67 Kg
Larghezza:	48.5 cm
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6

* Nota: da confrontare con il carico limite dello stand usato

22,10 €



SC/3535

10.01113/1575

TQA SC/3535

Adattatore supporto casse inclinato 15°

Adattatore per l'inclinazione della cassa acustica.

Consente di regolare l'angolo di inclinazione della cassa acustica da 0° a 15°.

La sezione inferiore si adatta a qualsiasi stand con tubo Ø 35 mm come la superiore a qualsiasi cassa acustica che adotti una flangia con foro di 35 mm.

Due manopole di sicurezza con vite di bloccaggio per collegare saldamente l'adattatore allo stand e la cassa acustica nell'inclinazione desiderata.

Completamente costruito in acciaio.

Tubo superiore Ø esterno:	35 mm
Tubo inferiore Ø interno:	35 mm
Carico massimo:	25 kg
Peso:	0,6 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo master:	30

27,40 €



SC/936

10.01118/535

TQL SC/936

Adattatore supporto casse

Adattatore su speaker stand con Ø 35 mm. per montaggio fari e speaker con staffa a U.

Manopola per il bloccaggio al tubo

Altezza:	100 mm
Diametro esterno:	40 mm
Vite di fissaggio:	M 10
Peso:	0,40 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1

11,60 €



SC/3835

SC/3525

10.00800/385

TQA SC/3835

Adattatore per il montaggio di casse

Adattatore per il montaggio di casse con foro da 35 mm su supporto da 38 mm con manopola di bloccaggio.

Imballo singolo:	1
Imballo Master:	30

5,30 €

10.00918/375

TQA SC/3525

Adattatore per il montaggio di casse

Adattatore per il montaggio di casse con foro da 25 mm su supporto da 35 mm con manopola di bloccaggio.

Imballo singolo:	1
Imballo Master:	30

5,30 €

SUPPORTI PER CASSE E LUCI

SUPPORTI PER CASSE "EASY-LIFT" E ACCESSORI

10.00074/1070

TQA CB 6/2

Borsa per due supporti

Borsa in Nylon per due S/171, S/173, SP/180

Colore: Nero
Imballo singolo: 1
Imballo Master: 1

19,00 €



CB 6/2

10.00461/400

TQA SC/235

Flangia in alluminio per speaker

Flangia in alluminio per speaker con foro interno 35 mm

Carico massimo*: 50 Kg
Peso: 0.2 Kg
Colore: Nero
Imballo singolo: 1
Imballo Master: 30

6,20 €



SC/235

10.00313/1735

TQL S/195

Barra in acciaio da 1 metro per supporti per luci

Barra in acciaio da 1 mt per 8 PAR Connettore a "T" in acciaio saldato con diametro interno 35 mm

Larghezza: 1 mt
Diametro innesto: 35 mm
Carico massimo*: 56 Kg
Peso: 1.3 Kg
Colore: Nero
Imballo singolo: 1
Imballo Master: 10

22,10 €



S/195

10.00311/2555

TQL S/191-1,5BK

Barra in alluminio da 1 metro per supporti per luci

Barra in alluminio da 1,5 mt Sorregge fino a 8 PAR per un carico massimo di 56 kg Connettore a "T" in plastica con diametro interno 38 mm

Larghezza: 1,5 mt
Diametro innesto: 38 mm
Carico massimo*: 56 Kg
Peso: 1.4 Kg
Colore: Nero
Imballo singolo: 1
Imballo Master: 10

39,70 €



S/191-1,5BK


* Nota: (da confrontare con il carico limite del supporto usato)



SUPPORTI PER CASSE E LUCI

SUPPORTI PER CASSE "EASY-LIFT" E ACCESSORI

10.00776/16030



STS/14

TQL STS/14

Sistema a ponte in alluminio

Sistema a ponte in alluminio

Altezza:	162 /325 cm
Altezza supporti verticali chiusi:	149 mm
Larghezza:	300 cm
Materiale:	Alluminio
Peso	16 Kg
Carico massimo:	75 Kg distribuiti sui 3 mt.
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	1

243,90 €

10.00470/600



QLC/1U



TQL QLC/1U

Ganascia universale a "C" per fari ed effetti luce

Ganascia universale a "C"

Ganascia universale per fari ed effetti luce, può essere montata su qualsiasi tubolare da 25 a 50 mm di diametro. Costruita in acciaio a spessore, viene fissata al ponte manualmente, senza l'usilio di chiavi o utensili

Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	50

9,90 €

10.00437/130



QCC/1



TQL QCC/1

Clip raccogli-cavi

Clip raccogli-cavi

Progettato per meglio gestire la raccolta dei cavi

Adatto a qualsiasi tubolare da 35 o 38 mm.

Può essere fissata con viti o rivetti

Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	1

2,90 €

10.00775/16290



SLS/15

TQL SLS/15

Supporto in acciaio con argano

Supporto in acciaio con argano

Certificazione TUV e GS

Regolazione telescopica di una gamba per compensare pendenza o sconnessione del terreno di appoggio dell'LS/15

Altezza massima:	4 m
Altezza minima:	1,75 m
Ampiezza base:	1,70 m
Diametro terminale	35 mm
Peso:	25 Kg
Carico massimo:	85 Kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	1
Accessori:	S/195, S/191,-1,5BK o CH, QT/3200-T2

251,50 €



QUIKLOK



SUPPORTI PER
CHITARRA



SUPPORTI PER CHITARRA

GI/8 SUPPORTO COMPATTO UNIVERSALE PER CHITARRA



- Supporto universale robusto e stabile con ogni tipo di chitarra o basso.
- Base in ABS, materiale composito ad alta resistenza stampato ad iniezione
- Bracci laterali costruiti in acciaio ad alta resistenza
- Appoggio posteriore sempre in acciaio per un supporto stabile e sicuro dello strumento.
- Munito di barra posteriore estraibile, che ne aumenta la stabilità con strumenti più pesanti o su pavimentazione irregolare
- Punti di contatto con lo strumento ricoperti da un morbido e soffice materiale per evitare danneggiamenti
- Il design permette al supporto di chiudersi velocemente, rendendolo compatto e leggero.
- Trasporto facile, occupando poco spazio tanto da poter entrare in molte tasche delle borse per chitarra.
- Ideale per l'uso sul palco, in studio, in casa oltre che per l'esposizione di chitarre in negozio.

10.01022/1195

TQM GI/8

15,80 €

Supporto Universale Serie Compact

Supporto compatto universale per tutte le tipologie di chitarre o bassi.

Diametro	26 cm
Altezza	27,5 cm
Dimensione (chiuso)	26 x 4,2 cm
Profondità di appoggio	12 cm
Peso	0,67 kg
Colore	nero
Imballo singolo	1
Imballo master	1



Supporto ultraleggero.
Chiuso è coimpatto e
occupa poco spazio



Facilmente riponibile nella tasca di molteplici tipi di borse morbide per chitarra.

SUPPORTI PER CHITARRA

SUPPORTI PER CHITARRA SERIE "GS" CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO AUTOMATICO DEL MANICO

- Serie di supporti dotati di bloccaggio automatico, sistema ingegnoso e sicuro, per ogni tipo di chitarra e basso, elettrici o acustici.
- Quando il manico dello strumento viene messo nella forcella, il peso di esso la farà chiudere anteriormente tramite il meccanismo incorporato, rendendo lo strumento bloccato e sicuro, prevenendone cadute accidentali anche se urtato.
- Lo stesso meccanismo, sollevando lo strumento, farà riaprire anteriormente la forcella rendendolo libero.
- Copertura della forcella in foam, materiale morbido e vellutato, usato per non graffiare il manico.
- La forcella è oscillante per adattarsi ad ogni disegno di paletta.



Il sistema di bloccaggio rapido del manico ha sui tre lati interni, un morbido strato in foam che protegge e non graffia lo strumento

10.01065/2520

TQM GS/508

Supporto Universale Serie GS

Supporto universale per chitarra/elettrica con meccanismo blocca-manico

Altezza regolabile	da 69 a 103 cm
Larghezza base	63 cm
Profondità base	46 cm
Dimensioni (chiuso)	67 x 9,5 x 11 cm
Larghezza interna forcella	53 cm
Carico massimo	16 Kg
Peso	1,54 Kg
Colore	Nero
Imballo singolo	1
Imballo master	6

35,80 €

GS/508



10.01066/3835

TQM GS/528

Supporto Universale Serie GS

Supporto universale per 2 chitarre, acustica/elettrica, con meccanismo blocca-manico

Altezza regolabile	da 90 a 120 cm
Diametro base	70 cm
Dimensioni (chiuso)	87 x 17,5 x 11 cm
Larghezza interna forcella	53 mm
Carico massimo	20 kg
Peso	2,63 kg
Colore	Nero
Imballo singolo	1
Imballo master	6

49,20 €

GS/528



10.01067/5165

TQM GS/538

Supporto Universale Serie GS

Supporto universale per 3 chitarre, acustica/elettrica, con meccanismo blocca-manico

Altezza regolabile	da 90 a 120 cm
Diametro base	74 cm
Dimensioni chiuso	87 x 17,5 x 16,5 cm
Larghezza interna forcella	53 mm
Carico massimo	30 kg
Peso	3,18 kg
Imballo singolo	1
Imballo master	2

62,10 €

GS/538



SUPPORTI PER CHITARRA

SUPPORTI PER CHITARRA UNIVERSALI



QL/692

10.00123/2015



TQM QL/692

Supporto Universale Serie QL

Supporto universale per chitarre elettriche ed acustiche
La parte inferiore dei sostegni è progettata per adattarsi
a chitarre acustiche ed elettriche

Costruito con solido acciaio di alta qualità saldato ad
arco

Morbidi cuscinetti gommati tengono la chitarra bloccata
senza danneggiare la verniciatura

Sostegno del manico regolabile in altezza

Si chiude completamente favorendo un facile trasporto

27,30 €

Specifiche tecniche

Profondità:	33.5 cm
Larghezza:	36.5 cm
Altezza:	82/50 cm
Altezza (chiuso):	52 cm
Profondità dei sostegni:	13 cm
Tubolari struttura:	15 x 30 mm
Diametro tubolari base:	30 mm
Peso:	2 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6



QL/694

10.00124/2490



TQM QL/694

Supporto Universale Serie QL

Doppio supporto universale per chitarre acustiche ed
elettriche.

Versione doppia del QL/692 capace di ospitare due
chitarre acustiche o elettriche in qualsiasi combinazione.

32,90 €

Specifiche tecniche

Profondità:	44 cm
Larghezza:	36.5 cm
Altezza:	82/50 cm
Altezza (chiuso):	52 cm
Profondità dei sostegni:	13 cm
Tubolari struttura:	15 x 30 mm
Diametro tubolari base:	30 mm
Peso:	2.7 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6

SUPPORTI PER CHITARRA

QL/791 SUPPORTO CHE SI ADATTA A CHITARRE E BASSI DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE

- Il design esclusivo permette al QL/791 di adattarsi al profilo di qualsiasi basso o chitarra elettrica
- Ogni sostegno puo' essere regolato indipendentemente per non interferire con i controlli ed i connettori dello strumento.
- Costruito con solido acciaio di alta qualità saldato ad arco garantisce anni di affidabilità.
- I sostegni sono ricoperti con uno strato di morbida gomma che tiene la chitarra bloccata senza il rischio che la verniciatura venga danneggiata.
- Il reggimanico regolabile in altezza con protezione imbottita evita alla chitarra di cadere dal supporto
- Si chiude completamente favorendo un facile trasporto.



10.01015/2060

TQM QL/791

Supporto Universale Serie QL

Supporto per chitarra totalmente regolabile.

33,70 €

Profondità:	30 cm
Larghezza:	38 cm
Altezza:	51 / 86 cm
Altezza (chiuso):	52 cm
Profondità sostegno:	5 cm
Tubolari struttura:	30 x 15 mm
Diametro tubolari base:	25 mm
Peso:	2,1 Kg
Carico massimo:	7 Kg
Imballo singolo:	1
Imballo master:	5



I sostegni regolabili non interferiscono con switch, manopole o jack di ingresso, indipendentemente dalla loro configurazione



Unica manopola posteriore per la regolazione dell'apertura del supporto e dell'altezza del braccio di appoggio del manico. I bracci d'appoggio del corpo sono regolabili indipendentemente.



Il supporto centrale si regola in altezza in base alla lunghezza dello strumento

Solido e leggero quando è ripiegato misura solo 7.6 x 30 x 52 cm

Sostegni in acciaio ricoperti in gomma si regolano in orizzontale ed in verticale adattandosi alla forma ed alla dimensione di qualsiasi basso e chitarra elettrica

Tappo livellatore che compensa le irregolarità del pavimento

SUPPORTI PER CHITARRA

SUPPORTI PER CHITARRA SERIE "GS" CON STRUTTURA AD "A"



GS/436

10.00087/1115

TQM GS/436

Supporto A-Frame Serie GS
Supporto per chitarra elettrica

15,70 €

Profondità:	29 cm
Larghezza:	36 cm
Altezza:	41.5 cm
Altezza (chiuso):	45 cm
Profondità dei sostegni:	5 cm
Tubolari struttura:	30 x 15 mm
Peso:	1.2 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	10



GS/437

10.00088/1115

TQM GS/437

Supporto A-Frame Serie GS
Supporto per chitarra acustica

15,70 €

Profondità:	29 cm
Larghezza:	36 cm
Altezza:	41.5 cm
Altezza (chiuso):	45 cm
Profondità dei sostegni:	11 cm
Tubolari struttura:	30 x 15 mm
Peso:	1.2 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	10



GS/438

10.00089/1115

TQM GS/438

Supporto A-Frame Serie GS

Supporto universale per chitarre acustiche ed elettriche.
La parte inferiore dei sostegni è sagomata per adattarsi
a ogni tipo di chitarra.

15,70 €

Profondità:	29 cm
Larghezza:	36 cm
Altezza:	41.5 cm
Altezza (chiuso):	45 cm
Profondità dei sostegni:	13 cm
Tubolari struttura:	30 x 15 mm
Peso:	1.2 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	10



FS/01

10.00081/690

TQM FS/01

Poggiapiède

Poggiapiède per chitarristi
Costruito in acciaio con nuovo
materiale in gomma antiscivolo

10,50 €

Imballo singolo:	1
Imballo Master:	20

SUPPORTI PER CHITARRA

SUPPORTI PER CHITARRA SERIE "DELUXE" CON STRUTTURA AD "A"



Particolare della parte superiore del supporto con cuscinetti di morbida gomma che permettono l'appoggio della chitarra senza danneggiarne la finitura

- QUIKLOK ripropone sul mercato i più popolari e qualitativi supporti per chitarra mai prodotti, riprogettati con un moderno design.
- Costruiti con solido acciaio di alta qualità saldato ad arco.
- Dotati di cuscinetti ricoperti in morbida gomma su tutti i punti di contatto con la chitarra, che la tengono bloccata senza danneggiarne la verniciatura.
- Bloccaggi sicuri nelle posizioni aperte e chiuso, grazie al nuovo sistema brevettato a leva montato nella parte posteriore del disco che copre l'intero meccanismo.
- Si chiudono ed occupano poco spazio per un facile trasporto.
- Disponibili in finitura nera antiriflesso.

10.00114/1700

TQM QL/631

Supporto A-Frame Serie QL

Supporto con struttura ad "A" per chitarra elettrica

Profondità;	29 cm
Larghezza	36 cm
Altezza	41.5 cm
Altezza (chiuso)	45 cm
Profondità; dei sostegni	5 cm
Tubolari struttura	30 x 15 mm
Diametro tubolari base	30 mm
Peso	2.1 kg

24,20 €



10.00115/1935

TQM QL/632

Supporto A-Frame Serie QL

Supporto con struttura ad "A" per chitarra classica e chitarra Folk con cassa armonica ampia

Profondità;	29 cm
Larghezza	36 cm
Altezza	41.5 cm
Altezza (chiuso)	45 cm
Profondità; dei sostegni	13 cm
Tubolari struttura	30 x 15 mm
Diametro tubolari base	30 mm
Peso	2.1 kg

27,40 €



10.00116/1820

TQM QL/633

Supporto A-Frame Serie QL

Supporto con struttura ad "A" per chitarra acustica

Profondità;	29 cm
Larghezza	36 cm
Altezza	41.5 cm
Altezza (chiuso)	45 cm
Profondità; dei sostegni	11 cm
Tubolari struttura	30 x 15 mm
Diametro tubolari base	30 mm
Peso	2.1 kg


26,30 €



SUPPORTI PER CHITARRA

SUPPORTI UNIVERSALI MULTIPLI PER CHITARRE

- Costruito in acciaio ad alta resistenza per garantire un supporto stabile e sicuro, e alloggiare anche strumenti più pesanti.
- Base e appoggia-manico ricoperti di uno speciale materiale morbido per un supporto sicuro e che protegga gli strumenti da possibili graffi.
- Il tipo di design permette un'apertura e chiusura rapida senza bisogno di attrezzi
- Chiusi rimangono molto compatti, occupano poco spazio ed il peso ridotto li rende facilmente trasportabili
- Ideale per l'uso sul palco, in studio, in casa oltre che per l'esposizione di chitarre in negozio



10.01014/3955


TQM GS/350BB

62,10 €

Supporto Multiplo Universale

- Ideato per ospitare 4 chitarre acustiche o 6 elettriche/bassi solid body o combinazioni tra di esse
- Dischi separatori facilmente regolabili sono posti sulla base e sull'appoggio per evitare contatti tra gli strumenti posizionati
- Imballo cartone Avana

Profondità:	49 cm
Larghezza:	75 cm
Altezza:	64 cm
Dimensioni chiuso:	75x8x71 cm
Peso:	2,6 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo master:	1



SUPPORTI PER CHITARRA

SUPPORTI UNIVERSALI MULTIPLI PER TRE/CINQUE/SETTE CHITARRE

- La parte inferiore dei sostegni è sagomata per adattarsi a ogni tipo di chitarra acustica o elettrica
- I sostegni, ricoperti con uno strato di morbida gomma tengono la chitarra bloccata senza il rischio che la verniciatura venga danneggiata
- Il design del supporto manico rende possibile il posizionamento della chitarra in ambedue i lati
- Si chiude completamente favorendo un facile trasporto
- Ideale sul palco e in studio, ma anche per esposizione di strumenti in negozi o fiere
- Dotato di ruote (due con freno) per favorirne la mobilità

10.00086/6110

TQM GS/430
Supporto Multiplo Universale
Supporto universale a tre posti

Profondità:	42.5 cm
Larghezza:	54 cm
Altezza:	79.5 cm
Profondità supporti:	13 cm
Peso:	4.5 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	2

80,70 €



10.00090/7685

TQM GS/450
Supporto Multiplo Universale
Supporto universale a cinque posti

Profondità:	42.5 cm
Larghezza:	83 cm
Altezza:	79.5 cm
Profondità supporti:	13 cm
Peso:	6.2 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	2

97,10 €



10.00093/9255

TQM GS/471
Supporto Multiplo Universale
Supporto universale a sette posti

Specifiche tecniche

Profondità	42.5 cm
Larghezza	115 cm
Altezza	79.5 cm
Profondità sostegni	13 cm
Peso	7.6 Kg
Colore	Nero
Imballo singolo	1
Imballo Master	2

121,30 €



SUPPORTI PER CHITARRA

SOSTEGNI A MURO PER CHITARRA SERIE "GS"

- Un modo sicuro e salvaspazio di appendere le chitarre
- Costruzione solida tutta in acciaio
- Ganci snodati adattabili a palette di qualsiasi forma
- Sostegni ricoperti di morbida gomma proteggono il manico e il corpo
- Dotati di tutti gli accessori di montaggio

10.00084/1765



TQM GS/410

Supporto a Muro Serie GS

Sostegno orizzontale per chitarra acustica e classica.

Profondità montante:	7.5 cm
Profondità totale:	21.5 cm
Larghezza:	59 cm
Diametro del montante:	8.5 cm
Profondità dei sostegni:	13 cm
Carico massimo*:	12.5 kg
Peso:	1.5 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	4
* Nota:	se fissato saldamente a muro

27,30 €

10.00085/1620



TQM GS/413

Supporto a Muro Serie GS

Sostegno orizzontale per chitarra elettrica

Profondità montante:	7.5 cm
Profondità totale:	16 cm
Larghezza:	59 cm
Diametro del montante:	8.5 cm
Profondità dei sostegni:	5 cm
Carico massimo*:	12.5 kg
Peso:	1.5 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6
* Nota:	se fissato saldamente a muro

25,30 €

SUPPORTI PER CHITARRA

SOSTEGNI A MURO PER CHITARRA SERIE "GS"

10.00082/535

TQM GS/402

Supporto a Muro Serie GS

Sostegno a muro per chitarra con disegno ovale.
Progettato per inserire la chitarra lateralmente e quindi ruotarla

Profondità supporto:	9 cm
Profondità totale:	16 cm
Larghezza:	9 cm
Diametro del montante:	8.5 cm
Carico massimo*:	12.5 kg
Peso:	0.3 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	50

*(se fissato saldamente a muro)

8,40 €



GS/402

10.00083/565

TQM GS/403

Supporto a Muro Serie GS

Sostegno a muro per chitarra con forcella curva
Progettato per sollevare la chitarra oltre la forcella

Profondità supporto:	9 cm
Profondità totale:	16 cm
Larghezza:	9 cm
Diametro del montante:	8.5 cm
Carico massimo*:	12.5 kg
Peso:	0.3 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	50

* Nota: *(se fissato saldamente a muro)

9,00 €



GS/403

10.00091/610

TQM GS/454

Supporto a Muro Serie GS

Sostegno a muro per chitarra con forcella curva e supporto lungo La forcella può ruotare di 180° ed essere regolata a destra o sinistra di un angolo qualsiasi La forcella può ruotare orizzontalmente per adeguarsi a disegni regolari o irregolari della paletta

Profondità supporto:	19.5 cm
Profondità totale:	28.5 cm
Larghezza:	9 cm
Diametro del montante:	8.5 cm
Carico massimo*:	12.5 kg
Peso:	0.45 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	50

* Nota: *(se fissato saldamente a muro)

10,50 €



GS/454

10.00092/705

TQM GS/454L

Supporto a Muro Serie GS

Sostegno a muro per chitarra con forcella curva e supporto extralungo La forcella può ruotare di 180° ed essere regolata a destra o sinistra di un angolo qualsiasi La forcella può ruotare orizzontalmente per adeguarsi a disegni regolari o irregolari della paletta

Profondità supporto:	24.5 cm
Profondità totale:	33 cm
Larghezza:	9 cm
Diametro del montante:	8.5 cm
Carico massimo*:	12.5 kg
Peso:	0.55 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	25

* Nota: *(se fissato saldamente a muro)

10,50 €



GS/454L

SUPPORTI PER CHITARRA

SOSTEGNI A MURO PER CHITARRA SERIE "GS", CON BLOCCA-MANICO

- Quik Lok propone una serie di supporti a muro con un ingegnoso meccanismo sicuro e salva spazio, per appendere ed esporre ogni tipo di chitarra e basso, elettrici o acustici.
- Quando il manico dello strumento viene messo nella forcella, il peso dello stesso strumento la farà chiudere anteriormente tramite il meccanismo incorporato, rendendo lo strumento bloccato e sicuro, prevenendone cadute accidentali anche se urtato.
- Lo stesso meccanismo, sollevando lo strumento, farà riaprire anteriormente la forcella rendendolo libero.
- Per non graffiare il manico, la forcella è ricoperta di morbido e vellutato foam,
- La forcella è oscillante per adattarsi ad ogni disegno di paletta e nei modelli L ed XL può ruotare di 90° sia a destra che a sinistra per meglio posizionare lo strumento in base allo spazio o a come lo si voglia esporre.



GS/701

10.01068/905

TQM GS/701

Supporto a Muro Serie GS

Sostegno a muro per chitarra con sistema "auto-block".

12,20 €

Profondità (dal muro all'attacco del gancio)	11 cm
Profondità totale:	15,5 cm
Larghezza:	11 cm
Diametro piatto al muro:	8,5 cm
Larghezza interna forcella:	53 mm
Carico massimo*:	12,5 kg
Peso:	0,36 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo master:	50
*(se fissato saldamente a muro)	



GS/701L

10.01069/1230

TQM GS/701L

Supporto a Muro Serie GS

Sostegno a muro per chitarra con sistema "auto-block". Braccio lungo.

15,10 €

Profondità (dal muro all'attacco del gancio)	26 cm
Profondità totale	30,5 cm
Larghezza	11 cm
Diametro piatto al muro	10 cm
Larghezza interna forcella	53 mm
Carico massimo (se fissato saldamente a muro)	12,5 Kg
Peso	0,53 Kg
Colore	Nero
Imballo singolo	1
Imballo master	50



GS/701XL

10.01070/1405

TQM GS/701XL

Supporto a Muro Serie GS

Sostegno a muro per chitarra con sistema "auto-block". Braccio extra lungo.

17,80 €

Profondità (dal muro all'attacco del gancio):	31 cm
Profondità totale	35,5 cm
Larghezza:	11 cm
Diametro piatto al muro:	10 cm
Larghezza interna forcella:	53 mm
Carico massimo*:	12,5 kg
Peso:	0,54 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo master:	50
*(se fissato saldamente a muro)	

SUPPORTI PER CHITARRA

SOSTEGNI CHITARRA PER ESPOSITORI SLATWALL

- Un modo sicuro e salvaspazio di appendere le chitarre in posizione orizzontale o inclinata
- Costruzione solida tutta in acciaio, sostegni ricoperti di morbida gomma a protezione del manico

10.00198/545

TQM SBG/4**sostegno Slatwall per chitarra con forcella curva**

Sostegno per chitarra con forcella curva

Profondità supporto:	9 cm
Profondità totale:	16 cm
Larghezza:	9 cm
Carico massimo:	12.5 kg
Peso:	0.3 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	50

7,80 €**SBG/4**

10.00196/660

TQM SBG/14**Sostegno lunga Slatwall per chitarra**

Sostegno per chitarra con forcella curva e supporto lungo.

La forcella può ruotare di 180° ed essere regolata a destra o sinistra di un angolo qualsiasi.

La forcella può ruotare orizzontalmente per adeguarsi a disegni regolari o irregolari della paletta.

Profondità supporto:	19 cm
Profondità totale:	28 cm
Larghezza:	9 cm
Carico massimo:	12.5 kg
Peso:	0.4 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	50

9,50 €**SBG/14**

10.00197/715

TQM SBG/14L**sostegno lungo Slatwall per chitarra**

Sostegno per chitarra con forcella curva e supporto extralungo.

La forcella può ruotare di 180° ed essere regolata a destra o sinistra di un angolo qualsiasi.

La forcella può ruotare orizzontalmente per adeguarsi a disegni regolari o irregolari della paletta.

Profondità supporto:	24,5 cm
Profondità totale:	33 cm
Larghezza:	9 cm
Carico massimo:	12.5 kg
Peso:	0.5 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	50

10,00 €**SBG/14L**

SUPPORTI PER CHITARRA

SOSTEGNI CHITARRA PER ESPOSITORI SLATWALL

10.01071/890

TQM SW/702

12,20 €

Sostegno a muro per chitarra

Sostegno SLATWALL per chitarra con bloccaggio automatico del manico.

La forcella può ruotare orizzontalmente per adeguarsi a disegni regolari o irregolari della paletta

Profondità	
(dal pannello all'attacco):	10,5 cm
Profondità totale:	15,5 cm
Larghezza:	11 cm
Larghezza interna forcella:	53 mm
Carico massimo:	12,5 kg
Peso:	0,36 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo master:	50



SW/702

10.01072/1230

TQM SW/702L

15,10 €

Sostegno a muro per chitarra

Sostegno SLATWALL lungo per chitarra con bloccaggio automatico del manico.

Il supporto può ruotare di 180° ed essere regolato a destra o a sinistra di un angolo qualsiasi. La forcella può ruotare orizzontalmente per adeguarsi a disegni regolari o irregolari della paletta

Profondità	
(dal pannello all'attacco):	24 cm
Profondità totale:	28,5 cm
Larghezza:	11 cm
Larghezza interna forcella:	53 mm
Carico massimo:	12,5 kg
Peso:	0,53 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo master:	50



SW/702L

10.01073/1405

TQM SW/702XL

18,90 €

Sostegno a muro per chitarra

Sostegno SLATWALL extra lungo per chitarra con bloccaggio automatico del manico. Il supporto può ruotare di 180° ed essere regolato a destra o a sinistra di un angolo qualsiasi. La forcella può ruotare orizzontalmente per adeguarsi a disegni regolari o irregolari della paletta

Profondità	
(dal pannello all'attacco):	29 cm
Profondità totale:	35 cm
Larghezza:	11 cm
Larghezza interna forcella:	53 mm
Carico massimo:	12,5 kg
Peso:	0,54 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo master:	50



SW/702XL



SUPPORTI PER
STRUMENTI A FIATO

SUPPORTI PER STRUMENTI A FIATO

SINGOLI E MULTIPLI

- Costruzione solida, tutta in acciaio
- Punti di appoggio degli strumenti ricoperti in gomma per non graffiarne la superficie
- Basi con ampi treppiedi per una sicura stabilità
- Sostegni ricoperti di morbida gomma proteggono lo strumento



10.01105/860



TQM WI/996

Supporto per Flauto/Clarinetto

Stand compatto, tascabile, robusto per accomodarvi comodamente e con sicurezza un flauto o un clarinetto. Costruzione solida tutta in metallo, la base treppiede assicura la massima stabilità. Il perno d'appoggio è ricoperto da una morbida gomma anti graffio per proteggere la finitura dello strumento. L'originale design permette di chiudere rapidamente il treppiede, smontare il perno d'appoggio ed inserirlo nel treppiede chiuso, diventando estremamente compatto e pratico da portare in borsa ed in tour. Disponibile verniciato nero antiriflesso.

Diametro del treppiede	30 cm
Altezza montato	24 cm
Dimensioni chiuso	5,4 x 6 x 25,5 cm
Altezza del perno	12 cm
Diametro del perno	16 mm
Peso	0,28 Kg
Colore	Nero
Imballo singolo	1
Imballo master	6

15,00 €



10.01104/660



TQM WI/994

Supporto per Tromba/Cornetta

Stand compatto per tromba o cornetta. Campana ammortizzata da molla e regolabile in altezza. Costruzione solida tutta in metallo, la base treppiede assicura la massima stabilità. La campana di appoggio è ricoperta da una morbida gomma anti graffio per proteggere la finitura dello strumento. L'originale design permette di chiudere rapidamente il treppiede, diventando estremamente compatto e pratico da portare in borsa ed in tour. Disponibile verniciato nero antiriflesso.

Diametro del treppiede:	52 cm
Altezza totale:	39,9 cm
Regolazione altezza della campana:	da 18 a 26,5 cm
Dimensioni chiuso:	9,5x9,5x45 cm
Peso:	0,73 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo master:	6

11,00 €

SUPPORTI PER STRUMENTI A FIATO

SINGOLI E MULTIPLI

10.01103/730

TQM WI/993

Supporto per Trombone

Stand compatto per trombone, con campana ammortizzata da molla e regolabile in altezza. Costruzione solida tutta in metallo, la base treppiede assicura la massima stabilità. La campana di appoggio è ricoperta da una morbida gomma anti graffio per proteggere la finitura dello strumento. L'originale design permette di chiudere rapidamente il treppiede, diventando estremamente compatto e pratico da portare in borsa ed in tour. Disponibile verniciato nero antiriflesso.

Diametro del treppiede:	72 cm
Regolazione altezza della campana:	da 70 a 106 cm
Dimensioni chiuso:	9,5x9,5x103 cm
Peso:	1,48 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo	1
Imballo master	10

13,00 €



WI/993

10.01101/1590

TQM WI/990

Supporto per Sax Alto/Tenore

Il design QUIKLOK ad "A" assicura ottima stabilità a questo valido ed originale supporto per sax Alto o Tenore. Altezza dell'appoggio regolabile, per un facile e perfetto adattamento alla misura e profilo dello strumento. Tutti i contatti con le parti dello strumento sono ricoperte da un soffice, non graffiante, foam vellutato che blocca lo strumento proteggendolo con cura. Il supporto opzionale aggiuntivo WI/992 permette di poter collocare altri strumenti, sia a destra che a sinistra dello stand. Quando è chiuso, lo stand diventa facile da trasportare e riporre in magazzino. Costruzione solida tutta in metallo, verniciato nero antiriflesso e resistente ai graffi.

Altezza	51 cm
Larghezza aperto	29 cm
Altezza regolabile	da 41 a 52 cm
Dimensioni chiuso	28,5 x 16,5 x 42 cm
Peso	1,4 Kg
Colore	Nero
Imballo singolo	1
Imballo master	6

27,00 €



WI/990

10.01102/110



TQM WI/992

Supporto Aggiuntivo per Flauto/Clarinetto su WI/990

Accessorio aggiuntivo per flauto/clarinetto sul sax stand WI/990. Può essere facilmente montato in ambedue i lati del supporto WI/990, come poterne montare due uno sul lato sinistro ed uno sul destro del WI/990 per ospitare due flauti o clarinetti opzionali. Costruzione solida tutta in metallo, la base treppiede assicura la massima stabilità. Il perno d'appoggio è ricoperto da una morbida gomma anti graffio per proteggere la finitura dello strumento.

Altezza del perno	12 cm
Diametro del perno	16 mm
Peso	0,28 Kg
Colore	Nero
Imballo singolo	1
Imballo master	10

3,00 €



WI/992

SUPPORTI PER STRUMENTI A FIATO

SINGOLI E MULTIPLI



SSA-T/10

10.00948/1707

TQM SSA-T/10

Supporto Grande per Sax Alto/Tenore

Supporto grande per Sax alto / Tenore regolabile in altezza

Altezza:	da 87 a 126 cm
Peso:	0,7 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	10

29,90 €



SSB/1

10.00947/1482

TQM SSB/1

Supporto grande per Sax Baritono

Supporto per Sax Baritono regolabile in altezza

Altezza regolabile:	da 79 a 86 cm
Diametro base:	60 cm
Peso:	1,15 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	10

23,71 €



SSA-T+FC/4

10.00952/1020

TQM SSA-T+FC/4

Supporto Multiplo

Supporto per 2 Sax Alto / Tenore e 2 Flauti / Clarinetti / Sax Soprano

Altezza:	40 cm
Peso:	2 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	10

17,00 €



SUPPORTI MULTIFUNZIONE
E ACCESSORI



SUPPORTI MULTIFUNZIONE SUPPORTI A "T" PER POSTAZIONE DJ MOBILE E APPLICAZIONI PRO

- Perfetto per sorreggere set da DJ, sistemi CD rack, raccoglitori CD/Vinile e cabinet a rack
- 8 differenti regolazioni in altezza
- Solidi tasselli in gomma bloccano i cabinet in posizione
- Si piega in un pratico formato a "T" facile da trasportare

10.00976/6800

TQM WS/650

109,00 €

Supporto regolabile in altezza e lunghezza
Robusto supporto portatile, regolabile in altezza

Altezza	61.6 / 81.3 cm
Larghezza utilizzabile	74 / 118 cm
Profondità utilizzabile	44 / 69.5 cm
Larghezza (chiuso)	74 cm
Altezza (chiuso)	62.5 cm
Dimensione dei tubolari	30 x 30 mm
Carico massimo	113.1 Kg
Peso	8.1 Kg
Colore	Nero
Imballo singolo	1
Imballo Master	2



10.00975/6200

TQM WS/640

99,00 €

Supporto per tastiera, mixer speakers, e side monitor

Supporto per tastiera, mixer speakers, e side monitor

Larghezza:	43,2/ 66 cm
Profondità:	35,6/ 44,5 cm
Altezza:	61,6/ 81,3 cm
Dimensione dei tubolari:	30x30 mm
Carico massimo:	135 kg
Peso:	5,9 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	2

Accessori correlati: WS/551, IPS/13 ~Con il WS/651:
QLX/4, QLX/5, LPH/X



SUPPORTI MULTIFUNZIONE

SUPPORTI PER IPAD

Sempre di più l'uso dell'iPAD sta entrando nel mondo della musica. Da tempo avevamo l'idea di un supporto dedicato che fosse, oltre che esteticamente apprezzabile, robusto ed affidabile. L'IPS/10 e l'IPS/11 sono le nostre proposte in merito, poca plastica, molto metallo e alta flessibilità d'uso.

- Solidi tasselli in plastica dura, ma flessibile, bloccheranno con sicurezza e senza danneggiare il vostro iPad.
- La piastra di supporto, in alluminio forato per diminuire il peso totale ed avere un'estetica simile ai piani dei leggi, può ruotare a 360° ed inclinarsi per adattare l'iPAD al vostro più comodo posizionamento.
- L'IPS/10 può essere montato su qualsiasi asta diritta o a giraffa, nell'attacco del porta microfono standard e, con il suo accessorio in dotazione, può essere agganciato all'asta verticale lasciando libero il montaggio del portamicrofono con il suo microfono.
- L'IPS/11 può essere montato sui tubi orizzontali e dei supporti aggiuntivi, con diametro 30 mm., di tutti i supporti a "X" per tastiera, grazie al nostro forte, solido e dal design esclusivo, anello di bloccaggio in lega di alluminio "Grip Lok 30".

10.01023/2490

TQA IPS/13

Supporto universale per tablet

Supporto universale dal design pratico e sicuro che permette al musicista di integrare il suo tablet con il supporto per tastiere nell'uso su palco in studio in sala prove o in casa. Si adatta alla maggior parte dei tablet in commercio. I due stoppers in plastica ricoperti in gomma bloccano con sicurezza il tablet senza interferire con le connessioni, gli altoparlanti, l'uscita cuffie, l'interruttore di accensione e la regolazione del volume.

DIMENSIONE TABLET SUPPORTATI:

Larghezza: da 111 a 301 mm
 Altezza da 111 a 301 mm
 Spessore da 6,9 a 18,7 mm

Peso: 1.04 kg
 Colore: Black
 Imballo singolo: 1
 Imballo Master: 6

10.01140/3035

TQA LPH/007 - New

Supporto per tablet

Asta con supporto universale per tablet. Accetta tablet da 9" a 15". Gli stoppers bloccano con sicurezza il tablet senza interferire con le connessioni, gli altoparlanti, l'uscita cuffie, l'interruttore di accensione e la regolazione del volume.

Materiale: Alluminio per la piastra di supporto, Acciaio per gambe e stelo
 Peso: 2 kg
 Finitura: Satinata nera
 Manopole di serraggio: 3 su stelo, 1 su supporto, 4 regolabili su piastra
 Altezza minima: 65 cm
 Altezza massima: 146 cm
 Dimensioni tablet min/max: da 9" a 12,9"



IPS/13

41,10 €



LPH/007

49,50 €

SUPPORTI MULTIFUNZIONE

SUPPORTI UNIVERSALE PER TABLET SERIE "IPS"

- Supporti per integrare con praticità e sicurezza tablet in ogni asta microfono o leggio
- Adatti nell' uso sul palco, in studio, sala prove o in casa.
- Supportano ogni tipologia di Tablet presente sul mercato.
- Bloccaggio sicuro tramite flessibili e robusti "stoppers" di plastica ricoperti in gomma
- Gli "stoppers" non interferiscono con ingressi, speakers, uscite cuffia, interruttore on/off e regolatore del volume.
- Piattaforma in alluminio stabile e leggera, ruotabile a 360°
- iPS/12 montabile direttamente in ogni asta con connettore standard da 3/8"
- Braccio in dotazione con morsetto finale, permette di fissare il supporto al tubolare verticale dell' asta o del leggio con diametri da 14 a 30 mm.
- L' iPS/16 ha le stesse caratteristiche dell'iPS/12, ma con morsetto di fissaggio al tavolo



IPS/12

10.01016/2060

TQA IPS/12

34,80 €

Supporto Universale per Tablet

Supporto universale per tablet Accetta tablet di qualsiasi misura attualmente esistente sul mercato I due stoppers in plastica ricoperti in gomma bloccano con sicurezza il tablet senza interferire con le connessioni, gli altoparlanti, l'uscita cuffie, l'interruttore di accensione e la regolazione del volume.

Peso	0,66 kg
Colore	nero
Imballo singolo	1
Imballo master	6



10.01058/2565

TQA IPS/16

42,10 €

Supporto universale per tablet con fissaggio a tavolo

- Supporto universale per tablet con fissaggio a tavolo - La forma a "V" del bloccaggio ne permette l'uso sia su tavoli che su tubi tondi fino a 50 mm, quadrati e rettangolari, con diagonale max 50 mm. Può quindi essere installato sulle gambe dei supporti della serie Z come sui WS ed altri.

TABLET SUPPORTATI:

Larghezza:	da 111 a 301 mm
Altezza:	da 111 a 301 mm
Spessore:	da 6,9 a 18,7 mm
Peso:	0.70 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6



IPS/16



SUPPORTI MULTIFUNZIONE

SUPPORTI PER LAPTOP

10.01059/5215

TQA LPH/004

Supporto per laptop

Supporto per laptop su treppiede. Il ripiano per il mouse è estraibile indifferentemente sul lato destro o sinistro del supporto, è inclinabile per poterlo mettere in posizione orizzontale rispetto all'inclinazione della piastra porta laptop e rientra nella struttura per ridurre l'ingombro durante il trasporto. Quattro fermi, di nuovo disegno, (due anteriori e due posteriori) regolabili in profondità e larghezza per poter ancorare in modo sicuro laptop di qualsiasi dimensione, senza interferire con gli ingressi e i comandi posti nei quattro lati del laptop. Regolabile in altezza, angolazione verticale ed orizzontale.

Altezza	75 / 129 cm
Piattaforma d'appoggio	25 x 25 cm
Supporto mouse	13,5 x 13,5 cm
Regolazione in profondità dei blocca-laptop	da 26 a 42 cm
Regolazione in larghezza dei blocca-laptop	da 26 a 42 cm
Peso	4,4 Kg
Colore	Nero
Imballo singolo	1
Imballo Master	4



72,60 €

LPH/004



10.00762/4310

TQA LPH/T

Supporto per laptop con fissaggio da tavolo

Supporto per laptop con fissaggio da tavolo tramite morsetto apposito con apertura 45 mm. Il ripiano per il mouse è estraibile indifferentemente sul lato destro o sinistro del supporto e rientra nella struttura per ridurre l'ingombro durante il trasporto. Quattro fermi (due anteriori e due posteriori) regolabili in profondità e larghezza per poter ancorare in modo sicuro laptop di qualsiasi dimensione, senza interferire con gli ingressi e i comandi posti nei quattro lati del laptop. Regolabile in altezza, inclinazione e rotazione orizzontale a 360°.

Altezza regolabile:	da 26 a 36 cm
Piattaforma d'appoggio:	25 x 25 cm
Supporto mouse:	13,5 x 13,5 cm
Regolazione profondità dei blocca-laptop:	da 26 a 42 cm
Regolazione larghezza dei blocca-laptop:	da 26 a 42 cm
Apertura morsetto:	max 45 mm
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	4

62,10 €

LPH/T



SUPPORTI MULTIFUNZIONE

SUPPORTI PER LAPTOP



10.01075/1690

TQA LPH/005

26,30 €

Supporto per Laptop

Intelligente, sicuro e pratico, progettato per le esigenze dei musicisti, DJ's e di altri utilizzatori che hanno necessità di alzare la posizione del laptop sopra le attrezzature esistenti nella loro postazione di lavoro. Robusta costruzione interamente in acciaio, può essere posizionata su qualsiasi superficie piana e virtualmente sostenere con sicurezza i laptop di qualsiasi misura senza interferire con connessioni di ingresso ed uscita, interruttori di accensione/spegnimento e regolazioni del volume. La leggera, ma molto stabile piattaforma in acciaio, ha il bordo inferiore rialzato per una maggiore sicurezza, ha pads in gomma antiscivolo e aperture per assicurare al vostro laptop la migliore ventilazione.

La piattaforma può essere posta completamente orizzontale fissandola nella prima posizione di aggancio (33,5 cm) e può velocemente inclinarsi in due angolazioni diverse. Leggero e portatile ed una volta chiuso rimane un solo pezzo facile da immagazzinare o trasportare.

Posizione alta della piattaforma:	33,5 cm
Larghezza piattaforma:	30 cm
Profondità piattaforma:	30 cm
Dimensione chiuso:	34x30x8
Carico Massimo:	15 Kg
Peso:	2 Kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	4



10.00919/4035

TQA LPH/001

57,20 €

Supporto Multifunzione

Supporto multi funzionale semplice e comodo.

Regolabile in altezza, inclinazione orizzontale e verticale. Utilizzabile per mixer di piccole dimensioni.

Comodo come veloce appoggio per expanders, processori, piccole percussioni, accessori, fascicoli di partiture musicali di fianco al leggio, videoproiettori.

Bordo rialzato per prevenire cadute accidentali e nella parte lunga, aperto al centro, per facilitare eventuali connessioni anteriori alle apparecchiature in uso.

Dimensioni ripiano (LxP) :	39 x 31 cm
Altezza regolabile :	da 82 a 132 cm
Carico Massimo :	15 kg
Peso :	4,1 kg
Colore :	nero
Imballo singolo :	1
Imballo Master :	4



SUPPORTI MULTIFUNZIONE

SUPPORTI PER LAPTOP

10.01143/1910

TQM LPH/009 - New

31,50 €

Supporto Multifunzione

Supporto da tavolo multifunzione modulare.

Materiale:	Acciaio
Peso:	3,2 kg
Finitura:	Satinata nera
Manopole di serraggio:	4 di regolazione, 2 per lato
Altezza minima:	24 cm nella parte posteriore, 17 cm nella parte anteriore
Altezza massima:	37 cm nella parte posteriore e 31 cm nella parte anteriore con incrementi di 4 cm per le posizioni intermedie
Larghezza minima:	23,2 cm
Larghezza massima:	25,8 cm
Dimensioni ripiano:	largo 29,8 cm, profondo 27,7 cm
Morsetti da tavolo:	x 2



SUPPORTI MULTIFUNZIONE

DJ/233 - POSTAZIONE WORKSTATION PER DJ



10.01074/9255

- Struttura Workstation con una perfetta sincronia di design, funzionalità e facile trasportabilità,
- Ideale soluzione per molte apparecchiature per DJ, collocabili sistemi completi per DJ, DJ controllers, lettori USB/CD, DJ mixers, giradischi ed ogni tipo di apparati per DJs.
- Estremamente versatile, diventa pratico anche per diverse altre applicazioni.
- Appoggio affidabile e sicuro anche per flight-case con a bordo apparecchiature, sistemi rack, cases per CD o drum machine, piccoli/medi mixers, tastiere.
- Costruito in solido acciaio, rende la struttura robusta e sicura.
- Piano di appoggio in metallo forato per assicurare la migliore ventilazione.
- Barre di rinforzo sul piano di appoggio inserite per aumentarne la solidità.
- Piano regolabile in 4 altezze diverse, grazie al sistema di gambe telescopiche
- Il Design funzionale permette al supporto di chiuderlo diventando piatto e compatto in pochi secondi per un comodo trasporto.
- Espandibile facilmente con gli accessori opzionali LPH/T (supporto per laptop) o l' IPS/16 (supporto universale per tablet).

TQA DJ/233

Supporto Multifunzione

Supporto workstation per apparecchiature dj, tastiere, mixer, ecc...

133,50 €

Materiale:	acciaio
Altezza regolabile (4 posizioni):	64 / 75 / 86 / 97 cm
Larghezza:	100 cm
Profondità:	49 cm
Dimensione chiuso:	100 x 10,5 x 63,5 cm
Carico massimo:	90 kg
Peso:	12,5 kg
Colore:	nero



SUPPORTI MULTIFUNZIONE

SUPPORTI MULTIFUNZIONE DA TAVOLO

10.01142/2700

TQM MST/001 - *New*

Supporto multifunzione da tavolo

Supporto multifunzione da tavolo con base d'appoggio.

Materiale:	Acciaio
Finitura:	Nero satinato
Dimensione base:	25 cm x 30 cm
Dim. ripiano superiore:	25 cm x 29 cm
Escursione altezza piedini regolabili:	min 1 cm, max 2 cm
Altezza:	29, 31, 33, 35, 37 cm
Peso:	3,3 Kg
Angolazione:	0°/90°
Imballo:	singolo (1 pz = 1 supporto MST/001)

45,30 €



MST/001



10.01141/2395

TQM MSC/001 - *New*

Supporto multifunzione con clamp

Supporto multifunzione da tavolo con morsa.

Materiale:	Acciaio
Finitura:	Nero satinato
Apertura massima della morsa:	4,5 cm
Dimensione ripiano superiore:	25 cm x 29 cm
Altezza:	28,5, 30,5, 32,5, 34,5 cm
Peso:	2,2 Kg
Angolazione:	0°/90°
Imballo:	singolo (1 pz = 1 singolo supporto MSC/001)

40,00 €



MSC/001

SUPPORTI MULTIFUNZIONE

SUPPORTI MULTIFUNZIONE DA TAVOLO



TST/001

10.01144/2320

TQM TST/001 - New

Supporto da tavolo per smartphone e tablet

Supporto da tavolo per Smartphon e Tablet.

39,00 €

Altezza massima:	40 cm
Spessore base:	0,5 cm
Larghezza base:	16 cm
Peso:	1,1 kg
Larghezza supporto smartphone/tablet:	13 cm / 21,5 cm (min/max)



VSC/001

10.01145/4230

TQM VSC/001 - New

Supporto per monitor video

Supporto per monitor con morsetto.

69,00 €

Altezza massima:	38 cm
Apertura massima del morsetto:	8,5 cm
Supporto VESA:	100 ; 75 adatto a monitor con attacco standard fino a 32"

Sistema di
regolazione braccio: a pistone pneumatico
Angolazione supporto VESA: +35°/-35°



SUPPORTI PER SMARTPHONE



SMS/001

10.01146/1400


TQA SMS/001 - New

SUPPORTO MULTIFUNZIONE con CLAMP

Supporto per smartphone da asta microfonica

25,00 €

Finitura: Nera
Peso: 600 g
Dimensioni smartphone supportati: da 51 a 85 mm
Dimensioni tubolari morsetto supportati: minore o
uguale 30mm





SUPPORTI PER
AMPLIFICATORI

SUPPORTI PER AMPLIFICATORI

SUPPORTI PER AMPLIFICATORI E COMBO, AD INCLINAZIONE REGOLABILE

- Reclinabili per un giusto distacco dal pavimento
- Sistema di regolazione a disco "dentato" per regolazioni salde e sicure
- Costruzione in acciaio saldato ad arco
- Sostegno posteriore centrale non creerà problemi ai cabinet aperti
- Si chiude completamente per un trasporto semplice
- Supporti in gomma mantengono l'amplificatore in posizione
- Piedi regolabili compensano le irregolarità del pavimento



TQM BS/310

Supporto per Amplificatore

Supporto per cassa, ampli-combo. Progettato appositamente per il posizionamento della cassa più vicina al pavimento, ma inclinata per un ascolto ottimale. Realizzato completamente in acciaio, è ripieghevole per facilitare il trasporto.

Altezza	32 cm
Larghezza base	30,5 cm
Profondità base	40,5 cm
Colore	nero
Imballo singolo	1
Imballo master	6

16,90 €



TQM BS/313

Supporto per Amplificatore

Supporto a basso profilo e sostegno singolo per piccoli amplificatori combo e speakers

Larghezza	25,4 cm
Profondità	30 / 38 cm
Altezza supporto anteriore	21 / 28 cm
Altezza supporto posteriore	29 / 47,2 cm
Tubolari struttura	20 x 15 mm
Tubolari supporti	28 mm
Carico massimo	33,9 kg
Peso	1,7 kg
Imballo singolo	1
Imballo master	8

30,60 €



TQM BS/317

Supporto per Amplificatore

Supporto a basso profilo e doppio sostegno per speakers e amplificatori combo più grandi

Supporto anteriore	21 / 28 cm
Supporto posteriore	29 / 47,2 cm
Larghezza	49 cm
Altezza (chiuso)	56 cm
Dim. tubolari struttura	20 x 15 mm
Dim. tubolari supporto	28 mm
Carico massimo	45,2 kg
Peso	3 kg
Colore	nero
Imballo singolo	1
Imballo Master	6

39,00 €

SUPPORTI PER AMPLIFICATORI

SUPPORTI PER AMPLIFICATORI E COMBO, AD INCLINAZIONE REGOLABILE

10.00065/3920

TQM BS/619

Supporto per Amplificatore

Supporto ad "X" portatile, il più versatile tra gli stand Quik Lok.

Munito di montanti telescopici regolabili, per amplificatori, tastiere o unità rack.

Regolabile in un gran numero di posizioni, sia dritto che inclinato.

Profondità base	49,5 cm
Profondità supporti	34,9 cm
Altezza (chiuso)	71 cm
Carico massimo	81 kg
Peso	4,3 kg
Tubolari struttura superiore	25x25 mm
Tubolari struttura inferiore	30x30 mm
Tubolari supporti	30 mm
Colore	Nero
Imballo singolo	1
Imballo Master	4

Accessori correlati: QLX/3, QLX/4, QLX/5, QL/662, LPH/X, IPS/11, IPS13

51,60 €



BS/619



10.00269/2955

TQM BS/620

Supporto per Amplificatore

Grande supporto per amplificatori combo con sostegno posteriore regolabile.

Supporto posteriore adattabile agli amplificatori combo con cassa aperta sul retro, evitando che possa entrare all'interno e non danneggiare valvole o altre elettroniche.

Altezza supporto anteriore:	51.6 / 57.5 cm
Altezza supporto posteriore:	70.8 / 84.3 cm
Profondità:	39.5 / 81.5 cm
Larghezza:	50 cm
Altezza (chiuso):	86 cm
Carico massimo:	67.9 kg
Peso:	4.3 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	4

46,90 €



BS/620

SUPPORTI PER AMPLIFICATORI

SUPPORTI PER AMPLIFICATORI E COMBO, AD INCLINAZIONE REGOLABILE



10.00117/5205

TQM QL/640

Supporto per Amplificatore

Supporto per Adatto per piccoli amplificatori combo o cassa da due speaker da massimo 12".
Regolabile in 5 livelli di altezza con perno a molla.
Piattaforma orientabile per un posizionamento perfetto dell'amplificatore.
Gambe posteriori richiudibili per il trasporto.

104,20 €

Dimensioni piattaforma:

Altezza:	35.5 cm
Larghezza:	41 cm
Profondità:	12 cm
Altezza*:	31.5 /63 cm
Profondità:	39.3 /60.2 cm
Larghezza:	42.7 cm
Altezza (chiuso):	82 cm
Dimensione tubolari struttura:	30 x 30 mm
Carico massimo:	27.1 kg
Peso:	6 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	2

* dal retro dei sostegni a terra

QL/640



10.00964/5090

TQM BS/625

Supporto per Amplificatore

Supporto per amplificatore combo o cassa, o testata e cassa con due speaker da massimo 12".
Piattaforma superiore molto robusta, inclinabile e regolabile a 6 posizioni di altezza.
Dotato di perno di sicurezza.
Si adatta (con posizione parallela al pavimento) anche a mixer, processori o casse con effetti.

80,30 €

Dimensioni piattaforma superiore

Altezza	27 cm
Larghezza	37 cm
Profondità	19 cm
Altezza (6 posizioni)*	da 54 a 75 cm
Carico massimo	15 kg
Nota*	dal retro dei sostegni a terra

Dimensioni piattaforma inferiore

Altezza (4 posizioni)*	da 8 a 19 cm
Larghezza Massima	da 37,5 a 50 cm
Profondità	19 cm
Carico massimo	40 kg
Nota*	misurata da terra

Dimensioni generali

Profondità*	49 / 64 cm
Larghezza	51,5 cm
Distanza tra braccetti superiori e inferiori	da 36 a 55 cm
Altezza (chiuso)	65 cm
Dimensione tubolari struttura	30 x 30 mm
Peso	6,7 kg
Imballo singolo	1
Imballo Master	2
Nota*	con bracci inferiori chiusi / aperti





SUPPORTI
RACK



SUPPORTI A RACK

SISTEMA DI SUPPORTI PER RACK SERIE RS/500

- Sistema completamente modulare, totalmente espandibile sia verticalmente che orizzontalmente
- Possibilità di aggiungere unità multiple e altri accessori
- Fornita di pannelli laterali traforati.
- Perfetta per home recording, studi professionali, radio e multimedialità
- Progettato ergonomicamente per un comodo accesso all'equipaggiamento
- Vasta gamma di accessori addizionali
- Libero accesso a cavi e connessioni
- Progettato per la massima ventilazione
- Prodotto con acciaio saldato a computer
- Fornito con rotelle bloccanti e accessori rack
- Facile assemblaggio e configurazione



10.00162/8270

TQA RS/510 EU

122,68 €

Supporto per rack da 10 unità

Supporto base ergonomico a rack per 10 unità con un angolo di 65° verso l'alto abbinabile al modulo RS/507. Fornito di ruote, due delle quali con freno

Altezza:	62.5 cm (con ruote)
Larghezza:	54 cm
Profondità, cima:	50 cm
Profondità base:	75 cm
Carico massimo:	90.5 Kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	2



10.00166/9900

TQA RS/513 EU

153,00 €

Supporto rack 14 unità con ruote

Supporto base a rack per 14 unità fornito di ruote, di cui due con freno

Abbinabile al modulo RS/507

Altezza	69.3 cm (con ruote)
Larghezza	54 cm
Profondità	50 cm
Carico massimo	90.5 Kg
Colore	Nero
Imballo singolo	1
Imballo Master	2

SUPPEORTI A RACK

SISTEMA DI SUPPORTI PER RACK SERIE RS/500

10.00160/5036

TQA RS/507 EU

Supporto aggiuntivo verticale a rack per 7 unità

Supporto aggiuntivo verticale a rack per 7 unità, facilmente abbinabile ai moduli RS/510 e RS/513

Altezza:	31.7 cm
Larghezza:	54 cm
Profondità:	50 cm
Carico massimo:	45 Kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	2

71,13 €



RS/507 EU

10.00171/1440

TQA RS/516

Top metallico perforato opzionale

Top metallico perforato opzionale per RS/507, RS/510 e RS/513. Dona al vostro sistema rack un aspetto più ordinato e protegge gli apparecchi, permettendovi inoltre di appoggiare altre attrezzature sopra ad esso.

Larghezza:	54 cm
Profondità:	50 cm
Carico massimo:	45 Kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	4

24,00 €



RS/516

SUPPORTI A RACK STANDARD 19"

10.00138/2080

TQA RS/10 EU

Supporto a rack per 10 unità da tavolo+E124

Supporto a rack per 10 unità da tavolo. Adatto a studi o per esposizione in negozio. Fornito con accessori per montaggio rack.

Altezza:	53.5 cm
Larghezza:	52.8 cm
Profondità base:	38 cm
Dimensione struttura:	20 x 20 mm
Carico massimo:	67.9 kg
Peso:	2.4 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6


35,00 €



SUPPORTI A RACK

LINEA DI ACCESSORI PER RACK QUIK LOK

- Finitura nera
- Costruito in acciaio spesso e robusto
- Tutti i pannelli e vassoi hanno bordi lavorati per aumentarne la resistenza
- Dotati di tutti gli accessori per il montaggio a rack 19" standard



RS/660

10.00176/1640

TQA RS/660
Vassoio rack 1 unità
Vassoio rack 1 unità

28,00 €

Altezza:	1 unità rack 4.45 cm
Larghezza:	44 cm
Profondità:	25.5 cm
Carico massimo:	13.6 kg
Peso:	1.4 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	4



RS/673

10.00183/1480

TQA RS/673
Vassoio rack 1 unità universale
Vassoio rack 1 unità universale
Progettato per fissare apparecchi non montabili a rack per mezzo di bulloni attraverso i fori collocati sul vassoio.

25,00 €

Altezza:	1 unità rack 4.45 cm
Larghezza:	44 cm
Profondità:	24 cm
Carico massimo:	13.6 kg
Peso:	1.4 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	1



RS/670

10.00180/6045

TQA RS/670
Cassetto rack 2 unità con sistema di sbloccaggio/bloccaggio
Cassetto rack 2 unità
Sbloccaggio e bloccaggio del cassetto tramite la maniglia

79,60 €

Altezza:	7.3 cm
Larghezza:	39 cm
Profondità:	37 cm
Carico massimo:	18.1 kg
Peso:	7.4 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	1



RS/671

10.00181/4070


TQA RS/671
Cassetto rack 3 unità con sistema di sbloccaggio/bloccaggio
Cassetto rack 3 unità
Sbloccaggio e bloccaggio del cassetto tramite la maniglia

68,00 €

Altezza:	12 cm
Larghezza:	39 cm
Profondità:	37 cm
Carico massimo:	18.1 kg
Peso:	8.5 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	1

SUPPEORTI A RACK

LINEA DI ACCESSORI PER RACK QUIK LOK

10.00142/400	TQA RS/245 Pannello rack liscio 1 unità Pannello liscio 1 unità rack	6,20 €	
	Altezza: 4.45 cm Colore: Nero Imballo singolo: 1 Imballo Master: 10		RS/245
10.00140/410	TQA RS/242 Pannello cieco a 2 unità rack Pannello cieco 2 unità rack	7,30 €	
	Altezza: 8.9 cm Colore: Nero Imballo singolo: 1 Imballo Master: 10		RS/242
10.00139/440	TQA RS/241 Pannello per ventilazione Pannello 1 unità rack forato per ventilazione	7,30 €	
	Altezza: 8,9 cm Colore: Nero Imballo singolo: 1 Imballo Master: 10		RS/241
10.00146/660	TQA RS/277 Pannello per ventilazione Pannello 2 unità rack forato per ventilazione	10,30 €	
	Altezza: 8.9 cm Colore: Nero Imballo singolo: 1 Imballo Master: 10		RS/277
10.00150/170	TQA RS/281 Pannello rack 19" preforato da 1 unità Pannello 1 unità rack con fori di montaggio per 8 prese Jack 6,3 mm	3,00 €	
	Altezza: 4.45 cm Dimensione fori: n° 8 da 11.5 mm Colore: Nero Imballo singolo: 1 Imballo Master: 10		RS/281
10.00151/350	TQA RS/289 Pannello rack 19" preforato da 1 unità Pannello 1 unità rack con fori di montaggio per 4 XLR, Jack o RCA con flangia tipo D	6,20 €	
	Altezza: 4.45 cm Dimensione fori: n° 4 da 24 mm Colore: Nero Imballo singolo: 1 Imballo Master: 10		RS/289

SUPPORTI A RACK

LINEA DI ACCESSORI PER RACK QUIK LOK



RS/290

10.00152/360

TQA RS/290

Pannello rack 19" preforato da 1 unità

Pannello 1 unità rack con fori di montaggio per 6 XLR, Jack o RCA con flangia tipo D

Altezza: 4.45 cm
Dimensione fori: n° 6 da 24 mm
Colore: Nero
Imballo singolo: 1
Imballo Master: 10

6,40 €



RS/292

10.00153/320

TQA RS/292

Pannello rack 19" preforato da 1 unità

Pannello 1 unità rack con fori di montaggio per 8 XLR, Jack o RCA con flangia tipo D

Altezza: 4.45 cm
Dimensione fori: n° 8 da 24 mm
Colore: Nero
Imballo singolo: 1
Imballo Master: 10

5,70 €



RS/243

10.00141/300


TQA RS/243

Pannello rack 19" preforato da 1 unità

Pannello 1 unità rack con fori di montaggio per 12 XLR, Jack o RCA con flangia tipo D

Altezza: 4.45 cm
Dimensione fori: n° 12 da 24 mm
Colore: Nero
Imballo singolo: 1
Imballo Master: 10

5,30 €



RS/295

10.00156/755


TQA RS/295

Pannello rack 19" preforato da 2 unità

Pannello 2 unità rack con fori di montaggio per 32 XLR, Jack o RCA con flangia tipo D

Altezza: 8.9 cm
Dimensione fori: n° 32 da 24 mm
Colore: Nero
Imballo singolo: 1
Imballo Master: 10

12,00 €



RS/297

10.00158/240

TQA RS/297

Pannello rack 19" preforato da 3 unità

Pannello 3 unità rack con fori di montaggio per 48 XLR, Jack o RCA con flangia tipo D

Altezza: 13.35 cm
Dimensione fori: n° 48 da 24 mm
Colore: Nero
Imballo singolo: 1
Imballo Master: 10

4,30 €

SUPPEORTI A RACK

LINEA DI ACCESSORI PER RACK QUIK LOK

10.00658/470

TQA RS/244**Strip magnetica per annotazioni**

Strip magnetica per annotazioni.

Utile per identificare le connessioni su pannelli rack, mixer, etc.

Utilizzabile con qualsiasi pennarello, si pulisce strofinando.

Altezza: 1.3 cm
Larghezza: 42.3 cm
Imballo singolo: 1
Imballo Master: 1

7,30 €


RS/244

10.00562/250

TQA RS/299**Tappo per foro XLR da pannello**

Tappo per foro XLR da pannello

Altezza: 3.1 cm
Larghezza: 2.6 cm
Imballo singolo: 1
Imballo Master: 10

4,20 €



RS/299

10.00550/030

TQA RS/247 EU**Vite con testa esagonale M6 x 15**

Vite M6 x 15 con testa esagonale per supporti a rack di standard Europeo

Imballo Master: 12

0,60 €



RS/247 EU

10.00551/045

TQA RS/248 EU**Dadi con graffa M6 in acciaio zincato**

Dado M6 con graffa in acciaio zincato per supporti a rack di standard Europeo

Imballo Master: 12

0,90 €



RS/248 EU

10.00552/020

TQA RS/249**Accessorio per supporti a rack 19"**

Rondella plastica per RS/247 & RS/248

Imballo Master: 12

0,40 €



RS/249



QUIKLOK®

STANDS APART FROM THE REST



ALLEN & HEATH
GLD 80

Allen & Heath

SUPPORTI
PER MIXER



SUPPORTI PER MIXER

SUPPORTI PER CONSOLE MIXER IN EVENTI DAL VIVO - SERIE "WS"

- Perfetti per mixer in case da trasporto per performance dal vivo
- 8 differenti posizioni in altezza
- Diversi gradi di inclinazione sollevando le gambe posteriori
- Solidi tasselli in gomma per tenere il mixer fermo in posizione
- Si richiudono facilmente per un comodo trasporto

10.00976/6800

TQM WS/650

109,00 €

Supporto regolabile in altezza e lunghezza
Robusto supporto portatile, regolabile in altezza



Altezza	61,6 / 81,3 cm
Larghezza utilizzabile	74 / 118 cm
Profondità utilizzabile	44 / 69,5 cm
Larghezza (chiuso)	74 cm
Altezza (chiuso)	62,5 cm
Dimensione dei tubolari	30 x 30 mm
Carico massimo	113,1 Kg
Peso	8,1 Kg
Colore	Nero
Imballo singolo	1
Imballo Master	2



10.00975/6200

TQM WS/640

99,00 €

Supporto per tastiera, mixer speakers, e side monitor

Supporto per tastiera, mixer speakers, e side monitor

Larghezza:	43,2/ 66 cm
Profondità:	35,6/ 44,5 cm
Altezza:	61,6/ 81,3 cm
Dimensione dei tubolari:	30x30 mm
Carico massimo:	135 kg
Peso:	5,9 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	2

Accessori correlati: WS/551, IPS/13 ~Con il WS/651:
QLX/4, QLX/5, LPH/X



SUPPORTI PER MIXER

SUPPORTI PER CONSOLE MIXER IN EVENTI DAL VIVO - SERIE "WS"

10.00943/5320

TQM WS/421

Supporto multifunzione regolabile

Robusto supporto, con altezza e larghezza regolabili.
Facilmente trasportabile, dotato di gambe ripieghevoli.

72,40 €

12 Regolazioni in altezza	da 65 a 96 cm
Larghezza Regolabile	da 64 a 100 cm
Profondità	30 cm
Dimensione base	60 x 87/123 cm
Dimensione chiuso	71 x 37 x 13,5 cm
Sezione telaio	30 x 30 mm
Carico massimo	80 kg
Peso	8 kg
Colore	nero
Imballo singolo	1
Imballo Master	2



10.00777/5165

TQM WS/420

Supporto multifunzione regolabile

Supporto in acciaio completamente regolabile in altezza e larghezza
Gambe ripieghevoli

71,60 €

Altezza:	65/ 110 cm
Larghezza:	73,5/ 1130 cm
Profondità:	32 cm
Carico massimo	77 kg
Peso:	7,5 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	2



SUPPORTI PER MIXER

SUPPORTI MULTIFUNZIONALI REGOLABILI



10.00106/6445

TQA QL/400

Supporto per Mixer

Supporto a piedistallo totalmente regolabile progettato per home & professional recording e multimedialità. Utilizzabile con apparecchi larghi da 36.5 a 53.5 cm, profondi fino a 66cm.

Altezza regolabile, permettendo di utilizzare il supporto in piedi o seduti.

Piattaforma in acciaio con larghezza, profondità ed inclinazione regolabili.

Dotato di morbidi tasselli che tengono l'apparecchiatura bloccata in posizione.

Base in plastica con cinque piedi dotati di rotelle bloccanti

Dimensioni Piattaforma	
Larghezza	36.5 / 53.5 cm
Profondità	30 / 40.5 cm
Altezza bordo laterale	5 cm
Rotazione	360°
Altezza (misurata dallo snodo della piattaforma a terra)	69 / 75.5 / 82 / 88.5 / 95 cm
Diametro della base	58 cm
Carico massimo	36.2 Kg
Peso	6.2 Kg
Colore	Nero
Imballo singolo	1
Imballo Master	1

104,20 €



10.00919/4035

TQA LPH/001

Supporto Multifunzione

Supporto multi funzionale semplice e comodo.

Regolabile in altezza, inclinazione orizzontale e verticale.


Utilizzabile per mixer di piccole dimensioni.

Comodo come veloce appoggio per expanders, processori, piccole percussioni, accessori, fascicoli di partiture musicali di fianco al leggio, videoproiettori.

Bordo rialzato per prevenire cadute accidentali e nella parte lunga, aperto al centro, per facilitare eventuali connessioni anteriori alle apparecchiature in uso.

Dimensioni ripiano (LxP) :	39 x 31 cm
Altezza regolabile :	da 82 a 132 cm
Carico Massimo :	15 kg
Peso :	4,1 kg
Colore :	nero
Imballo singolo :	1
Imballo Master :	4

57,20 €





MOBILI PER
PC & WORKSTATION

MOBILI PER PC & WORKSTATION

WORKSTATION Z/630 - BELLEZZA, FUNZIONALITÀ E PRATICITÀ IN PERFETTO STILE MADE IN ITALY

- Z/630 - Workstation con 8 unità rack
- Top ed i ripiano laminati in legno
- Struttura in acciaio saldata elettronicamente e verniciata a fuoco in colore nero
- Postazione elegante e moderna perfetta in ogni ambiente
- Disponibile anche lo Z/612: Supporto a 12 unità rack

10.01076/36380

TQA Z/630 CY

559,00 €

CY Workstation a 2 Ripiani

Postazione a due ripiani di legno laminato in ciliegio con supporto rack da 8 unità

Dimensioni ripiano principale

Altezza pavimento	73,4 cm
Larghezza	175 cm
Profondità	60,3 cm
Spessore del ripiano	18 mm

Dimensione ripiano supporto

Altezza da pavimento	100 cm
Larghezza	199 cm
Profondità	37,5 cm
Spessore del ripiano	18 mm

Larghezza complessiva	199 cm
Profondità complessiva	116,3 cm
Colore struttura metallica	Nero

Imballo singolo	2 cartoni (1 x tavole, 1 x struttura)
Imballo master	1

Accessori	Z/612 CY, Z/712 CX, LPH/T, TM/109, IPS/16, A156
-----------	--



Z/630 CY



MOBILI PER PC & WORKSTATION

WORKSTATION Z/630 - BELLEZZA, FUNZIONALITÀ E PRATICITÀ IN PERFETTO STILE MADE IN ITALY

10.01087/36380

TQA Z/630 BK

BK Workstation a 2 Ripiani

Postazione a due ripiani in legno laminato nero con supporto rack da 8 unità

Dimensione ripiano principale:

Altezza dal pavimento: 73,4 cm
Larghezza: 175 cm
Profondità: 60,3 cm
Spessore del ripiano: 18 mm

Dimensione ripiano supporto:

Altezza dal pavimento: 100 cm
Larghezza: 199 cm
Profondità: 37,5 cm
Spessore del ripiano: 18 mm

Larghezza complessiva: 199 cm
Profondità complessiva: 116,3 cm
Colore struttura metallica: Nero

Imballo singolo: 2 Cartoni
(1 x tavole
1 x struttura)

Imballo Master: 1

Accessori: Z/712 BK, LPH/T, TM/109, iPS/16, A/156

559,00 €



Z/630 BK

10.00357/16220

TQA Z/612 CY EU

CY Mobile Rack 12 Unità

Supporto a rack per 12 unità con top laminato in legno di ciliegio a spigoli arrotondati.

Dimensioni struttura

Altezza: 73 cm
Larghezza: 61 cm
Profondità: 53 cm
Carico massimo: 90.5 kg
Dimensioni ripiano:
Larghezza: 76 cm
Profondità: 60,5 cm
Spessore: 18 mm
Imballo singolo: 1
Imballo master: 1

249,00 €



Z/612 CY EU

MOBILI PER PC & WORKSTATION

MOBILI PER COMPUTER SERIE "Z"



10.01024/23500

Z/460 BK



- Progettato ergonomicamente per il massimo comfort ed efficienza
- Design a "Z" lineare ed attraente aggiunge un look moderno ed elegante ad ogni postazione
- Ripiani antigraffio laminati di spessore 18 mm
- Struttura molto robusta costruita in acciaio saldata elettronicamente, adatta a carichi pesanti
- Adatto a tutti i tipi di computer e accessori

TQA Z/460 BK

BK Workstation a 3 Ripiani

Postazione di lavoro a 3 ripiani. Top piano principale e mensola scorrevole.

Supporto a rack 4 unità tra i due ripiani principali
Disponibile in colore nero.

Dimensioni ripiano principale

Altezza dal pavimento	73 cm
Larghezza	112 cm
Profondità	56 cm
Spessore	18 mm

Dimensioni ripiano supporto

Altezza dal pavimento	98,6 cm
Larghezza	125 cm
Profondità	32,4 cm
Spessore	18 mm

Dimensioni mensola

Altezza dal pavimento	65,7 cm
Larghezza	75,7 cm
Profondità	35,5 cm
Spessore	18 mm

Dimensioni totali

Larghezza	125,4 cm
Profondità	85 cm
Altezza	98,6 cm

Imballo singolo	1
Imballo master	1

Accessori

Z/612BK, ZM/99, LPH/T, TM/109, IPS/16

359,00 €



10.01055/16220

Z/612 BK EU

TQA Z/612 BK EU

BK Mobile Rack 12 Unità

Supporto a rack per 12 unità con top laminato in legno nero a spigoli arrotondati

Specifiche tecniche

Altezza	73 cm
Larghezza	61 cm
Profondità	53 cm
Carico massimo	90.5 Kg
Dimensioni ripiano	
Larghezza	76 cm
Profondità	60.5 cm
Spessore	18 mm

Imballo singolo:	1
Imballo Master:	1

249,00 €



MOBILI PER PC & WORKSTATION

ACCESSORI PER SERIE Z

10.00762/4310

TQA LPH/T

Supporto per laptop con fissaggio da tavolo

Supporto per laptop con fissaggio da tavolo tramite morsetto apposito con apertura 45 mm. Il ripiano per il mouse è estraibile indifferentemente sul lato destro o sinistro del supporto e rientra nella struttura per ridurre l'ingombro durante il trasporto. Quattro fermi (due anteriori e due posteriori) regolabili in profondità e larghezza per poter ancorare in modo sicuro il laptop di qualsiasi dimensione, senza interferire con gli ingressi e i comandi posti nei quattro lati del laptop. Regolabile in altezza, inclinazione e rotazione orizzontale a 360°.

Altezza regolabile:	da 26 a 36 cm
Piattaforma d'appoggio:	25 x 25 cm
Supporto mouse:	13,5 x 13,5 cm
Regolazione profondità dei blocca-laptop:	da 26 a 42 cm
Regolazione larghezza dei blocca-laptop:	da 26 a 42 cm
Apertura morsetto:	max 45 mm
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	4

62,10 €



MOBILI PER PC & WORKSTATION

WORKSTATION COMPATTA

10.01129/11820

TQM WKS/001 - New

189,00 €

Workstation Compatta

WKS/001 è la workstation Quik Lok compatta pensata per garantire massima versatilità e minimo ingombro nel proprio ambiente di lavoro.

Basata sulla classica struttura di base a Z che nel corso degli anni ha contraddistinto gran parte dei supporti per tastiera Quik Lok la scrivania WKS/001 è corredata da un ampio piano di lavoro alto 72 cm da terra, spesso 2,5 cm, largo 120 cm e profondo 60 cm che permette l'alloggiamento dei più comuni controller MIDI e master keyboard in commercio.





ESPOSITORI

ACCESSORI PER PARETI SLATWALL

La scelta ideale di Quik Lok è di convertire le pareti interne del negozio in un completo sistema di vendita.

Gli accessori Quik Lok per pareti slatwall sono la soluzione ideale per agganciare merci anche pesanti come chitarre elettriche, tastiere, expander, mixer, casse, registratori multitraccia, amplificatori, periferiche PC, piatti, e accessori musicali più piccoli come cavi, tracolle, spartiti ed altro.



ESPOSITORI

ACCESSORI PER ESPOSITORI SLATWALL

- Progettati per l'esposizione a parete con pannelli Slatwall
- Solida costruzione in acciaio
- Finitura nera
- Metodo semplice, sicuro e salvaspazio per l'esposizione di chitarre, tastiere, expander, piccoli mixer e amplificatori, casse e periferiche PC

10.00289/800

TQM SW/602
sostegno Slatwall corto per piatti
Sostegno SLATWALL corto per piatti

Profondità: 25 cm
Imballo singolo: 1
Imballo Master: 50

12,30 €



10.00690/890

TQM SW/602L
Sostegno slatwall lungo per piatti
Sostegno SLATWALL lungo per piatti

Profondità: 30 cm
Imballo singolo: 1
Imballo Master: 50

14,00 €



10.00204/355

TQM SW/220L
sostegno a staffa doppia per blister
Sostegno SLATWALL a staffa doppia per blister

Lunghezza: 20 cm
Imballo singolo: 1
Imballo Master: 50

6,40 €



10.00288/355

TQM SW/222L
sostegno a staffa singola per blister e tracolle
Sostegno SLATWALL a staffa singola per blister, tracolle etc.

Lunghezza: 20 cm
Imballo singolo: 1
Imballo Master: 50

6,40 €



ESPOSITORI



10.00406/1888

SBS/649

TQM SBS/649
mensola traforata per pannelli espositori
Slatwall

34,02 €

Mensola SLATWALL traforata

Larghezza:	47 cm
Profondità:	30 cm
Carico massimo:	22.6 kg
Peso:	1.8 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	10



10.00446/7065

SBS/649L

TQM SBS/649L
mensola lunga traforata per pannelli espositori
Slatwall

108,80 €

Mensola SLATWALL lunga traforata

Larghezza:	115 cm
Profondità:	32 cm
Carico massimo:	45 kg
Peso:	6,3 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	1



ESPOSITORI

SOSTEGNI PER STRUMENTI ADATTABILI AD ESPOSITORI SLATWALL

- Supporti per pannelli slatwall salva spazio, per appendere ed esporre ogni tipo di chitarra e basso, elettrici o acustici.
- Disponibili diverse serie, con appoggio "semplice" o "auto-bloccanti", sia con esposizione verticale che orizzontale, a seconda delle esigenze.
- Muniti di FORCELLA di alta qualità, con le seguenti caratteristiche:
 - Con Copertura in foam, materiale morbido e velutato, anti-graffio.
 - Oscillante, per adattarsi ad ogni disegno di paletta.
 - Ruotabile di 90° (solo nei modelli "L" ed "XL") sia a destra che a sinistra permettendo di posizionare lo strumento in base allo spazio o al tipo di esposizione.

10.00198/545

TQM SBG/4

Sostegno Slatwall per chitarra

Sostegno per chitarra con forcella curva

Profondità supporto:	9 cm
Profondità totale:	16 cm
Larghezza:	9 cm
Carico massimo:	12.5 kg
Peso:	0.3 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	50

7,80 €



SBG/4

10.00196/660

TQM SBG/14

Sostegno lunga Slatwall per chitarra

Sostegno per chitarra con forcella curva e supporto lungo. La forcella può ruotare di 180° ed essere regolata a destra o sinistra di un angolo qualsiasi. La forcella può ruotare orizzontalmente per adeguarsi a disegni regolari o irregolari della paletta.

Profondità supporto:	19 cm
Profondità totale:	28 cm
Larghezza:	9 cm
Carico massimo:	12.5 kg
Peso:	0.4 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	50

9,50 €



SBG/14

10.00197/715

TQM SBG/14L

sostegno lungo Slatwall per chitarra

Sostegno per chitarra con forcella curva e supporto extralungo.

La forcella può ruotare di 180° ed essere regolata a destra o sinistra di un angolo qualsiasi.

La forcella può ruotare orizzontalmente per adeguarsi a disegni regolari o irregolari della paletta.

Profondità supporto:	24,5 cm
Profondità totale:	33 cm
Larghezza:	9 cm
Carico massimo:	12.5 kg
Peso:	0.5 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	50

10,00 €



SBG/14L

ESPOSITORI

SOSTEGNI PER STRUMENTI ADATTABILI AD ESPOSITORI SLATWALL

10.00916/2175

TQM SBK/20

coppia di supporti per pannelli espositori

Slatwall

Coppia di supporti per SLATWALL regolabili in inclinazione e profondità.

Utilizzabile in 3 posizioni: una orizzontale e due inclinabili.

Perno di blocco dell'inclinazione per massima sicurezza e stabilità.

Bracci telescopici con bloccaggio a vite, adatti per l'appoggio e l'esposizione sicura di innumerevoli prodotti oltre a tastiere, expandes, mixer, amplificatori, registratori, processori da 36 a 50 cm di profondità totale.

34,80 €



SBK/20

Specifiche tecniche

Carico max:	22,6 kg
Peso:	1,8 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1 coppia
Imballo Master:	6 coppie



ESPOSITORI

SOSTEGNI CHITARRA PER ESPOSITORI SLATWALL - CON MECCANISMO "AUTO-BLOCK"

- Serie di sostegni per pannelli slatwall con ingegnoso meccanismo di sicurezza e salva spazio, per ogni tipo di chitarra o basso, elettrici o acustici.
- Maggiore stabilità e sicurezza con meccanismo "AUTO-BLOCK".
- Tramite questo meccanismo il supporto si chiude con due leve poste anteriormente grazie al peso dello strumento, prevenendone cadute accidentali anche se urtato.
- Forcella con copertura in "foam", oscillante e ruotabile.
- Disponibili di colore nero



Quando il manico dello strumento viene messo nella forcella, il peso dello stesso strumento farà chiudere anteriormente due leve, tramite il meccanismo incorporato, rendendo lo strumento bloccato e sicuro, prevenendone cadute accidentali anche se urtato. Lo stesso meccanismo, sollevando lo strumento, farà riaprire anteriormente la forcella rendendolo libero.

10.01071/890

TQM SW/702

Sostegno a muro per chitarra

Sostegno SLATWALL per chitarra con bloccaggio automatico del manico. La forcella può ruotare orizzontalmente per adeguarsi a disegni regolari o irregolari della paletta

Profondità	
(dal pannello all'attacco):	10,5 cm
Profondità totale:	15,5 cm
Larghezza:	11 cm
Larghezza interna forcella:	53 mm
Carico massimo:	12,5 kg
Peso:	0,36 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo master:	50

12,20 €



SW/702

10.01072/1230

TQM SW/702L

Sostegno a muro per chitarra

Sostegno SLATWALL lungo per chitarra con bloccaggio automatico del manico. Il supporto può ruotare di 180° ed essere regolato a destra o a sinistra di un angolo qualsiasi. La forcella può ruotare orizzontalmente per adeguarsi a disegni regolari o irregolari della paletta

Profondità	
(dal pannello all'attacco):	24 cm
Profondità totale:	28,5 cm
Larghezza:	11 cm
Larghezza interna forcella:	53 mm
Carico massimo:	12,5 kg
Peso:	0,53 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo master:	50

15,10 €



SW/702L

10.01073/1405

TQM SW/702XL

Sostegno a muro per chitarra

Sostegno SLATWALL extra lungo per chitarra con bloccaggio automatico del manico. Il supporto può ruotare di 180° ed essere regolato a destra o a sinistra di un angolo qualsiasi. La forcella può ruotare orizzontalmente per adeguarsi a disegni regolari o irregolari della paletta

Profondità	
(dal pannello all'attacco):	29 cm
Profondità totale:	35 cm
Larghezza:	11 cm
Larghezza interna forcella:	53 mm
Carico massimo:	12,5 kg
Peso:	0,54 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo master:	50

18,90 €



SW/702XL

ESPOSITORI

SUPPORTO A COLONNA - SERIE "QF"

- Esposizione a colonna concepita per ottimizzare spazio e profitti
- Mostra ogni tipo di prodotto inclusi chitarre, tastiere, expander, piccoli mixer e amplificatori, casse e periferiche PC
- Supporti personalizzabili aggiungendo i molti accessori a disposizione
- Costruiti in acciaio saldato ad arco
- Semplici da montare
- Disponibili in colore nero



10.00334/1614

QF/548


TQM QF/548
supporto da esposizione a colonna
Espositore da parete (100 cm)

71,65 €

Altezza:	100 cm
Profondità:	11 cm
Dimensione tubolari struttura:	30x15 mm (x2)
Carico massimo:	45.2 kg
Peso:	2.5 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	4

Accessori: QF/410, QF/413, QF/597, QL/636

10.00293/1663



QF/410

TQM QF/410
sostegno per chitarra acustica e classica

24,74 €

Sostegno per chitarra acustica/classica progettato per l'uso esclusivo con QF/51

Profondità montante:	7.5 cm
Profondità totale:	21.5 cm
Larghezza:	59 cm
Profondità sostegni:	13 cm
Carico massimo:	12.5 kg
Peso:	1.5 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	4

10.00294/1604



QF/413

TQM QF/413
sostegno per chitarra elettrica

23,71 €

Sostegno per chitarra elettrica progettato per l'uso esclusivo con QF/51

Profondità montante:	7.5 cm
Profondità totale:	16 cm
Larghezza:	59 cm
Profondità sostegni:	5 cm
Carico massimo:	12.5 kg
Peso:	1.5 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6

GANCI PER CHITARRA DA MURO

- Metodo sicuro e salvaspazio per esporre chitarre
- Solida costruzione in acciaio
- Ganci snodati per adattarsi a qualsiasi paletta
- Morbide imbottiture in gomma proteggono il manico della chitarra
- Forniti di tutti gli accessori di montaggio

10.00082/535

TQM GS/402

Supporto a Muro Serie GS

Sostegno a muro per chitarra con disegno ovale Progettato per inserire la chitarra lateralmente e quindi ruotarla

Profondità supporto:	9 cm
Profondità totale:	16 cm
Larghezza:	9 cm
Diametro del montante:	8.5 cm
Carico massimo*:	12.5 kg
Peso:	0.3 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	50

* (se fissato saldamente a muro)

8,40 €



GS/402

10.00083/565

TQM GS/403

Supporto a Muro Serie GS

Sostegno a muro per chitarra con forcilla curva Progettato per sollevare la chitarra oltre la forcilla

Profondità supporto:	9 cm
Profondità totale:	16 cm
Larghezza:	9 cm
Diametro del montante:	8.5 cm
Carico massimo*:	12.5 kg
Peso:	0.3 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	50

* Nota: *(se fissato saldamente a muro)

9,00 €



GS/403

10.00091/610

TQM GS/454

Supporto a Muro Serie GS

Sostegno a muro per chitarra con forcilla curva e supporto lungo La forcilla può ruotare di 180° ed essere regolata a destra o sinistra di un angolo qualsiasi La forcilla può ruotare orizzontalmente per adeguarsi a disegni regolari o irregolari della paletta

Profondità supporto:	19.5 cm
Profondità totale:	28.5 cm
Larghezza:	9 cm
Diametro del montante:	8.5 cm
Carico massimo*:	12.5 kg
Peso:	0.45 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	50

* Nota: *(se fissato saldamente a muro)

10,50 €



GS/454

10.00092/705

TQM GS/454L

Supporto a Muro Serie GS

Sostegno a muro per chitarra con forcilla curva e supporto extralungo La forcilla può ruotare di 180° ed essere regolata a destra o sinistra di un angolo qualsiasi. La forcilla può ruotare orizzontalmente per adeguarsi a disegni regolari o irregolari della paletta

Profondità supporto:	24.5 cm
Profondità totale:	33 cm
Larghezza:	9 cm
Diametro del montante:	8.5 cm
Carico massimo*:	12.5 kg
Peso:	0.55 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	25

* Nota: *(se fissato saldamente a muro)

10,50 €



GS/454L

ESPOSITORI

GANCI PER CHITARRA DA MURO

10.01068/905



GS/701

TQM GS/701

Supporto a Muro Serie GS

Sostegno a muro per chitarra con sistema "auto-block".

Profondità (dal muro all'attacco del gancio)	11 cm
Profondità totale:	15,5 cm
Larghezza:	11 cm
Diametro piatto al muro:	8,5 cm
Larghezza interna forcella:	53 mm
Carico massimo*:	12,5 kg
Peso:	0,36 kg
Colore:	Nero
Imballo singolo:	1
Imballo master:	50

*(se fissato saldamente a muro)

12,20 €

10.01069/1230



GS/701L

TQM GS/701L

Supporto a Muro Serie GS

Sostegno a muro per chitarra con sistema "auto-block". Braccio lungo.

Profondità (dal muro all'attacco del gancio)	26 cm
Profondità totale	30,5 cm
Larghezza	11 cm
Diametro piatto al muro	10 cm
Larghezza interna forcella	53 mm
Carico massimo (se fissato saldamente a muro)	12,5 Kg
Peso	0,53 Kg
Colore	Nero
Imballo singolo	1
Imballo master	50

15,10 €

10.01070/1405



GS/701XL

TQM GS/701XL

Supporto a Muro Serie GS

Stesse caratteristiche di GS/701L ma con braccio extra lungo.

Profondità (dal muro all'attacco del gancio):	31 cm
Profondità totale	35,5 cm
Peso:	0,54 kg

*(se fissato saldamente a muro)

17,80 €

10.00084/1765



GS/410

TQM GS/410

Supporto a Muro Serie GS

Sostegno orizzontale per chitarra acustica e classica.

Profondità montante:	7.5 cm
Profondità totale:	21.5 cm
Larghezza:	59 cm
Diametro del montante:	8.5 cm
Profondità dei sostegni:	13 cm
Carico massimo*:	12.5 kg
Peso:	1.5 kg
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	4

* Nota: se fissato saldamente a muro

27,30 €

10.00085/1620



GS/413

TQM GS/413

Supporto a Muro Serie GS

Sostegno orizzontale per chitarra elettrica

Stesse caratteristiche di GS/410 ma con	
Profondità totale:	16 cm
Profondità dei sostegni:	5 cm
Imballo singolo:	1
Imballo Master:	6

25,30 €



SUPPORTI PER TV/PLASMA/LCD/LED &
VIDEOPROIETTORI

SUPPORTI UNIVERSALI PER TV AL PLASMA / LCD E LED

- Soluzione ideale per un utilizzo ottimale del vostro TV al plasma, LCD o LED e altri apparati simili.
- Disponibili supporti sia orientabili che mobili
- Supporti resistenti ed affidabili, costruiti seguendo criteri di massima sicurezza, senza trascurare il design



10.01056/1460

TQA DSP/390

24,20 €

Supporto universale per schermi piatti

Supporto universale per schermi piatti e video monitors fino a 40" con montaggio standard VESA da installare su qualsiasi asta per casse con tubo Ø 35 mm.

La piastra di collegamento un'inclinazione regolabile da 0 a + 10° e può ruotare a 360°.

Costruzione interamente in acciaio ad alta resistenza. Completo di accessori per il montaggio.

Dimensione piastra:	23 x 23 cm
Standard VESA:	75x75mm 100x100mm 100 x200mm 200x200mm
Peso:	1.65 kg
Carico massimo:	30 kg
Colore:	Nero
Imballo Singolo	1
Imballo Master	4





CAVI ASSEMBLATI

INDICE CAVI ASSEMBLATI

CAVI MADE IN CHINA	604
CAVI STRIX	605
ROK SOLID - PROFESSIONAL CABLE SERIES - JUST SERIES	607
FPC QUICKBOARD - FLAT PATCH CABLES	613
	620
CAVI MADE IN ITALY	621
SERIE ITALIAN STANDARD	621
SERIE "ITALIAN TOP"	628
CAVI SPECIFICI PER CHITARRA	633
SERIE VITAMINA C	
QUIKSILVER	
SERIE SONIC SOLUTION	637
CAVI DI ALIMENTAZIONE	640
ACCESSORI PER CAVI	641
STRAP	641

QUIK LOK

STANDS APART FROM THE REST

CAVI ASSEMBLATI

CAVI MADE IN CHINA

Serie di cavi Quik Lok Made In China, progettati e ideati in Italia da Quik Lok

Nei cavi assemblati Made In China sono presenti:

- Serie STRIX
- Serie ROK SOLID
- Serie JUST
- Serie FPC QUIKBOARD - Cavi per pedali

STRIX



CAVI ASSEMBLATI

CAVI STRIX

Serie economica di cavi per strumento e per microfono MADE IN CHINA, realizzati con una nuova accattivante confezione

SX/764

Jack mono - Jack mono
Colori disponibili: Nero (BK)

30.01215/360	EQL SX/764-1	1 mt	6,40 €
30.02014/410	EQL SX/764-2	2 mt	7,30 €
30.00199/435	EQL SX/764-3	3 mt	7,70 €
30.02378/555	EQL SX/764-4,5	4,5 mt	9,80 €
30.02379/625	EQL SX/764-6	6 mt	11,00 €
30.00435/815	EQL SX/764-9	9 mt	14,40 €



MX/775

XLR femmina - XLR maschio
Colori disponibili: Nero (BK)

30.02015/470	EQL MX/775-3	3 m	8,30 €
30.00324/655	EQL MX/775-5	5 m	11,60 €
30.00433/840	EQL MX/775-9	9 m	14,80 €



MX/777

XLR femmina - Jack mono
Colori disponibili: Nero (BK)

30.02016/495	EQL MX/777-3	3 m	8,70 €
30.00085/555	EQL MX/777-5	5 m	9,80 €
30.00434/785	EQL MX/777-9	9 m	13,80 €



MX/779

XLR maschio - Jack mono
Colori disponibili: Nero (BK)

30.02017/490	EQL MX/779-3	3 m	8,70 €
30.01983/550	EQL MX/779-5	5 m	9,70 €
30.01984/880	EQL MX/779-9	9 m	15,50 €



CAVI ASSEMBLATI

CAVI STRIX

SX/4K

Jack stereo - 2 Jack mono
Colori disponibili: Nero



30.02368/320	EQL SX/4-2,5K	2,5 m	5,70 €
30.02369/350	EQL SX/4-5K	5 m	6,20 €

SX/12K

Jack stereo - 2 RCA
Colori disponibili: Nero



30.02370/585	EQL SX/12-3K	3 m	10,30 €
30.02371/745	EQL SX/12-5K	5 m	13,10 €

SX/275K

2 Jack mono - 2 Jack mono
Colori disponibili: Nero



30.02372/360	EQL SX/275-2K	2 m	6,40 €
30.02373/390	EQL SX/275-5K	5 m	6,90 €

SX/276K

Jack stereo 3,5 - Jack stereo 3,5
Colori disponibili: Nero



30.02374/255	EQL SX/276-2K	2 m	4,50 €
30.02375/305	EQL SX/276-3K	3 m	5,40 €

SX/30K

Jack stereo 3,5 - 2 Jack mono



30.02376/440	EQL SX/30-3K	3 m	7,80 €
--------------	---------------------	-----	---------------

SX/40K

Jack stereo 3,5 - 2 RCA
Colori disponibili: Nero



30.02377/365	EQL SX/40-3K	3 m	6,50 €
--------------	---------------------	-----	---------------

SX/164

DIN 5 poli maschio - DIN 5 poli maschio
(plastica stampata)
Colori disponibili: Nero



30.00117/270	EQL SX/164-0,5	0,5 m	4,80 €
30.00118/290	EQL SX/164-1	1 m	5,10 €
30.00437/395	EQL SX/164-1,5	1,5 m	7,00 €
30.00438/415	EQL SX/164-2	2 m	7,30 €
30.00328/515	EQL SX/164-3	3 m	9,10 €
30.00119/660	EQL SX/164-5	5 m	11,60 €
30.00121/805	EQL SX/164-9	9 m	14,20 €

ROK SOLID

ROK SOLID - PROFESSIONAL CABLE SERIES -

- La nuova serie dei cavi RokSolid rappresenta il meglio che possiamo offrire nel campo dei cavi "Made in China" con connettori stampati
- Estremamente robusti, utilizzano un cavo "Superflex", a basso rumore e connettori con contatti dorati per un ottimo trasferimento del segnale
- Con il rinnovato design dei connettori e il nuovo package è disponibile anche una serie completa di cavi adattatori oltre ai cavi per strumenti musicali e per microfono



Package dei cavi strumento e microfono da 3 a 9m della nuova serie **ROKSOLID**

Package dei cavi strumento e microfono fino a 2m e per tutti i cavi adattatori della nuova serie **ROKSOLID**

Package dei cavi strumento e microfono da 3 a 9m della nuova serie **ROKSOLID**



Particolare dei connettori stampati della nuova serie **ROKSOLID**



CAVI ASSEMBLATI

ROK SOLID - PROFESSIONAL CABLE SERIES -

- La nuova serie dei cavi RokSolid rappresenta il meglio che possiamo offrire nel campo dei cavi "Made in China" con connettori stampati
- Estremamente robusti, utilizzano un cavo "Superflex", a basso rumore e connettori con contatti dorati per un ottimo trasferimento del segnale
- Con il rinnovato design dei connettori e il nuovo package è disponibile anche una serie completa di cavi adattatori oltre ai cavi per strumenti musicali e per microfono

RKSI/200

Jack mono - Jack mono
Colori disponibili: Nero
Imballo singolo:1 - Imballo master:10

30.00504/385	EQL RKSI/200-1	1 m	6,60 €
30.00466/515	EQL RKSI/200-2	2 m	8,80 €
30.00467/580	EQL RKSI/200-3	3 m	9,90 €
30.00468/740	EQL RKSI/200-4,5	4,5 m	12,60 €
30.00469/835	EQL RKSI/200-6	6 m	14,30 €
30.00470/930	EQL RKSI/200-9	9 m	15,90 €



RKSI/205

Jack mono, a 90° - Jack mono
Colori disponibili: Nero
Imballo singolo:1 - Imballo master:10

30.01658/355	EQL RKSI/205-1	1 m	6,10 €
30.01659/530	EQL RKSI/205-3	3 m	9,10 €
30.00789/675	EQL RKSI/205-4,5	4,5 m	11,50 €
30.00790/705	EQL RKSI/205-6	6 m	12,00 €
30.00791/760	EQL RKSI/205-9	9 m	13,00 €



RKSI/207

Jack mono, a 90° - Jack mono a 90°
Colori disponibili: Nero
Imballo singolo: 1 - Imballo Master: 10

30.01660/225	EQL RKSI/207-0,2	0,2 m	4,00 €
30.01661/255	EQL RKSI/207-1	1 m	4,50 €
30.01662/450	EQL RKSI/207-3	3 m	8,00 €



RKSI/202

Jack mono, stereo - Jack stereo
Colori disponibili: Nero
Imballo singolo: 1 - Imballo Master: 10

30.01663/510	EQL RKSI/202-1	1 m	8,70 €
30.01664/575	EQL RKSI/202-2	2 m	9,80 €
30.01665/765	EQL RKSI/202-3	3 m	13,10 €
30.01666/895	EQL RKSI/202-5	5 m	15,30 €



CAVI ASSEMBLATI

ROK SOLID - PROFESSIONAL CABLE SERIES -

RKSM/340

XLR femmina - XLR maschio
Colori disponibili: Nero
Imballo singolo:1 - Imballo master:10

30.00498/550	EQL RKSM/340-1	1 m	9,40 €
30.00499/675	EQL RKSM/340-2	2 m	11,50 €
30.00500/800	EQL RKSM/340-3	3 m	13,70 €
30.02380/1010	EQL RKSM/340-5	5 mt	17,20 €
30.00503/1305	EQL RKSM/340-9	9 m	22,30 €



RKSM/342

XLR Femmina - Jack Stereo bilanciato)
Colori disponibili: Nero
Imballo singolo: 1 - Imballo Master: 10

30.01668/745	EQL RKSM/342-3	3 m	11,80 €
30.01669/975	EQL RKSM/342-5	5 m	15,50 €
30.01951/1405	EQL RKSM/342-9	9 m	22,10 €



RKSM/344

XLR maschio - Jack stereo (bilanciato)
Colori disponibili: Nero
Imballo singolo:1 - Imballo master:10

30.01952/665	EQL RKSM/344-2	2 m	11,40 €
30.01953/775	EQL RKSM/344-3	3 m	13,20 €
30.01954/925	EQL RKSM/344-5	5 m	15,80 €
30.01955/1110	EQL RKSM/344-9	9 m	18,90 €



RKSM/300

XLR femmina - Jack mono
Colori disponibili: Nero
Imballo singolo:1 - Imballo master:10

30.00474/460	EQL RKSM/300-1	1 m	7,30 €
30.00475/585	EQL RKSM/300-2	2 m	9,40 €
30.00476/680	EQL RKSM/300-3	3 m	10,90 €
30.02381/925	EQL RKSM/300-5	5 mt	14,50 €
30.00479/1325	EQL RKSM/300-9	9 m	21,10 €



RKSM/310

XLR maschio - Jack mono
Colori disponibili: Nero
Imballo singolo:1 - Imballo master:10

30.02382/1010	EQL RKSM/310-5	5 mt	15,80 €
30.00485/1300	EQL RKSM/310-9	9 m	20,60 €
30.00482/600	EQL RKSM/310-3	3 m	9,30 €



CAVI ASSEMBLATI

ROK SOLID - PROFESSIONAL CABLE SERIES -

RKSA/100

Jack stereo - 2 Jack mono
Colori disponibili: Nero
Imballo singolo:1 - Imballo master:10

30.01956/435	EQL RKSA/100-1	1 m	7,50 €
30.00316/580	EQL RKSA/100-2	2 m	9,90 €
30.00318/895	EQL RKSA/100-5	5 m	15,30 €



RKSA/120

Jack stereo - 2 RCA maschio
Colori disponibili: Nero
Imballo singolo:1 - Imballo master:10

30.01957/370	EQL RKSA/120-1	1 m	6,30 €
30.00317/470	EQL RKSA/120-2	2 m	8,00 €
30.00322/665	EQL RKSA/120-5	5 m	11,40 €



RKSA/128

Jack stereo - 2 Jack mono
Colori disponibili: Nero
Imballo singolo:1 - Imballo master:10

30.01958/460	EQL RKSA/128-2	2 m	7,90 €
30.01959/840	EQL RKSA/128-5	5 m	14,30 €



RKSA/160

Jack mono - 2 RCA maschio
Colori disponibili: Nero
Imballo singolo:1 - Imballo master:10


30.00291/490	EQL RKSA/160-2	2 m	8,40 €
30.00292/780	EQL RKSA/160-5	5 m	13,30 €



RKSA/130

2 Jack mono - 2 RCA maschio
Colori disponibili: Nero
Imballo singolo:1 - Imballo master:10

30.01960/520	EQL RKSA/130-1	1 m	8,90 €
30.00285/585	EQL RKSA/130-2	2 m	10,00 €
30.00286/905	EQL RKSA/130-5	5 m	15,50 €



CAVI ASSEMBLATI

ROK SOLID - PROFESSIONAL CABLE SERIES -

RKSA/110

2 RCA maschio - 2 RCA maschio
Colori disponibili: Nero
Imballo singolo:1 - Imballo master:10

30.01962/460	EQL RKSA/110-1	1 m	7,90 €
30.01963/490	EQL RKSA/110-1,5	1,5 m	8,40 €
30.00283/515	EQL RKSA/110-2	2 m	8,80 €
30.01964/630	EQL RKSA/110-3	3 m	10,80 €
30.00284/890	EQL RKSA/110-5	5 m	15,20 €



RKSA/180

2 RCA maschio - 2 RCA femmina
Colori disponibili: Nero
Imballo singolo:1 - Imballo master:10

30.01476/470	EQL RKSA/180-2	2 m	7,60 €
30.01477/680	EQL RKSA/180-5	5 m	11,60 €



RKSA/132

XLR femmina - RCA maschio
Colori disponibili: Nero
Imballo singolo:1 - Imballo master:10

30.01965/510	EQL RKSA/132-2	2 m	8,70 €
--------------	-----------------------	-----	---------------



RKSA/133

XLR maschio - RCA maschio
Colori disponibili: Nero
Imballo singolo:1 - Imballo master:10

30.01966/560	EQL RKSA/133-2	2 m	9,60 €
--------------	-----------------------	-----	---------------



CAVI ASSEMBLATI

ROK SOLID - PROFESSIONAL CABLE SERIES -

RKSA/138

30.01967/395	EQL RKSA/138-1	1 m	6,80 €
30.01968/500	EQL RKSA/138-2	2 m	8,60 €
30.01969/575	EQL RKSA/138-3	3 m	9,80 €
30.01970/785	EQL RKSA/138-5	5 m	13,40 €



RKSA/139

Jack Stereo 3,5 - Jack Stereo 6,3
Colori disponibili: Nero
Imballo singolo:1 - Imballo master:10

30.01971/515	EQL RKSA/139-1	1 m	8,80 €
30.01972/545	EQL RKSA/139-2	2 m	9,30 €
30.01973/575	EQL RKSA/139-3	3 m	9,80 €
30.01974/845	EQL RKSA/139-5	5 m	14,40 €



RKSA/140

Jack stereo 3,5 mm - 2 Jack mono
Colori disponibili: Nero
Imballo singolo:1 - Imballo master:10

30.01975/495	EQL RKSA/140-1	1 m	8,50 €
30.00287/585	EQL RKSA/140-2	2 m	10,00 €
30.00288/830	EQL RKSA/140-5	5 m	14,20 €



RKSA/150

Jack stereo 3,5 mm - 2 RCA maschio
Colori disponibili: Nero
Imballo singolo:1 - Imballo master:10

30.01976/420	EQL RKSA/150-1	1 m	7,20 €
30.00289/570	EQL RKSA/150-2	2 m	9,80 €
30.00290/835	EQL RKSA/150-5	5 m	14,30 €



RKSA/192

Jack stereo 3,5 mm - 2 XLR Maschio
Colori disponibili: Nero
Imballo singolo:1 - Imballo master:10

30.01977/715	EQL RKSA/192-2	2 m	11,40 €
30.01978/820	EQL RKSA/192-3	3 m	12,90 €
30.01979/1010	EQL RKSA/192-5	5 m	15,90 €



RKSA/194

Jack Stereo 3,5 mm - 2 XLR femmina
Colori disponibili: Nero

30.01980/525	EQL RKSA/194-2	2 m	9,00 €
30.01981/735	EQL RKSA/194-3	3 m	12,60 €
30.01982/1045	EQL RKSA/194-5	5 m	17,80 €



JUST JUST

HIGH PERFORMANCE CABLES

JUST SERIES

JUST, il tuo cavo, il tuo segnale, la nostra passione.

JUST è il cavo della Quik Lok destinato all'utilizzo quotidiano in campo audio, dal palco alla sala prove. Rispettoso del tuo segnale: flessibile, resistente con pin dorato e skin-top in metallo. Elegante e robusto, grazie alla guaina esterna in corda per un effetto "vellutato".



Distributed by
BIGO Music Group SpA
via Fallieroni, 92
PO Box 88
62019 Recanati (MC)
ITALY
T. +39 0723 22711
info@quiklok.it
ebemusicgroup.com

CAVI ASSEMBLATI

JUST SERIES

JUST JJ

Cavo Per Strumenti, Sbilanciato - Jack
Mono J/144 - Jack Mono J/144
Colori Disponibili : Nero

30.02259/495	EQL JUST/JJ-1	1 m	8,50 €
30.02260/565	EQL JUST/JJ-2	2 m	9,70 €
30.02261/675	EQL JUST/JJ-3	3 m	11,50 €
30.02262/780	EQL JUST/JJ-4,5	4,5 m	13,30 €
30.02263/885	EQL JUST/JJ-6	6 m	15,10 €
30.02264/1025	EQL JUST/JJ-9	9 m	17,50 €



JUST JJ SL

Cavo Per Strumenti, Sbilanciato - Jack
Mono J/148 - Jack Mono J/148
Colori Disponibili : Nero

30.02349/675	EQL JUST/JJ-1 SL	1 m	11,50 €
30.02350/715	EQL JUST/JJ-2 SL	2 m	12,20 €
30.02351/760	EQL JUST/JJ-3 SL	3 m	13,00 €
30.02352/925	EQL JUST/JJ-4,5 SL	4,5 m	15,80 €
30.02353/1055	EQL JUST/JJ-6 SL	6 m	18,00 €
30.02354/1220	EQL JUST/JJ-9 SL	9m	20,80 €



JUST JR

Cavo Per Strumenti, Sbilanciato - Jack
Mono J/144 - Jack Mono 90° J/160
Colori Disponibili : Nero

30.02265/630	EQL JUST/JR-1	1 m	10,80 €
30.02266/705	EQL JUST/JR-2	2 m	12,00 €
30.02267/780	EQL JUST/JR-3	3 m	13,30 €
30.02268/890	EQL JUST/JR-4,5	4,5 m	15,20 €
30.02269/930	EQL JUST/JR-6	6 m	15,90 €
30.02270/1150	EQL JUST/JR-9	9 m	19,60 €



JUST JR SL

Cavo Per Strumenti, Sbilanciato - Jack
Mono J/148 - Jack Mono 90° J/150
Colori Disponibili : Nero

30.02355/605	EQL JUST/JR-1 SL	1 m	10,30 €
30.02356/680	EQL JUST/JR-2 SL	2 m	11,60 €
30.02357/870	EQL JUST/JR-3 SL	3 m	14,90 €
30.02358/905	EQL JUST/JR-4,5 SL	4,5 m	15,50 €
30.02359/980	EQL JUST/JR-6 SL	6 m	16,70 €
30.02360/1135	EQL JUST/JR-9 SL	9 m	19,40 €



CAVI ASSEMBLATI

JUST SERIES

JUST 2JR

Cavo Per Strumenti, Sbilanciato - Jack
Mono 90° J/160 - Jack Mono 90° J/160
Colori Disponibili : Nero

30.02271/435	EQL JUST/2JR-0,2	0,2 m	7,50 €
30.02272/455	EQL JUST/2JR-0,3	0,3 m	7,80 €
30.02273/475	EQL JUST/2JR-0,5	0,5 m	8,10 €
30.02274/495	EQL JUST/2JR-1	1 m	8,50 €



JUST JS

Cavo Microfonico, Bilanciato - Jack
Stereo (TRS) J/145 - Jack Stereo (TRS)
J/145
Colori Disponibili : Nero

30.02275/600	EQL JUST/JS-1	1 m	10,30 €
30.02276/670	EQL JUST/JS-2	2 m	11,50 €
30.02277/800	EQL JUST/JS-3	3 m	13,70 €
30.02278/935	EQL JUST/JS-5	5 m	16,00 €



JUST KEY

Cavo Per Strumenti, Sbilanciato Doppio
(Tastiere) - 2 Jack Mono J/144 - 2 Jack
Mono J/144
Colori Disponibili : Nero

30.02279/555	EQL JUST/KEY-1	1 m	9,50 €
30.02280/635	EQL JUST/KEY-2	2 m	10,90 €
30.02281/875	EQL JUST/KEY-3	3 m	14,90 €
30.02282/995	EQL JUST/KEY-4,5	4,5 m	17,00 €
30.02283/1110	EQL JUST/KEY-6	6 m	18,90 €



JUST MF

Cavo Microfonico, Bilanciato - XLR
Maschio X/035 - XLR Femmina X/038
Colori disponibili: Nero

30.02383/745	EQL JUST/MF-0,5	0,5 m	12,70 €
30.02284/805	EQL JUST/MF-1	1 m	13,80 €
30.02285/870	EQL JUST/MF-2	2 m	14,90 €
30.02286/990	EQL JUST/MF-3	3 m	16,90 €
30.02287/1115	EQL JUST/MF-5	5 m	19,00 €
30.02288/1610	EQL JUST/MF-10	10 m	27,50 €
30.02289/1675	EQL JUST/MF-15	15 m	28,60 €
30.02290/2290	EQL JUST/MF-20	20 m	39,00 €



CAVI ASSEMBLATI

JUST SERIES

JUST MF SL

Cavo Microfonico, Bilanciato - XLR
Maschio X/031 - XLR Femmina X/032
Colori disponibili: Nero



30.02384/385	EQL JUST/MF-0,5 SL	0,5 m	6,60 €
30.02361/765	EQL JUST/MF-1 SL	1 m	13,10 €
30.02362/815	EQL JUST/MF-2 SL	2 m	13,90 €
30.02363/870	EQL JUST/MF-3 SL	3 m	14,90 €
30.02364/1035	EQL JUST/MF-5 SL	5 m	17,70 €
30.02365/1470	EQL JUST/MF-10 SL	10 m	25,10 €
30.02366/1575	EQL JUST/MF-15 SL	15 m	26,90 €
30.02367/2065	EQL JUST/MF-20 SL	20 m	35,20 €

JUST MJM

Cavo Microfonico, Bilanciato - XLR
Maschio X/035 - Jack Mono J/144
Colori disponibili: Nero



30.02291/595	EQL JUST/MJM-1	1 m	10,20 €
30.02292/640	EQL JUST/MJM-2	2 m	10,90 €
30.02293/810	EQL JUST/MJM-3	3 m	13,80 €
30.02294/1020	EQL JUST/MJM-5	5 m	17,40 €
30.02295/1275	EQL JUST/MJM-10	10 m	21,70 €

JUST MJS

Cavo Microfonico, Bilanciato - XLR
Maschio X/035 - Jack Stereo J/145
Colori disponibili: Nero



30.02296/655	EQL JUST/MJS-1	1 m	11,20 €
30.02297/785	EQL JUST/MJS-2	2 m	13,40 €
30.02298/870	EQL JUST/MJS-3	3 m	14,90 €
30.02299/955	EQL JUST/MJS-5	5 m	16,30 €
30.02300/1215	EQL JUST/MJS-10	10 m	20,70 €

JUST FJM

Cavo Microfonico, Bilanciato - XLR
Femmina X/038 - Jack Mono J/144
Colori disponibili: Nero



30.02301/490	EQL JUST/FJM-1	1 m	8,40 €
30.02302/600	EQL JUST/FJM-2	2 m	10,30 €
30.02303/860	EQL JUST/FJM-3	3 m	14,70 €
30.02304/935	EQL JUST/FJM-5	5 m	16,00 €
30.02305/975	EQL JUST/FJM-10	10 m	16,60 €

CAVI ASSEMBLATI

JUST SERIES

JUST FJS

Cavo Microfonico, Bilanciato - XLR
Femmina X/038 - Jack Stereo J/145
Colori disponibili: Nero



30.02306/590	EQL JUST/FJS-1	1 m	10,10 €
30.02307/625	EQL JUST/FJS-2	2 m	10,70 €
30.02308/665	EQL JUST/FJS-3	3 m	11,40 €
30.02309/1180	EQL JUST/FJS-5	5 m	20,10 €
30.02310/1250	EQL JUST/FJS-10	10 m	21,30 €

JUST JS2JM

Cavo Adattatore, 2 Conduttori,
Sbilanciato - Jack Stereo (TRS) J/145 - 2
Jack Mono J/144
Colori disponibili: Nero



30.02311/410	EQL JUST/JS2JM-1	1 m	7,00 €
30.02312/525	EQL JUST/JS2JM-2	2 m	9,00 €
30.02313/615	EQL JUST/JS2JM-3	3 m	10,50 €
30.02314/850	EQL JUST/JS2JM-5	5 m	14,50 €

JUST JS2RCA

Cavo Adattatore, 2 Conduttori,
Sbilanciato - Jack Stereo (TRS) J/145 - 2
RCA R045 (BK) e R046 (SL)
Colori disponibili: Nero



30.02315/600	EQL JUST/JS2RCA-1	1 m	10,30 €
30.02316/670	EQL JUST/JS2RCA-2	2 m	11,50 €
30.02317/735	EQL JUST/JS2RCA-3	3 m	12,60 €
30.02318/800	EQL JUST/JS2RCA-5	5 m	13,70 €

JUST 4RCA

Cavo Adattatore, 2 Conduttori,
Sbilanciato - 2 RCA Maschio R045 (BK e
RE) - 2 RCA Maschio R046 (BK e RE)
Colori disponibili: Nero




30.02319/970	EQL JUST/4RCA-1	1 m	16,60 €
30.02320/1030	EQL JUST/4RCA-2	2 m	17,60 €
30.02321/1200	EQL JUST/4RCA-3	3 m	20,50 €
30.02322/1485	EQL JUST/4RCA-5	5 m	25,30 €

CAVI ASSEMBLATI

JUST SERIES

JUST 2RCA2J

Cavo Adattatore, 2 Conduttori,
Sbilanciato - 2 RCA R045 (BK) e R046 (SL)
- 2 Jack Mono J/144 e J/148
Colori disponibili: Nero



30.02323/935	EQL JUST/2RCA2J-1	1 m	16,00 €
30.02324/1110	EQL JUST/2RCA2J-2	2 m	18,90 €
30.02325/1225	EQL JUST/2RCA2J-3	3 m	20,90 €
30.02326/1515	EQL JUST/2RCA2J-5	5 m	25,80 €

JUST JM35JM

Cavo Adattatore, 2 Conduttori,
Sbilanciato - Jack 3,5 Mono (mini Jack
TS) - Jack Mono 6,3 J/144
Colori disponibili: Nero



30.02327/410	EQL JUST/JM35JM-1	1 m	7,00 €
30.02328/480	EQL JUST/JM35JM-2	2 m	8,20 €
30.02329/525	EQL JUST/JM35JM-3	3 m	9,00 €

JUST J35J35

Cavo Adattatore, 2 Conduttori,
Sbilanciato - Jack 3,5 Stereo (mini)
M/195 - Jack 3,5 Stereo (mini) M/195
Colori disponibili: Nero



30.02330/490	EQL JUST/J35J35-1	1 m	8,40 €
30.02331/605	EQL JUST/J35J35-2	2 m	10,30 €
30.02332/660	EQL JUST/J35J35-3	3 m	11,30 €
30.02333/690	EQL JUST/J35J35-5	5 m	11,80 €

JUST J35JS

Cavo Adattatore, 2 Conduttori,
Sbilanciato - Jack 3,5 Stereo (mini)
M/195 - Jack 6,3 Stereo (TRS) J/145
Colori disponibili: Nero



30.02334/435	EQL JUST/J35JS-1	1 m	7,50 €
30.02335/515	EQL JUST/J35JS-2	2 m	8,80 €
30.02336/590	EQL JUST/J35JS-3	3 m	10,10 €
30.02337/615	EQL JUST/J35JS-5	5 m	10,50 €

JUST J35J35F

Cavo Adattatore, 2 Conduttori,
Sbilanciato - Jack 3,5 Stereo Maschio
(mini) M/195 - Jack 3,5 Stereo
Femmina(mini) F/227
Colori disponibili: Nero



30.02338/500	EQL JUST/J35J35F-2	2 m	8,60 €
30.02339/585	EQL JUST/J35J35F-3	3 m	10,00 €
30.02340/640	EQL JUST/J35J35F-5	5 m	10,90 €

CAVI ASSEMBLATI

JUST SERIES

JUST J352J

Cavo Adattatore, 2 Conduttori,
Sbilanciato - Jack 3,5 Stereo (mini)
M/195 - 2 Jack 6,3 Mono J/144 e J/148
Colori disponibili: Nero



30.02341/805	EQL JUST/J352J-1	1 m	13,80 €
30.02342/850	EQL JUST/J352J-2	2 m	14,50 €
30.02343/980	EQL JUST/J352J-3	3 m	16,70 €
30.02344/1160	EQL JUST/J352J-5	5 m	19,80 €

JUST J352RCA

Cavo Adattatore, 2 Conduttori,
Sbilanciato - Jack 3,5 Stereo (mini)
M/195 - 2 RCA R045 (BK) e R046 (SL)
Colori disponibili: Nero



30.02345/700	EQL JUST/J352RCA-1	1 m	12,00 €
30.02346/735	EQL JUST/J352RCA-2	2 m	12,60 €
30.02347/770	EQL JUST/J352RCA-3	3 m	13,20 €
30.02348/805	EQL JUST/J352RCA-5	5 m	13,80 €



CAVI ASSEMBLATI

FPC QUICKBOARD - FLAT PATCH CABLES

I nuovi cavi Patch FPC QUICKBOARD sono dei cavi FLAT, progettati da Quik Lok per ottimizzare lo spazio della tua pedaliera. Con corpo sottile, extra piatti, mantengono il tuo setup ordinato in modo da avere più spazio possibile nella tua pedalboard. Disponibili di colore nero, sono caratterizzati da connettori rettangolari con corpo extra sottile e pin dorati. Ampia scelta di cavi, disponibili in varie lunghezze, da 10cm fino a 90cm, in base alle esigenze del musicista.

30.02256/27350 **EQL FPC/QUIKBOARD JAR PACK** **482,90 €**

Espositore contenente 65 cavi patch FPC QUICKBOARD.

10 pz. 10 cm
10 pz. 15 cm
15 pz. 20 cm
15 pz. 30 cm
5 pz. 50 cm
5 pz. 60 cm
5 pz. 90 cm

30.02247/545	EQL FPC/QB-0,10K	0,10 m	9,60 €
30.02248/570	EQL FPC/QB-0,15K	0,15 m	10,10 €
30.02249/600	EQL FPC/QB-0,20K	0,20 m	10,60 €
30.02250/630	EQL FPC/QB-0,30K	0,30 m	11,10 €
30.02251/685	EQL FPC/QB-0,50K	0,50 m	12,10 €
30.02252/715	EQL FPC/QB-0,60K	0,60 m	12,60 €
30.02253/770	EQL FPC/QB-0,90K	0,90 m	13,60 €



FPC/QB-0,10K



FPC/QB-0,15K



FPC/QB-0,20K



FPC/QB-0,30K



FPC/QB-0,50K



FPC/QB-0,60K



FPC/QB-0,90K

CAVI ASSEMBLATI CAVI MADE IN ITALY

QUALITA' SENZA COMPROMESSI

Le serie di cavi Quik Lok MADE IN ITALY, da noi assemblati, sono esclusivamente prodotti in Italia secondo i più severi standard di purezza del rame, delle normative sui conduttori, solamenti, schermature e flessibilità totale.

Ogni cavo è strutturato per dare la possibilità al musicista di scegliere con cura il modello più adatto alle proprie esigenze, prodotto dopo una seria ed attenta ricerca e sviluppo.

Ogni saldatura è eseguita a regola d'arte, seguendo le normative ROHS e testando ogni cavo dopo l'assemblaggio.

- Serie ITALIAN STANDARD
- Serie ITALIAN TOP
- Serie VITAMINA C
- Serie QUIKSILVER
- Serie SONIC SOLUTION

SERIE ITALIAN STANDARD

ITALIAN STANDARD è una nuova serie di QUIK LOK assemblata con i nostri migliori cavi Made In Italy e connettori Made In China di alta fascia, in modo da unificare la qualità storica dei nostri cavi, all'affidabilità di nuovi connettori molto robusti, con skin-top in metallo e pin dorati, dal design moderno e all'avanguardia.

Nella serie "ITALIAN STANDARD" sono presenti:

- CAVI PER STRUMENTO assemblati con cavo CS/535 e due varianti di connettori Jack serie "G"
- CAVI MICROFONICI assemblati con cavo CM/995 e due varianti di connettori XLR e Jack Stereo serie "G"
- CAVI ADATTATORI assemblati con cavo CM/840 e connettori Jack, Jack 3,5 e RCA M serie "G"
- CAVI DMX assemblati con cavo CM/825
- CAVI DI POTENZA assemblati con cavi CA/820 (2x1,5) e CA/830 (2x2,5)
- CAVI MIDI assemblati con cavo CM/900



CAVI ASSEMBLATI

SERIE ITALIAN STANDARD

CAVI PER STRUMENTO, MICROFONICI e ADATTATORI

ITST JJ

Cavo Per Strumenti CS/535 - Jack Mono
G/10 - Jack Mono G/10
Colore Disponibile: Nero

30.02389/541	EQI ITST/JJ-1	1 m	10,00 €
30.02390/597	EQI ITST/JJ-2	2 m	11,75 €
30.02391/653	EQI ITST/JJ-3	3 m	12,89 €
30.02392/736	EQI ITST/JJ-4,5	4,5 m	15,36 €
30.02393/820	EQI ITST/JJ-6	6 m	17,22 €
30.02394/987	EQI ITST/JJ-9	9 m	21,24 €



ITST JR

Cavo Per Strumenti CS/535 - Jack Mono
G/10 - Jack Mono 90° G/30
Colore Disponibile: Nero

30.02395/629	EQI ITST/JR-1	1 m	11,12 €
30.02396/654	EQI ITST/JR-2	2 m	12,58 €
30.02397/686	EQI ITST/JR-3	3 m	14,33 €
30.02398/769	EQI ITST/JR-4,5	4,5 m	17,01 €
30.02399/853	EQI ITST/JR-6	6 m	18,56 €
30.02400/1058	EQI ITST/JR-9	9 m	22,06 €



ITST 2JR

Cavo Per Strumenti CS/535 (Patch) - Jack
Mono 90° G/30 - Jack Mono 90° G/30
Colore Disponibile: Nero

30.02401/593	EQI ITST/2JR-0,2	0,2 m	10,82 €
30.02402/610	EQI ITST/2JR-0,3	0,3 m	11,24 €
30.02403/653	EQI ITST/2JR-0,5	0,5 m	12,78 €
30.02404/748	EQI ITST/2JR-1	1 m	14,64 €



ITST JS

Cavo Microfonico CM/995 - Jack Stereo
G/20 - Jack Stereo G/20
Colore Disponibile: Nero


30.02405/548	EQI ITST/JS-1	1 m	10,72 €
30.02406/602	EQI ITST/JS-2	2 m	11,65 €
30.02407/655	EQI ITST/JS-3	3 m	12,58 €
30.02408/794	EQI ITST/JS-5	5 m	15,26 €



ITST KEY

Cavo Per Tastiere CM/822 - 2 Jack Mono
G/10 - 2 Jack Mono G/10
Colore Disponibile: Nero

30.02409/1139	EQI ITST/KEY-1	1 m	20,41 €
30.02410/1186	EQI ITST/KEY-2	2 m	21,96 €
30.02411/1232	EQI ITST/KEY-3	3 m	22,47 €
30.02412/1277	EQI ITST/KEY-4,5	4,5 m	23,61 €
30.02413/1370	EQI ITST/KEY-6	6 m	25,88 €



CAVI ASSEMBLATI

SERIE ITALIAN STANDARD

CAVI PER STRUMENTO, MICROFONICI e ADATTATORI

ITST MF

Cavo Microfonico CM/995 - XLR
Maschio G/60 - XLR Femmina G/50
Colore Disponibile : Nero

30.02414/612	EQI ITST/MF-0,5	0,5 m	11,24 €
30.02415/682	EQI ITST/MF-1	1 m	12,68 €
30.02416/778	EQI ITST/MF-2	2 m	14,43 €
30.02417/828	EQI ITST/MF-3	3 m	15,36 €
30.02418/978	EQI ITST/MF-5	5 m	17,22 €
30.02419/1255	EQI ITST/MF-10	10 m	21,96 €
30.02420/1631	EQI ITST/MF-15	15 m	26,70 €
30.02421/1957	EQI ITST/MF-20	20 m	35,46 €



ITST MJM

Cavo Microfonico CM/995 - XLR
Maschio G/60 - Jack Mono G/10
Colore Disponibile : Nero

30.02422/632	EQI ITST/MJM-1	1 m	12,06 €
30.02423/712	EQI ITST/MJM-2	2 m	12,89 €
30.02424/768	EQI ITST/MJM-3	3 m	14,64 €
30.02425/944	EQI ITST/MJM-5	5 m	17,73 €
30.02426/1221	EQI ITST/MJM-10	10 m	22,37 €



ITST MJS

Cavo Microfonico CM/995 - XLR
Maschio G/60 - Jack Stereo G/20
Colore Disponibile : Nero

30.02427/639	EQI ITST/MJS-1	1 m	10,52 €
30.02428/724	EQI ITST/MJS-2	2 m	11,86 €
30.02429/806	EQI ITST/MJS-3	3 m	14,85 €
30.02430/909	EQI ITST/MJS-5	5 m	18,04 €
30.02431/1232	EQI ITST/MJS-10	10 m	23,61 €



ITST FJM

Cavo Microfonico CM/990 - XLR
Femmina G/50 - Jack Mono G/10
Colore Disponibile : Nero

30.02432/653	EQI ITST/FJM-1	1 m	12,06 €
30.02433/703	EQI ITST/FJM-2	2 m	12,89 €
30.02434/788	EQI ITST/FJM-3	3 m	14,59 €
30.02435/909	EQI ITST/FJM-5	5 m	17,73 €
30.02436/1255	EQI ITST/FJM-10	10 m	22,37 €



ITST FJS

Cavo Microfonico CM/995 - XLR
Femmina G/60 - Jack Stereo G/20
Colore Disponibile : Nero

30.02437/653	EQI ITST/FJS-1	1 m	12,27 €
30.02438/703	EQI ITST/FJS-2	2 m	13,09 €
30.02439/818	EQI ITST/FJS-3	3 m	14,70 €
30.02440/932	EQI ITST/FJS-5	5 m	17,94 €
30.02441/1255	EQI ITST/FJS-10	10 m	22,58 €



CAVI ASSEMBLATI

SERIE ITALIAN STANDARD

CAVI PER STRUMENTO, MICROFONICI e ADATTATORI

ITST 2J35

Cavo Adattatore CM/840 - Jack Stereo
3,5 (mini) G/200 - Jack Stereo 3,5 (mini)
G/200
Colore Disponibile: Nero

30.02442/644	EQI ITST/2J35-1	1 m	11,75 €
30.02443/702	EQI ITST/2J35-2	2 m	13,61 €
30.02444/725	EQI ITST/2J35-3	3 m	15,41 €
30.02445/794	EQI ITST/2J35-5	5 m	17,78 €



ITST J352J

Cavo Adattatore CM/840 - Jack Stereo
3,5 (mini) G/200 - 2 Jack Mono G/10
Colore Disponibile: Nero

30.02446/974	EQI ITST/J352J-1	1 m	18,87 €
30.02447/1019	EQI ITST/J352J-2	2 m	20,00 €
30.02448/1064	EQI ITST/J352J-3	3 m	20,82 €
30.02449/1201	EQI ITST/J352J-5	5 m	23,61 €



ITST J352RCA

Cavo Adattatore CM/840 - Jack Stereo
3,5 (mini) G/200 - 2 RCA M (G/255 e
G/256)
Colore Disponibile: Nero

30.02450/968	EQI ITST/J352RCA-1	1 m	18,66 €
30.02451/1014	EQI ITST/J352RCA-2	2 m	19,79 €
30.02452/1059	EQI ITST/J352RCA-3	3 m	20,62 €
30.02453/1194	EQI ITST/J352RCA-5	5 m	23,61 €



ITST JJ B

Cavo Per Strumenti CS/535 - Jack Mono
G/110 - Jack Mono G/110
Colore Disponibile: Nero

30.02507/580	EQI ITST/JJ-1 B	1m	9,90 €
30.02508/670	EQI ITST/JJ-2 B	2 m	11,50 €
30.02509/760	EQI ITST/JJ-3 B	3 m	13,00 €
30.02510/740	EQI ITST/JJ-4,5 B	4,5 m	12,60 €
30.02511/960	EQI ITST/JJ-6 B	6 m	16,40 €
30.02512/1140	EQI ITST/JJ-9 B	9 m	19,50 €



ITST JS B

Cavo Microfonico CM/995 - Jack Stereo
G/120 - Jack Stereo G/120
Colore Disponibile: Nero

30.02513/590	EQI ITST/JS-1 B	1m	10,10 €
30.02514/640	EQI ITST/JS-2 B	2 m	10,90 €
30.02515/790	EQI ITST/JS-3 B	3 m	13,50 €
30.02516/820	EQI ITST/JS-5 B	5 m	14,00 €



CAVI ASSEMBLATI

SERIE ITALIAN STANDARD

CAVI PER STRUMENTO, MICROFONICI e ADATTATORI

ITST MF B

Cavo Microfonico CM/995 - XLR
Maschio G/520 - XLR Femmina G/510
Colore Disponibile : Nero

30.02517/510	EQI ITST/MF-0,3 B	0,3 m	8,70 €
30.02518/570	EQI ITST/MF-0,5 B	0,5 m	9,80 €
30.02519/610	EQI ITST/MF-1 B	1 m	10,40 €
30.02520/710	EQI ITST/MF-2 B	2 m	12,10 €
30.02521/800	EQI ITST/MF-3 B	3 m	13,70 €
30.02522/1020	EQI ITST/MF-5 B	5 m	17,40 €
30.02523/1440	EQI ITST/MF-10 B	10 m	24,60 €
30.02524/1590	EQI ITST/MF-15 B	15 m	27,10 €
30.02525/1940	EQI ITST/MF-20 B	20 m	33,10 €



ITST MJM B

Cavo Microfonico CM/995 - XLR
Maschio G/520 - Jack Mono G/110
Colore Disponibile : Nero

30.02526/570	EQI ITST/MJM-0,3 B	0,3 m	9,80 €
30.02527/620	EQI ITST/MJM-1 B	1 m	10,60 €
30.02528/680	EQI ITST/MJM-2 B	2 m	11,60 €
30.02529/770	EQI ITST/MJM-3 B	3 m	13,20 €
30.02530/850	EQI ITST/MJM-5 B	5 m	14,50 €



ITST MJS B

Cavo Microfonico CM/995 - XLR
Maschio G/520 - Jack Stereo G/120
Colore Disponibile : Nero

30.02532/600	EQI ITST/MJS-0,3 B	0,3 m	10,30 €
30.02533/630	EQI ITST/MJS-1 B	1 m	10,80 €
30.02534/680	EQI ITST/MJS-2 B	2 m	11,60 €
30.02535/750	EQI ITST/MJS-3 B	3 m	12,80 €
30.02536/870	EQI ITST/MJS-5 B	5 m	14,90 €
30.02537/1210	EQI ITST/MJS-10 B	10 m	20,60 €



ITST FJM B

Cavo Microfonico CM/995 - XLR
Femmina G/510 - Jack Mono G/110
Colore Disponibile : Nero

30.02539/680	EQI ITST/FJM-2 B	2 m	11,60 €
30.02540/750	EQI ITST/FJM-3 B	3 m	12,80 €
30.02541/850	EQI ITST/FJM-5 B	5 m	14,50 €
30.02542/1160	EQI ITST/FJM-10 B	10 m	19,80 €



ITST FJS B

Cavo Microfonico CM/995 - XLR
Femmina G/510 - Jack Stereo G/120
Colore Disponibile : Nero

30.02543/630	EQI ITST/FJS-1 B	1 m	10,80 €
30.02544/690	EQI ITST/FJS-2 B	2 m	11,80 €
30.02545/750	EQI ITST/FJS-3 B	3 m	12,80 €
30.02546/870	EQI ITST/FJS-5 B	5 m	14,90 €



CAVI ASSEMBLATI

CAVI DI COLLEGAMENTO DMX

- Serie ITALIAN STANDARD - Made in Italy -

DMX/1400

XLR femmina 5 poli NC/348K - XLR
maschio 5 poli NC/349K, cavo CM/818,
3 poli 120 ohm, DMX 512 canali
Colori disponibili: Nero

30.01155/696	EQI DMX/1400-1	1 m	13,30 €
30.01156/1467	EQI DMX/1400-10	10 m	27,94 €



DMX/1401

XLR femmina 3 poli NC/354K - XLR
maschio 3 poli NC/355K, cavo CM/818,
3 poli 120 ohm, DMX 512 canali
Colori disponibili: Nero

30.01159/548	EQI DMX/1401-1	1 m	9,69 €
30.01163/866	EQI DMX/1401-5	5 m	15,77 €
30.01160/1277	EQI DMX/1401-10	10 m	24,23 €



CAVI ASSEMBLATI

CAVI DI POTENZA (PER CASSE NON AMPLIFICATE) - Serie ITALIAN STANDARD - Made in Italy -

S/320

Jack mono G/187 - Cavo CA/820 2x1,5
Colori disponibili: Nero

30.00606/1229	EQI S/320-5	5 m	24,23 €
30.00605/1673	EQI S/320-10	10 m	32,78 €
30.00164/2209	EQI S/320-15	15 m	42,47 €
30.01069/2773	EQI S/320-20	20 m	53,40 €



1+ ——— BROWN ——— 1+
1- ——— BLUE ——— 1-

S/431PD

Jack mono G128 - Cavo CA/830, 2x2,5 -
Jack mono G128
Colori disponibili: Nero

30.00392/1753	EQI S/431-5PD	5 m	32,99 €
---------------	----------------------	-----	----------------



CAVI DI POTENZA (PER CASSE NON AMPLIFICATE) - Serie ITALIAN STANDARD - Made in Italy -

S/380

Speaker SK391 - Cavo CA/822 2x2 -
Speaker SK391
Colori disponibili: Nero

30.00607/912	EQI S/380-2	2 m	17,53 €
30.00609/1216	EQI S/380-5	5 m	20,52 €
30.00172/1861	EQI S/380-10	10 m	35,05 €
30.00293/2449	EQI S/380-15	15 m	47,11 €
30.00608/2989	EQI S/380-20	20 m	57,53 €



CAVI MIDI - Serie ITALIAN STANDARD - Made in Italy -

S/165

DIN 5 poli maschio in metallo - Cavo CM
900 - DIN 5 poli maschio in metallo
Colori disponibili: Nero

30.00122/675	EQI S/165-1	1 m	11,90 €
30.00350/720	EQI S/165-2	2 m	12,70 €
30.00348/760	EQI S/165-3	3 m	13,40 €
30.00123/800	EQI S/165-4,5	4,5 m	14,10 €
30.00349/1010	EQI S/165-6	6 m	17,80 €
30.00536/1225	EQI S/165-9	9 m	21,60 €



CAVI ASSEMBLATI

SERIE "ITALIAN TOP"

ITALIAN TOP è una nuova serie di QUIK LOK assemblata con i nostri migliori cavi Made In Italy e connettori originali NEUTRIK, per garantire il massimo della professionalità e della qualità nel segnale audio e nella costruzione. La linea "TOP" è studiata per avere un cavo senza compromessi in tutte le tipologie presenti nel mercato, sia per musicisti che sul campo dell'audio professionale, utilizzando non solo NEUTRIK original ma anche connettori MADE IN ITALY di alta fascia.

Nella serie "ITALIAN TOP" sono presenti:

- CAVI PER STRUMENTO assemblati con cavo CS/732 Jack NEUTRIK Serie "PX"
- CAVI MICROFONICI assemblati con cavo CM/780 e XLR NEUTRIK serie "XX"
- CAVI DMX assemblati con cavo CM/825 e XLR NEUTRIK serie "XX"
- CAVI DI POTENZA assemblati con cavi CA/830 (2x2,5) e JUMBO JACK G/128, o CA/225 (2x2,5) e Speakon NEUTRIK serie "FC"
- CAVI PHONO/RETE assemblati con cavo CA/836 e connettori NEUTRIK XLR serie XX e PowerCon serie "NAC3"
- CAVI DI ALIMENTAZIONE ARRAY assemblati con cavo CSF/3015 e PowerCon serie "NAC3"
- CAVI DIGITALI SPDIF e AES/EBU



CAVI PER STRUMENTO e MICROFONICI - Serie ITALIAN TOP -

ITTOP JJ

Cavo Strumenti - Jack Mono / Jack Mono
Connettori NEUTRIK NP2X
Colore Disponibile: Nero

30.02454/1000	EQI ITTOP/JJ-1	1 m	16,00 €
30.02455/1120	EQI ITTOP/JJ-2	2 m	18,00 €
30.02456/1270	EQI ITTOP/JJ-3	3 m	21,00 €
30.02457/1410	EQI ITTOP/JJ-4,5	4,5 m	23,00 €
30.02458/1590	EQI ITTOP/JJ-6	6 m	26,00 €
30.02459/1780	EQI ITTOP/JJ-9	9 m	29,00 €



ITTOP JR

Cavo Strumenti - Jack Mono / Jack Mono
Connettori NEUTRIK NP2X / NP2RX
Colore Disponibile: Nero

30.02462/1300	EQI ITTOP/JR-3	3 m	21,00 €
30.02463/1470	EQI ITTOP/JR-4,5	4,5 m	24,00 €
30.02464/1600	EQI ITTOP/JR-6	6 m	26,00 €



CAVI ASSEMBLATI

CAVI PER STRUMENTO e MICROFONICI - Serie ITALIAN TOP -

ITTOP MF

Cavo Microfonico
XLR Maschio / XLR Femmina
Connettori NEUTRIK NC3MXX / NC3FXX
Colore Disponibile : Nero

30.02479/1170	EQI ITTOP/MF-0,5	0,5 m	19,00 €
30.02480/1210	EQI ITTOP/MF-1	1 m	20,00 €
30.02481/1370	EQI ITTOP/MF-2	2 m	22,00 €
30.02482/1450	EQI ITTOP/MF-3	3 m	24,00 €
30.02483/1640	EQI ITTOP/MF-5	5 m	28,00 €
30.02484/2290	EQI ITTOP/MF-10	10 m	38,00 €
30.02485/2900	EQI ITTOP/MF-15	15 m	48,00 €
30.02486/3500	EQI ITTOP/MF-20	20 m	58,00 €



ITTOP MJS

Cavo Microfonico
XLR Maschio / Jack Stereo
Connettori NEUTRIK NC3MXX / NP3X
Colore Disponibile : Nero

30.02487/1280	EQI ITTOP/MJS-1	1 m	21,00 €
30.02488/1340	EQI ITTOP/MJS-2	2 m	22,00 €
30.02489/1450	EQI ITTOP/MJS-3	3 m	24,00 €
30.02490/1690	EQI ITTOP/MJS-5	5 m	28,00 €
30.02491/2410	EQI ITTOP/MJS-10	10 m	39,00 €



ITTOP FJS

Cavo Microfonico
XLR Femmina / Jack Stereo
Connettori NEUTRIK NC3FXX / NP3X
Colore Disponibile : Nero

30.02494/1450	EQI ITTOP/FJS-3	3 m	24,00 €
30.02495/1690	EQI ITTOP/FJS-5	5 m	28,00 €



CAVI ASSEMBLATI

CAVI DMX

- Serie ITALIAN TOP

Cavo DMX Made In Italy CM/818
Assemblata con connettori NEUTRIK, versione da 3 Pin e da 5Pin
Disponibili in varie metrature

ITTOP DMX3

Cavo DMX 512 Canali - XLR maschio (3 Poli) / XLR femmina (3 Poli)
Connettori NEUTRIK NC3MXX / NC3FXX
cavo CM/818, 3 poli 120 ohm
Colori disponibili: Nero

30.02498/1301	EQI ITTOP/DMX3-5	5 m	21,75 €
30.02499/1630	EQI ITTOP/DMX3-10	10 m	27,22 €



CAVI DI POTENZA (TESTATA/CASSA)

- Serie ITALIAN TOP STACK - Made in Italy -

Cavo di potenza per collegamento testata - cassa
cavo CA/830 2 x 2,5 - connettori jumbo jack G/128
Colori disponibili: Nero

30.01340/1295	EQI STACK/050	0,50 m	22,90 €
30.01341/1435	EQI STACK/100	1 m	23,90 €
30.01342/1460	EQI STACK/150	1,50 m	24,90 €
30.02241/1085	EQI STACK/B05	0,5 m	21,86 €
30.02242/1157	EQI STACK/B10	10 m	23,09 €
30.02243/1209	EQI STACK/B15	1,5 m	24,64 €



S/346PN

Speakon® NS/191 - Cavo CA/804 4x2,5 -
Speakon® NS/191
(NEUTRIK NL4FX)

30.00407/3213	EQI S/346-5PN	5 m	63,09 €
30.00612/7197	EQI S/346-20PN	20 m	139,48 €



1+	————	BROWN	————	1+
1-	————	BLUE	————	1-
2+	————	RED	————	2+
2-	————	BLACK	————	2-

CAVI ASSEMBLATI

CAVI PHONO/RETE (PER CASSE AMPLIFICATE)

- Serie ITALIAN TOP - Made in Italy -

- Cavi da usare con speakers amplificati che necessitano sia di collegamenti audio che di alimentazione per l'amplificatore interno
- Questi cavi robustissimi dispongono di una coda di 50 cm dalla parte dello speaker per entrambi i cavi (audio e alimentazione) e 1,5 metri per l'alimentazione ed 1 metro per il segnale all'altro capo
- Il modello S/290 usa il cavo di alimentazione con sezione 3 x 1. La serie 300 e AVPL 2001 utilizza il 3 x 1,5, la serie 400 utilizza il 3 x 2,5

S/396

Stesse caratteristiche del cavo S/390, ma con spina di tipo Schuko - Sezione cavo alimentazione 3x1,5
Colori disponibili: Nero

30.00774/4120	EQI S/396-5	5 m	72,40 €
30.00613/5295	EQI S/396-10	10 m	93,10 €



S/398

Cavo CA/836 - Connettori XRL NC/354K + NC355K. Connettori alimentazione NS/236* + NS237*. Sezione cavo alimentazione 3x1,5.

*Questi cavi robustissimi dispongono dei connettori POWERCON® NEUTRIK NAC3FCA + NAC3FCB
Colori disponibili: Nero

30.01144/5220	EQI S/398-5	5 m	100,00 €
30.00403/9253	EQI S/398-20	20 m	177,32 €



CAVI ASSEMBLATI

CAVI DI COLLEGAMENTO E ACCESSORI PER AUDIO DIGITALE - Serie ITALIAN TOP

C-SPDIF

RCA Amphenol G/550 A BK -
Cavo CM859 75 ohm -
RCA Amphenol G/550 A BK

30.01934/962	EQI C-SPDIF - 1	1 m	18,14 €
30.01936/1196	EQI C-SPDIF - 3	3 m	23,09 €



C-AES/EBU

XLR NC/354BG - Cavo CM818 110 ohm -
XLR NC/355BG
(Neutrik NC3FXXB - NC3MXXB)

30.01938/1380	EQI C-AES/EBU - 1	1 m	23,50 €
30.01939/1450	EQI C-AES/EBU - 2	2 m	24,70 €
30.01940/1520	EQI C-AES/EBU - 3	3 m	25,90 €



CAVI DIGITALI ETHERCON


- Serie ITALIAN TOP - Made in Italy -

- Cavi ETHERCON Cat5e per connessioni LAN in applicazioni mobili
- Connettori: NEUTRIK NC/377
- Cavo utilizzato: ETH/1004

ETH/5

RJ45 - CAVO ETH/1004 - RJ45
Colori disponibili: Nero

30.01343/2175	EQI ETH/5-5	5 m	41,75 €
30.01344/3016	EQI ETH/5-10	10 m	57,94 €
30.01345/4449	EQI ETH/5-20	20 m	85,46 €
30.01346/5984	EQI ETH/5-30	30 m	114,95 €





CAVI ASSEMBLATI

CAVI SPECIFICI PER CHITARRA

La passione per questo strumento ci ha portato alla ricerca e allo sviluppo di cavi specifici nell'intento di dare al chitarrista qualcosa di più di un semplice buon cavo di interfaccia fra ampli e strumento. I cavi di queste serie hanno una spiccata personalità timbrica, dovuta alle particolari specifiche tecniche dei conduttori utilizzati nei diversi modelli. Tutti i cavi sono assemblati con connettori NEUTRIK Original.

Nei cavi specifici per chitarra puoi trovare:

- Serie VITAMINA C
- Serie QUIKSILVER

SERIE VITAMINA C - Made in Italy -

VITAMINA C: Cavo con un terzo conduttore esterno. Il risultato è una risposta molto definita, ma leggermente enfatizzata sia nel livello di uscita che nel range di frequenze medie e medio-alte estremamente importanti per la chitarra elettrica. Cavo particolarmente adatto a generi musicali hard rock e heavy metal. Pochi altri cavi, con standard o high output, hanno simili caratteristiche a questo prezzo. Eccellente con i suoni puliti e decisamente adatto per i suoni saturi.

NB: Con i cavi VITAMINA C, per mantenere la qualità specifica del sound, nel caso di collegamenti multipli, consigliamo l'uso dello stesso cavo, per tutta la catena.

VITAMINA-C

Jack mono, diritti, neri con plug dorato, stringi cavo orange, NEUTRIK NP2XB CUSTOM.
Cavo colore arancio.

30.01492/2020	EQI VITAMINA-C - 3	3 m	35,50 €
30.01361/2230	EQI VITAMINA-C - 4,5	4,5 m	39,20 €
30.01360/2335	EQI VITAMINA-C - 6	6 m	41,10 €



VITAMINA-C - A5

Jack mono 90° e uno diritto, neri con plug dorato, stringi cavo orange, NEUTRIK NP2XB + NP2RXB CUSTOM.
Cavo colore arancio.

30.01371/2180	EQI VITAMINA-C - A5	5 m	38,30 €
---------------	----------------------------	-----	----------------



FPC/V-C2

Jack mono 90° G/513 AB (Amphenol ACPMRB) - Cavo VITAMINA-C, Cavo colore arancio.

30.01491/885	EQI FPC/VC2	0,2 m	15,60 €
--------------	--------------------	-------	----------------



CAVI ASSEMBLATI

CAVI SPECIFICI PER CHITARRA SERIE VITAMINA C - Made in Italy -

VITAMINA-C BLACK

Jack mono, diritti, neri con plug dorato, stringi cavo orange, NEUTRIK NP2XB CUSTOM.
Cavo colore nero.

30.01493/1885	EQI VITAMINA-C BLACK - 3	3 m	33,20 €
30.01363/2200	EQI VITAMINA-C BLACK - 4,5	4,5 m	38,70 €
30.01362/2410	EQI VITAMINA-C BLACK - 6	6 m	42,40 €



VITAMINA-C BLACK - A5

Jack mono 90° e uno diritto, neri con plug dorato, stringi cavo orange, NEUTRIK NP2XB + NP2RXB CUSTOM.
Cavo colore nero.

30.01368/2170	EQI VITAMINA-C BLACK - A5	5 m	38,20 €
---------------	----------------------------------	-----	----------------



VITAMINA-C BLACK - S5

Jack mono diritto con interruttore NEUTRIK NP2X-AU-SILENT - Jack mono diritto nero con plug dorato, stringi cavo orange, NEUTRIK NP2XB CUSTOM.
Cavo colore nero.

30.01369/2695	EQI VITAMINA-C BLACK - S5	5 m	47,40 €
---------------	----------------------------------	-----	----------------



VITAMINA-C BLACK - AS5

Jack mono a 90° con interruttore NEUTRIK NP2RX-AU-SILENT - Jack mono diritto nero con plug dorato, stringi cavo orange, NEUTRIK NP2XB CUSTOM.
Cavo colore nero.

30.01370/3035	EQI VITAMINA-C BLACK - AS5	5 m	53,40 €
---------------	-----------------------------------	-----	----------------



FPC/V-C2 - Made in Italy -

Jack mono 90° G/513 AB (Amphenol ACPMRB) - Cavo VITAMINA-C
Colori disponibili: Arancio (OR)

30.01491/885	EQI FPC/VC2	0,2 m	15,60 €
--------------	--------------------	-------	----------------



Quiksilver

CAVI ASSEMBLATI

SERIE QUIKSILVER - Made in Italy -

QUIKSILVER: Cavo con terzo conduttore esterno, ma con il conduttore di segnale a filamenti placcati in argento. Il risultato è una risposta sorprendentemente lineare su tutta la gamma, particolarmente estesa alle alte frequenze e con una piacevole esaltazione delle loro armoniche. Ideale su ogni strumento a corda elettrificato ed in particolare con chitarre elettro-acustiche, consigliato anche per tastiere digitali hi-level.

NB: Con i cavi QUIKSILVER, per mantenere la qualità specifica del sound, nel caso di collegamenti multipli, consigliamo l'uso dello stesso cavo, per tutta la catena.

QUIKSILVER

Jack mono diritti NEUTRIK NP2X.
Cavo colore rosso mattone.

30.01626/1615	EQI QUIKSILVER/3	3 m	28,40 €
30.01376/2065	EQI QUIKSILVER/5	5 m	36,30 €



QUIKSILVER - A5

Jack mono 90° - Jack mono diritto,
NEUTRIK NP2RX + NP2X.
Cavo colore rosso mattone.

30.01377/2125	EQI QUIKSILVER - A5	5 m	37,40 €
---------------	----------------------------	-----	----------------



QUIKSILVER - S5

Jack mono diritti NEUTRIK NP2X-AU-
SILENT + NP2X.
Cavo colore rosso mattone.

30.01378/2825	EQI QUIKSILVER - S5	5 m	49,70 €
---------------	----------------------------	-----	----------------



QUIKSILVER - AS5

Jack mono 90° NEUTRIK NP2RX-AU-
SILENT - Jack mono diritto NP2X.
Cavo colore rosso mattone.

30.01379/2815	EQI QUIKSILVER - AS5	5 m	49,50 €
---------------	-----------------------------	-----	----------------



FPC/Q

Jack mono 90° G/513 AB
(Amphenol ACPMRB)
Cavo colore rosso mattone

30.01627/900	EQI FPC/Q	0,2 m	15,90 €
--------------	------------------	-------	----------------





SONIC SOLUTIONS for Musicians





SONIC SOLUTIONS
for Musicians

CAVI ASSEMBLATI

SERIE SONIC SOLUTION

CAVI HIGH DEFINITION PER STRUMENTI MUSICALI - SS/ONE

La collaborazione tra musicisti e tecnici e la loro lunga esperienza nel settore musicale hanno portato alla creazione non di un prodotto, ma di una modalità di lavoro che crei SOLUZIONI.

I cavi della linea **SONIC SOLUTIONS for Musicians** presentano caratteristiche timbriche diverse non perché «equalizzano» il suono, bensì per il caratteristico modo di trasportare il segnale proveniente dagli strumenti soprattutto le armoniche superiori che tanto caratterizzano i timbri.

SS[ONE]

Questo cavo è **100% made in Italy**: ideazione, progettazione, fabbricazione, assemblaggio e distribuzione sono a cura del gruppo di lavoro **SONIC SOLUTIONS** by QUIK LOK.

SS[ONE] è il primo della linea e, tra i prodotti QUIK LOK, risulta essere il **cavo più trasparente per eccellenza**.

La resa sonora è al top. Che il musicista sia chitarrista elettrico, acustico, bassista, tastierista o altro, questo cavo porta al connettore di uscita l'esatto suono che lo strumento produce. La risposta su tutta la gamma di frequenze risulta assolutamente bilanciata e lineare.

Il cavo è stato estruso in modo direzionale, quindi rispettarne la direzionalità indicata dalla freccia è fondamentale a garantire la massima risposta in frequenza.

Provate a confrontare SS[ONE] con altri cavi di qualità per accorgervi delle differenze sonore!

NB: Con i cavi, SONIC SOLUTIONS, per mantenere la qualità specifica del sound, nel caso di collegamenti multipli, consigliamo l'uso dello stesso cavo, per tutta la catena.

SS/ONE

Jack mono G/501AB - Cavo Sonic Solutions One - Jack mono G/501AB (Amphenol TM2PB) - Strap fermacavo
Colori disponibili: Nero (BK)



30.02003/1900	EQI SS/ONE-3	3 m	33,40 €
30.02004/2200	EQI SS/ONE-5	5 m	38,70 €

SS/ONE-SIL

Jack mono G/501AB - Cavo Sonic Solutions One - Jack mono con interruttore G/505AB (Amphenol TM1PB) - Strap fermacavo
Colori disponibili: Nero (BK)



30.02005/2440	EQI SS/ONE-SIL3	3 m	43,10 €
30.02006/3255	EQI SS/ONE-SIL5	5 m	57,30 €

SS/ONE-A

Jack mono G/501AB - Cavo Sonic Solutions One - Jack mono 90° G/503AB (Amphenol TM2PB+TM2RB) - Strap fermacavo
Colori disponibili: Nero (BK)



30.02007/2235	EQI SS/ONE-A3	3 m	39,40 €
30.02008/2345	EQI SS/ONE-A5	5 m	41,30 €

SS/ONE-AA

Jack mono G/513AB - Cavo Sonic Solutions One - Jack mono G/513AB (Amphenol ACPM-RB)
Colori disponibili: Nero (BK)



30.02009/1045	EQI SS/ONE-AA010	0,10 m	18,40 €
30.02010/1100	EQI SS/ONE-AA015	0,15 m	19,40 €
30.02011/1155	EQI SS/ONE-AA020	0,20 m	20,40 €
30.02012/1210	EQI SS/ONE-AA030	0,3 m	21,30 €
30.02013/1265	EQI SS/ONE-AA050	0,50 m	22,40 €

CAVI ASSEMBLATI SERIE SONIC SOLUTION



SONIC SOLUTIONS
for Musicians

CAVI HIGH DEFINITION PER STRUMENTI MUSICALI SS/TRUE CONNECTION

Il cavo Sonic Solutions **TRUE CONNECTION**, basato sul cavo **SS/ONE**, permette di adattare dinamicamente l'impedenza dei pickup rispetto all'input di generatori di suono digitali. E' il cavo perfetto per chi genera il proprio suono con una scheda audio (sia in casa che studio che Live), o per chi usa emulatori o profilatori di amplificatori, allo stesso modo chi usa pedaliera dotate di Buffer o pedali Bufferizzati.

Il suono diventa più morbido e naturale sulla parte medio alta, meno stridulo, più naturale. C'è uno stretto rapporto tra l'impedenza dei pickup e il carico dato dall'input degli amplificatori valvolari: con il nuovo cavo **TRUE CONNECTION** questo rapporto viene stabilito anche con gli apparati digitali.

Il cavo Sonic Solution TRUE CONNECTION, nasce dalla necessità e da una intuizione di Massimo Varini che si è avvalso della **fondamentale collaborazione del Sound Guru e costruttore di tecnologie per chitarristi Marco Brunetti, dei tecnici Sonic Solutions (parte di Quik Lok)**, per dare vita, ancora una volta, ad un prodotto 100% Made in Italy, Garantito a Vita!

Spiegazione approfondita:

I sistemi digitali sono diventati ormai parte integrante del setup del chitarrista. I benefici in termini di praticità e costi sono incredibili; ma qualcosa si è perso...

Lo stadio d'ingresso degli amplificatori e l'uscita delle chitarre hanno caratteristiche elettriche che vanno considerate quando si collegano. La "capacità" del cavo, l' "impedenza" e "risonanza dei pickup" possono stravolgere il timbro dello strumento se non bilanciati tra loro. Chi usa emulatori di amplificazione, profilatori, preamp digitali, multieffetti o buffer in pedaliera, troverà nel TRUE CONNECTION il suono vero e naturale della connessione diretta, vera e naturale tra chitarra elettrica e amplificatore.

I risultati più evidenti si hanno con pickup single coil (o humbucker splittati), soprattutto nelle posizioni in cui i pickup sono usati in coppia (come nelle tipiche posizioni 2 e 4 Strato); il suono si fa più caldo, meno stridulo, si perde la parte "acida" del suono acquistando in calore e dinamica; dai suoni più distorti e rock fino ai clean più caldi o brillanti.

TRUE CONNECTION usa il cavo SS/ONE che lavora in simbiosi con una circuitazione studiata nel dominio delle frequenze fondamentali per la chitarra. Il chitarrista avrà così a disposizione l'intera gamma tonale bilanciata e rispettosa delle caratteristiche del proprio strumento; i bassisti si troveranno davanti agli stessi benefici.

Massimo Varini:

Da sempre uso amplificatori, pedali e chitarre Vintage... ma ormai è diventato imprescindibile l'uso (per praticità) di apparati digitali. Per chi è attento alla qualità del suono, alla dinamica e alla risposta dello strumento quando si utilizza lo switch dei pickup e il potenziometro del volume, le cose sono però drasticamente cambiate. Insieme a Marco Brunetti, Sound Guru e amico con cui collaboro da oltre 25 anni, abbiamo trovato una soluzione per ottenere una risposta dinamica "vera" una True Connection con il proprio generatore di suono!

Marco Brunetti:

Ogni pickup ha una sua impedenza specifica (la sua caratteristica elettrica) che però influisce parecchio sul suono a seconda della combinazione/configurazione di quali e quanti pickup utilizziamo insieme sulla chitarra. Questa impedenza varia con la frequenza del nostro suono, e quando viene accoppiata con quella presente sull'input degli amplificatori, è parte integrante del suono. Questo accoppiamento può cambiare nella parte più acuta (o bassa o media) rendendo il suono sgradevole e innaturale. Abbiamo cercato di ricreare il corretto adattamento d'impedenze presente tra le chitarre passive e gli amplificatori valvolari, con un cavo che permetta una risposta simile anche collegando la chitarra a dispositivi digitali o a buffer o a pedali bufferizzati. Per questo motivo è stato scelto il nome "True Connection": un po' di profumo analogico per chi usa il digitale, la vera connessione uomo/chitarra/amplificatore!



SS/TRUE CONNECTION

Jack Mono G/501AB - Cavo Sonic Solutions ONE - Jack Mono G/501AB (Amphenol TM2PB) - Strap fermacavo

30.02150/2410

EQI SS/TRUE CONNECTION

5 m

42,40 €



CAVI ASSEMBLATI SERIE SONIC SOLUTION



CAVI HIGH DEFINITION PER MICROFONO - SS/TWO

La collaborazione tra musicisti e tecnici e la loro lunga esperienza nel settore musicale hanno portato alla creazione non di un prodotto, ma di una modalità di lavoro che crei SOLUZIONI. I cavi della linea **SONIC SOLUTIONS for Musicians** presentano caratteristiche timbriche diverse non perché «equalizzano» il suono, bensì per il caratteristico modo di trasportare il segnale proveniente dagli strumenti – soprattutto le armoniche superiori che tanto caratterizzano i timbri.

SS[TWO]

Questo cavo è **100% made in Italy**: ideazione, progettazione, fabbricazione, assemblaggio e distribuzione sono a cura del gruppo di lavoro **SONIC SOLUTIONS** by QUIK LOK.

Questo è il primo cavo per microfono della serie **SONIC SOLUTIONS**.

Sorprenderà l'utilizzatore per il **segnale forte e presente**, per il grande **rapporto Segnale/Rumore** e la fedeltà del suono.

La particolare cura utilizzata nella produzione della **schermatura** rende questo cavo perfetto per situazioni live e di forte stress; contemporaneamente il suo suono **trasparente** lo rende particolarmente adatto alle registrazioni in cui è richiesta la massima fedeltà.

Provate a confrontare SS[TWO] con altri cavi di qualità per accorgervi delle differenze sonore!

NB: Con i cavi, SONIC SOLUTIONS, per mantenere la qualità specifica del sound, nel caso di collegamenti multipli, consigliamo l'uso dello stesso cavo, per tutta la catena.

SS/TWO

XLR femmina NC/504AF . Cavo Sonic Solutions Two -
XLR maschio NC/505AM (Amphenol AX3F+AX3M)
Strap fermacavo
Colori disponibili: Nero (BK)



30.02073/1570	EQI SS/TWO-2	2 m	27,60 €
30.02074/1675	EQI SS/TWO-3	3 m	29,60 €
30.02075/1985	EQI SS/TWO-5	5 m	35,00 €
30.02076/2195	EQI SS/TWO-7,5	7,5 m	38,70 €
30.02077/2405	EQI SS/TWO-9	9 m	42,40 €
30.02078/3030	EQI SS/TWO-15	15 m	53,30 €



CAVI ASSEMBLATI CAVI DI ALIMENTAZIONE

S/1200 EU STND - Made in Italy -

Spina Europea 16A -
Presse tipo ECC, stampato
Colori disponibili: Nero

30.00088/345 **EQI S/1200 EU STND** 2 m **5,90 €**



S/1200 I STND - Made in Italy -

Spina Italiana 10A -
Presse tipo ECC, stampato
Colori disponibili: Nero

30.00087/345 **EQI S/1200 I STND** 2 m **5,90 €**



S/1200 I - Made in Italy -

Spina Italiana 16A -
Presse tipo ECC
Colori disponibili: Nero

30.00414/1540 **EQI S/1200-5** 5 m **25,40 €**

30.00760/2380 **EQI S/1200-10** 10 m **39,20 €**

30.00089/3610 **EQI S/1200-20** 20 m **59,00 €**



CAVI ASSEMBLATI ACCESSORI PER CAVI

STRAP STRAP/15

Strap Fermacavo in velcro di alta qualità,
da 15 cm

06.00206/030

EQI STRAP/15

0,80 €

Fermacavo con strap in velcro

Larghezza	15 cm
Altezza	2 cm
Diametro utilizzabile	2,5 cm



STRAP/18

Strap Fermacavo in velcro di alta qualità,
da 18 cm

06.00207/041

EQI STRAP/18

0,93 €

Fermacavo con strap in velcro

Larghezza:	18cm
Altezza:	2 cm
Diametro utilizzabile:	3 cm
Confezione:	30 pz



STRAP/25

Strap Fermacavo in velcro di alta qualità,
da 25 cm

06.00214/055

EQI STRAP/25

1,30 €

Fermacavo con strap in velcro

Lunghezza	25 cm
Altezza	2 cm
Diametro utilizzabile	4 cm
Confezione	30 pz



QUIK LOK
WIRING YOUR PERFORMANCE

WIRE & CABLE MATERIALS
AND CABLE TESTING

MADE IN THE U.S.A.
CE & RoHS



CAVI IN
BOBINA

CAVI IN BOBINA

CAVI PER STRUMENTI MUSICALI - MADE IN ITALY -

- Il cavo è il mezzo attraverso il quale il suono del nostro strumento arriva a destinazione, ecco perché la sua qualità è importante tanto quanto quella dello strumento che utilizziamo

- E' inutile preoccuparsi della qualità della nostra strumentazione e trascurare l'anello di congiunzione che trasferisce il suono

- Tutti i nostri cavi hanno come caratteristica fondamentale un trasporto del segnale assolutamente trasparente ed esente da disturbi, naturalmente possono cambiare caratteristiche elettriche e meccaniche ma sempre al di sopra di ogni cosa emerge qualità, trasparenza e profondità di suono

20.00142/065

EQI CS/535 BK

Cavo per strumenti musicali

Cavo professionale di qualità standard



1,10 €

Caratteristiche meccaniche

Conduttore interno	1 x 0,22 (7 x 0,20 rame rosso AWG 22)
Isolamento	Politene ø 1,70 mm
Schermo	Treccia 5 x 8 Fusi rame rosso + PVC conduttore al 100%
Guaina	PVC ø 6,00 mm durezza 65 shore
Peso	38,5 Kg/Km

Caratteristiche elettriche

Resistenza sul conduttore	<80 Ohm/Km
Capacità	110 pF/m
Resistenza di isolamento	>5000 MOhm/Km
Temperatura di esercizio	-30° / +70°
Colori disponibili	Nero
Lunghezza Bobina	100 m

20.00063/090

EQI CS/732 BK

Cavo per strumenti musicali

Cavo per uso strettamente professionale di elevato standard costruttivo e qualità del trasferimento del segnale



1,50 €

Caratteristiche meccaniche

Conduttore interno:	1 x 0.50 (28 x 0.15 rame rosso AWG 20)
Isolamento:	Foam ø 2.20 mm
Schermo:	Treccia 8 x 16 Fusi rame stagnato 95% + PVC conduttore al 100%
Guaina:	PVC ø 6.35 durezza 60 shore
Peso:	47 Kg/Km

Caratteristiche elettriche

Resistenza sul conduttore	<37 Ohm/Km
Capacità:	80 pF/m
Resistenza di isolamento:	>10.000 MOhm/Km
Temperatura di esercizio:	-30° / +70°
Colori disponibili:	Nero, Trasparente Blu
Lunghezza bobina:	100 m

CAVI IN BOBINA

CAVI PER MICROFONO - MADE IN ITALY -

- Costruiti per essere impiegati nelle condizioni più gravose come palchi e installazioni mobili, forniscono un'eccellente resistenza meccanica pur mantenendo la massima flessibilità e caratteristiche elettriche che garantiscono, come tutti i nostri cavi, un trasferimento del segnale assolutamente trasparente ed una elevata immunità ai disturbi

- Sono disponibili in diverse versioni che soddisfano le esigenze di ogni professionista o installatore



20.00170/070

EQI CM/580 BK

Cavo microfonico in bobina

Cavo bilanciato professionale consigliato nell'uso di collegamenti standard

1,20 €

Caratteristiche meccaniche	
Conduttore interno	2 x 0,22 (28 x 0,10 rame rosso cordato)
Isolamento	PE e riempitivo in cotone
Schermo	Spirale rame rosso 0.10 mm, copertura 100%
Guaina	PVC Flex ø 6.40
Peso	51 Kg/Km
Caratteristiche elettriche	
Resistenza conduttore (20° C)	secondo la normativa IEC 228/HD 383 S2 (CEI 28-29)
Temperatura di Esercizio	+60°
Colori disponibili	Nero
Lunghezza Bobina	100 m



20.00145/080

EQI CM/675 BK

Cavo microfonico in bobina

Cavo bilanciato professionale consigliato nell'alta produzione, per la comodità e la velocità di assemblaggio e saldatura.

1,40 €

20.00146/085

EQI CM/675 BL

Cavo microfonico in bobina

Stesse caratteristiche di CM/675 BK ma colore BLU

1,40 €

20.00147/085

EQI CM/675 RE

Cavo microfonico in bobina

Stesse caratteristiche di CM/675 BK ma colore ROSSO

1,40 €

Caratteristiche meccaniche	
Conduttore interno	2 x 0,22 (7 x 0,20 Rame Rosso AWG 22)
Isolamento	Politene ø 1,45 mm (colore - bianco/rosso)
Schermo	Drain Wire 0,22 7 x 0,20 Rame Rosso + PVC Conduttore al 100%
Guaina	PVC ø 6 mm durezza 65 Shore
Peso	39,5 Kg/Km
Caratteristiche elettriche	
Resistenza sul conduttore	<52 Ohm/Km
Capacità conduttore/conduttore	60 pF/m
Resistenza di isolamento	>5000 MOhm/Km
Temperatura di Esercizio	-30° / +70°
Colori disponibili	Nero, Blu, Rosso
Lunghezza Bobina	100 m

CAVI IN BOBINA

CAVI PER MICROFONO - MADE IN ITALY -

20.00075/100

EQI CM/995 BK

Cavo microfonico in bobina

Cavo bilanciato professionale consigliato nell'uso di collegamenti standard.



1,70 €

Caratteristiche meccaniche

Conduttore interno	2 x 0.22 (28 x 0,10 rame rosso AWG 24)
Isolamento	PVC ø 1.45 mm. (colore - bianco/rosso)
Schermo	Spirale rame rosso copertura 100% cordato con imbottitura cotone
Guaina	PVC Super Flex ø 6.30
Peso	50 Kg/Km

Caratteristiche elettriche

Resistenza sul conduttore	<86 Ohm/Km
Capacità conduttore/schermo	91 Pf/m
Capacità conduttore/conduttore	58 Pf/m
Resistenza di isolamento	>10000 MOhm/Km
Temperatura di Esercizio	-20° / +70°
Colori disponibili	Nero
Lunghezza Bobina	100 m

20.00025/090

EQI CM/780 BK

Cavo microfonico in bobina

Cavo bilanciato di elevata qualità consigliato nell'uso altamente professionale.



1,50 €

Caratteristiche meccaniche

Conduttore interno	2 x 0,50 (28 x 0,15 rame stagnato AWG 20)
Isolamento	Politene reticolato LPE ø 1,70 mm (colore - bianco/azzurro)
Schermo	Treccia 8 x 0,10 rame stagnato 90% cordato con imbottitura cotone + nastro TNT
Guaina	PVC ø 6.35 durezza 60 shore
Peso	51.5 Kg/Km

Caratteristiche elettriche

Resistenza sul conduttore	<37 Ohm/Km
Capacità conduttore/schermo	92 pF/m
Capacità conduttore/conduttore	54 pF/m
Resistenza di isolamento	>5000 MOhm/Km
Temperatura di Esercizio	-30° / +70°
Colori disponibili	Nero
Lunghezza Bobina	100 m - 600 m

CAVI IN BOBINA

CAVI PER MICROFONO HIGH DEFINITION SS/TWO



SONIC SOLUTIONS
for Musicians

La collaborazione tra musicisti e tecnici e la loro lunga esperienza nel settore musicale hanno portato alla creazione non di un prodotto, ma di una serie di modalità di lavoro che crei SOLUZIONI. I cavi della linea **SONIC SOLUTIONS for Musicians** presentano caratteristiche timbriche diverse non perché «equalizzano» il suono, bensì per il caratteristico modo di trasportare il segnale proveniente dagli strumenti – soprattutto le armoniche superiori che tanto caratterizzano i timbri.

SS[TWO]

Questo cavo è **100% made in Italy**: ideazione, progettazione, fabbricazione, assemblaggio e distribuzione sono a cura del gruppo di lavoro **SONIC SOLUTIONS by QuikLok**.

SS[TWO] è il primo cavo per microfono della linea e, tra i prodotti QuikLok, risulta essere **il cavo più trasparente per eccellenza**.

La resa sonora è al top. Che il musicista sia cantante, chitarrista elettrico, acustico, bassista, tastierista o altro, la presa microfonica fatta da questo cavo porta al connettore di uscita l'esatto suono ripreso. La risposta su tutta la gamma di frequenze risulta assolutamente bilanciata e lineare, dovuto soprattutto all'induttanza di 0,58 µH/mt.

Provate a confrontare SS[TWO] con altri cavi di qualità per accorgervi delle differenze sonore!

NB: Con i cavi, SONIC SOLUTIONS, per mantenere la qualità specifica del sound, nel caso di collegamenti multipli, consigliamo l'uso dello stesso cavo, per tutta la catena.

20.00160/135

EQI SONIC SOLUTIONS TWO CAVO MIC.bobine 100m

2,30 €

Cavo microfonico in bobina

Cavo professionale hi-definition top quality per microfono



Caratteristiche meccaniche

Conduttore interno	2 x 0,35 rame rosso Ø massimo capillare 0,10mm
Isolamento	XLPE ø 1,70 mm
Schermo	Treccia rame stagnato 95% cordato con imbottitura cotone + nastro TNT
Guaina	PVC ø 6mm

Caratteristiche elettriche

Resistenza sul conduttore	<59 Ohm/Km
Resistenza sullo schermo	<29 Ohm/Km
Impedenza	110 Ohm
Capacità conduttore/schermo	185 pF/m
Capacità conduttore/conduttore	111 pF/m
Temperatura di Esercizio	-30° / +70°
Colori disponibili	Nero
Lunghezza Bobina	100 m



CAVI IN BOBINA

CAVI MULTIPOLARI PIATTI - MADE IN ITALY -

- I cavi multipolari piatti vengono utilizzati in tutte le applicazioni nelle quali è necessario avere connessioni multiple in spazi angusti
- Disponibili in diversi modelli da 2 coppie e 4 coppie

20.00034/070

EQI CM/840 BK
Cavo multipolare per strumenti musicali

1,20 €

20.00039/036

EQI CM/870 BK
Cavo "piattina" multipolare piatto a 4 coppie

0,62 €

Caratteristiche meccaniche

Conduttore interno	2/4 x 0,14 (18 x 0,10 Rame Rosso AWG 25)
Isolamento	PVC ø 1.15 mm
Schermo	Spirale 5 x 0.10 rame rosso 98%
Guaina	PVC ø 2,4 x 2 (CM/840) - 2,4 x 4 (CM/870) durezza 60 shore
Peso	34Kg/Km (CM/840) - 38Kg/Km (CM/870)

Caratteristiche elettriche

Resistenza sul conduttore	<127 Ohm/Km
Capacità	180 pF/m
Temperatura di Esercizio	-30° / +70°
Colori disponibili	Nero
Lunghezza Bobina	100 m



EQI CM/840 BK



EQI CM/870 BK

20.00033/062

EQI CM/822 BK
Cavo multipolare piatto Stereo
Cavo per uso stereo, qualità e standard Hi-Fi

1,02 €

Caratteristiche meccaniche

Conduttore interno	2 x 0.18 (10 x 0.15 rame rosso AWG 25)
Isolamento	Politene ø 2.80 mm
Schermo	Treccia 4 x 0.10 rame rosso
Guaina	PVC ø 5.40x2 durezza 60 shore
Peso	32 Kg/Km

Caratteristiche elettriche

Resistenza sul conduttore	<102 Ohm/Km
Capacità conduttore/schermo	72 pF/m
Resistenza di isolamento	>5000 MOhm/Km
Temperatura di Esercizio	-30° / +70°
Colori disponibili	Nero
Lunghezza Bobina	100 m



20.00030/040

EQI CM/805 BK
Cavo microfonico bilanciato professionale
Cavo bilanciato professionale con diametro esterno molto contenuto per cablaggi in spazi limitati.

0,70 €

Caratteristiche meccaniche

Conduttore interno	2 x 0.14 (rame rosso)
Isolamento	Poliolefine (colore - bianco/rosso)
Schermo	Alluminio + Drain Wire
Guaina	PVC SUPER FLEX ø 4
Peso	24 Kg/Km

Caratteristiche elettriche

Resistenza sul conduttore	<134 Ohm/Km
Capacità conduttore/conduttore	66 pF/m.
Resistenza di isolamento	>10000 MOhm/Km
Temperatura di Esercizio	-20° / +80°
Colori disponibili	Nero
Lunghezza Bobina	100 m



CAVI IN BOBINA

CAVI MIDI - MADE IN ITALY -

- I cavi MIDI rivestono un ruolo fondamentale nella strumentazione del musicista di oggi
- Il cavo che vi offriamo garantisce la massima affidabilità sia dal punto di vista meccanico che elettrico



20.00040/075

EQI CM/900 BK
Cavo Midi in bobina**1,30 €****Caratteristiche meccaniche**

Conduttore interno	4 x 0.14 (18 x 0.10 rame rosso AWG 26)
Isolamento	PVC ø 1.10 mm (colore - nero/rosso/verde/giallo)
Schermo	Treccia 6 x 0.10 rame rosso 90%
Guaina	PVC ø 5.4 durezza 65 shore
Peso	33 Kg/Km

Caratteristiche elettriche

Resistenza sul conduttore	<127 Ohm/Km
Capacità conduttore/schermo	126 pF/m
Capacità conduttore/conduttore	74 pF/m
Resistenza di isolamento (20°)	>127 Ohm/Km
Temperatura di Esercizio	-30° / +70°
Colori disponibili	Nero
Lunghezza Bobina	100 m



CAVI IN BOBINA

CAVI DMX E COLLEGAMENTI DIGITALI - MADE IN ITALY -

- In tutte le applicazioni digitali, sia per la gestione di segnali audio digitali che per il trasporto di segnali di controllo per sistemi DMX, il cavo rappresenta uno dei componenti più importanti
- Per questo motivo vogliamo offrire il meglio della nostra produzione, i modelli disponibili coprono tutte le necessità relative a collegamenti digitali audio e digitale luci



20.00031/067

EQI CM/818 BK

1,13 €

Cavo AES/EBU in bobina

Cavo per trasferire segnali audio digitali con precisione, integrità e mantenimento dell'impedenza a 110 Ohm.

Caratteristiche meccaniche

Conduttore interno	2 x 0.18
Isolamento	Poliolefine ø 1.36 mm
Schermo	Spirale CuR + Drain Wire 0.18 mm
Guaina	PVC FLEX ø 5
Peso	33 Kg/Km

Caratteristiche elettriche

Impedenza	110 Ohm
Capacità	46 pF/m
Resistenza conduttore/schermo	23 Ohm/Km
Resistenza conduttore/conduttore	110 Ohm/Km
Resistenza di isolamento	>105 MOhm/m
Temperatura di Esercizio	-20° / +70°
Colori disponibili	Nero
Lunghezza Bobina	100 m



20.00171/095

EQI CM/825 BK

1,60 €

Cavo in bobina DMX

Cavo DMX a impedenza costante 120 Ohm per connessioni standard.

Caratteristiche meccaniche

Conduttore interno	2 x 0,25 (14 x 0,15) cordato
Isolamento	PE
Schermo	Treccia rame stagnato 0.10 copertura 90% + ALU FOIL copertura 100%
Riempitivi	PVC
Guaina	PVC FLEX ø 5,40
Peso	51,5 Kg/Km

Caratteristiche elettriche

Impedenza	120 Ohm
Resistenza conduttore (20° C)	secondo la normativa IEC 228/HD 383 S2 (CEI 28-29)
Voltaggio per test	2000 V DC
Temperatura di Esercizio	+60°
Colori disponibili	Nero
Lunghezza Bobina	100 m

CAVI IN BOBINA

CAVI DMX E COLLEGAMENTI DIGITALI

- MADE IN ITALY -



20.00089/075

EQI CM/828 BK

1,40 €

Cavo Multipolare DMX

Cavo Multipolare DMX 120 Ohm Super Flex: 4 Coppie per Trasportare 2048 CH DMX

Caratteristiche meccaniche

Conduttore interno	2 x 0,22 Rame Rosso twistato in 4 coppie
Isolamento	Polietilene ø 1.20 mm colore (bianco/blu) - (bianco/blu)
Guaina singola coppia	PVC Flex ø 3,40 mm
Schermo	Treccia rame stagnato + Drain Wire + ALU FOIL Copertura 100%
Guaina	PVC SUPER FLEX ø 11,20 mm
Peso	138 Kg/Km

Caratteristiche elettriche

Impedenza	120 Ohm
Resistenza sul conduttore (20°C)	<87 Ohm/Km
Induttanza	<0.37 mH/Km
Capacità conduttore/conduttore	37 pF/m.
Resistenza di isolamento	>10000 MOhm/Km
Test	1000 VDC
Temperatura di Esercizio	-25° / +70°
Colori disponibili	Nero
Lunghezza Bobina	100 m



20.00088/065

EQI CM/826 BK

1,30 €

Cavo AMX

Cavo AMX 120 Ohm per controllo cambiacolori dove necessita di segnale DMX più alimentazione

Caratteristiche meccaniche

Conduttore interno	2 x 0.34 mm 2 DMX + 2x2 mm 2 POWER
Isolamento	(DMX XLPE ø 1.20 mm blu/rosso twistato) - (POWER PVC 2.80 mm nero/rosso)
Schermo	Drain Wire + Alu Foil 100% + Cotone
Guaina	PVC ø 7.50
Peso	80 Kg/Km

Caratteristiche elettriche DMX

Resistenza sul conduttore (20°C)	(DMX >60 Ohm/Km) - (POWER >40 Ohm/Km)
Capacità conduttore/schermo	104 pF/m
Capacità conduttore/conduttore	66 pF/m
Resistenza di isolamento	(DMX <100000 MOhm/Km) - (POWER <6 MOhm/Km)
Induttanza	>0.50 MOhm/Km
Temperatura di Esercizio	-25° / +70°
Colori disponibili	Nero
Lunghezza Bobina	100 m

CAVI IN BOBINA

CAVI PER COLLEGAMENTI DIGITALI ETHERNET

- MADE IN ITALY -

- Cavi per collegamenti digitali Ethernet
- Sempre più usati anche "On-Stage"



02.00123/170

EQI ETH/1007 BK
CAVO ETHERNET Cat6e
Cavo Ethernet Cat6 schermato

2,80 €

Caratteristiche meccaniche

Conduttore interno	Rame rosso rigido 7x Ø 0,57
Isolamento	Poliolfine Ø 1,0 mm verde+bianco - verde/arancio+bianco - arancio/blu+bianco - blu/marrone+bianco - marrone
Schermo	Treccia rame stagnato + Nastro Alluminio/Mylar + Drain Wire copertura 80%
Guaina	Poliuretano Ø 8,0 mm
Peso	47 Kg/Km

Caratteristiche elettriche

Resistenza sul conduttore	70 Ohm/Km
Capacità conduttore/conduttore	76 pF/m.
Resistenza di isolamento	>21.000 Ohm/Km
Temperatura di Esercizio	-40° / +80°
Colori disponibili	Nero
Lunghezza Bobina	Acquistabile a metraggio



02.00118/155

EQI ETH/1004 BK
CAVO ETHERNET Cat5e
Cavo Ethernet Cat5e Schermato con doppia guaina per
installazioni mobili

2,60 €

Caratteristiche meccaniche

Conduttore interno	7x0,2 (4x2x0,22mm) rame rosso a trefoli
Isolamento	Poliolfine ø 0,95 mm verde+bianco - verde/arancio+bianco - arancio/blu+bianco - blu/marrone+bianco - marrone
Schermo	Treccia rame stagnato + Nastro Alluminio + Drain Wire copertura 100%
Guaina Interna	in MYLAR
Guaina Esterna	PVC SUPER FLEX ø 6
Peso	55 Kg/Km

Caratteristiche elettriche

Resistenza sul conduttore	<134 Ohm/Km
Capacità conduttore/schermo	194 pF/m.
Capacità conduttore/conduttore	123 pF/m.
Resistenza di isolamento	>10.000 Ohm/Km
Temperatura di Esercizio	-20° / +60°
Colori disponibili	Nero
Lunghezza Bobina	Acquistabile a metraggio

CAVI IN BOBINA

CAVI PER COLLEGAMENTI VIDEO

- MADE IN ITALY -

- Il nostro settore di cavi video comprende diversi modelli che coprono una vasta gamma di applicazioni professionali

- Disponibili una serie di modelli che garantiscono come per tutta la nostra produzione la massima qualità di trasferimento del segnale video



20.00093/036

EQI CM/858 BK**0,62 €****Cavo per collegamenti video**

Cavo coassiale 50 Ohm

Caratteristiche meccaniche

Conduttore interno	19 x 0,18 (Rame Stagnato)
Isolamento	Polietilene Ø 2,90 mm
Schermo	Treccia rame stagnato (16 x 7 x 0,12)
Guaina	PVC Ø 5 mm Spessore 0,76 mm
Peso	40 Kg/Km

Caratteristiche elettriche

Impedenza	50 Ohm
Capacità	97 pF/m.
Resistenza schermo	<14 Ohm/Km
Resistenza conduttore	<38 Ohm/Km
Resistenza di isolamento	>10000 MOhm/Km
Tensione di esercizio	1900 kV
Velocità di propagazione	66%
Temperatura di Esercizio	-30° / +80°
Colori disponibili	Nero
Lunghezza Bobina	100 m

CAVI IN BOBINA

CAVI PER COLLEGAMENTI AUDIO/RETE - MADE IN ITALY -

- In questa categoria sono inclusi tutti i cavi che comprendono, in una unica guaina, conduttori di alimentazione e audio per collegare speaker "Amplificati" utilizzando un solo cavo



20.00012/305 **EQI CA/836 BK** **5,10 €**
Cavo per collegamento audio/rete
1 Audio bilanciato - 3 x 1.5 mm di alimentazione

20.00017/310 **EQI CA/896 BK** **5,20 €**
Cavo per collegamento audio/rete
1 Audio bilanciato - 3 x 2.5 mm di alimentazione

Caratteristiche meccaniche	Cavo audio	Cavo alimentazione
Sezione Conduttori Interni	2 x 0.25 mm ²	3x1 mm ² (CA 834) 3x1,5 mm ² (CA 836) 3x2.5mm ² (CA 896)
Colore Conduttori	bianco, rosso Twistato	blu, marrone, giallo-verde Twistato
Spessore Guaina	Polietilene ø 1.20 mm	PVC ø 2,40 mm (CA 834) ø 2,50 mm (CA 836) ø 2,90 mm (CA 896)
Schermo	Rame rosso 90% + Alu foil 100%	(CA 834) (CA 836) (CA 896)
Costruzione Guaina	PVC Superflex ø 4,00 mm nero	PVC Super Flex

Caratteristiche elettriche	Cavo audio	Cavo alimentazione
Impedenza	90 Ohm	
Resistenza sul Conduttore (20°C)	<77 Ohm/Km	<18 Ohm/Km (CA 834) <14 Ohm/Km (CA 836) <10 Ohm/Km (CA 896)
Induttanza	<0.60 MOhm/Km	
Capacità	57 pF/m.	
Resistenza di isolamento	>10000 MOhm/Km	>15 MOhm/Km (CA 834) >13 MOhm/Km (CA 836) >12 MOhm/Km (CA 896)

CORDATURA TOTALE 1 audio + 1 alimentazione

Guaina Totale	PVC Superflex ø 9,8 mm (CA 834) PVC Superflex ø 10 mm (CA 836) PVC Superflex ø 10,5 mm (CA 896)
Peso	110 Kg/Km (CA 834) 132 Kg/Km (CA 836) 166 Kg/Km (CA 896)
Colori disponibili	Nero
Lunghezza Bobina	100 m

CAVI IN BOBINA

**CAVI DI ALIMENTAZIONE SERIE "SUPERFLEX"
- MADE IN ITALY -**

20.00129/144

EQI CSF/3015 BK
Cavo di alimentazione**2,42 €**

Caratteristiche meccaniche	CSF/3015 BK
Conduttori	3 x 1,5 mm - 29 x 0,25
Materiale Conduttore	Rame Stagnato
Diametro Esterno	8,4 mm +/- 0,2%
Diametro Conduttore	3 mm +/- 0,1%
Spessore Isolamento	0,7 mm
Spessore Guaina	Special PVC 1 mm
Peso	118 Kg/Km
Caratteristiche elettriche	
Tensione Nominale	300 / 500 V.
Temp. Esercizio (°C)	-30° / +90°
Colore	Nero
Lunghezza Bobina (mt)	100
Flessibilità a bassa temperatura	Buona Flessibilità - Cold Flex -30°C
Resistenza a 20°C (Ohm/Km)	In accordo alla norma IEC 228/HD 383 S2 (CEI 20-29)
Resistenza alla fiamma	In accordo alla norma IEC 332-1 (CEI 20-35)
Non propagante dell'incendio	- Conforme a norme CEI 20-22/II (IEC 332-3/A/B/C) - Conforme a norme CEI 20-37

CAVI IN BOBINA

CAVI DI POTENZA PER SPEAKER PASSIVI - MADE IN ITALY -

- Utilizzabili in tutte le installazioni fisse o mobili per il collegamento tra unità di potenza Audio e Speaker passivi.
- Disponibili in diverse configurazioni in base a potenza sopportata e numero di conduttori.



20.00007/085	EQI CA/810 BK Cavo di potenza per speaker passivi CAVO SPEAKERS 2x1 bob.100m	1,40 €
20.00009/085	EQI CA/820 BK Cavo di potenza per speaker passivi CAVO SPEAKERS 2x1,5 bob.100m	1,40 €
20.00002/165	EQI CA/822 BK Cavo di potenza per speaker passivi CAVO SPEAKERS 2x2 bob.100m	2,80 €
20.00010/135	EQI CA/830 BK Cavo di potenza per speaker passivi 2 x 2.5 CAVO SPEAKERS 2x2,5 bob.100m	2,30 €

Caratteristiche meccaniche	CA/810 BK	CA/820 BK	CA/822 BK	CA/830 BK
Conduttori	2 x 1 mm - 32 x 0,193	2 x 1,5 mm - 49 x 0,193	2 x 2 mm - 67 x 0,193	2 x 2,5 mm - 84 x 0,193
Diametro Esterno	6,7 mm +/- 0,2%	7,4 mm +/- 0,2%	7,9 mm +/- 0,1%	9,0 mm +/- 0,2%
Diametro Conduttore	2,5 mm +/- 0,1%	2,85 mm +/- 0,1%	3,2 mm +/- 0,1%	3,45 mm +/- 0,1%
Spessore Isolamento	0,6 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Spessore Guaina	PVC 0,8 mm	PVC 0,85mm	PVC 0,8 mm	PVC 0,9 mm
Carico Rottura Unitario	1,45 Kg/mm ²	1,45 Kg/mm ²	1,45 Kg/mm ²	1,45 Kg/mm ²
Allungamento a Rottura	220%	220%	220%	220%
Peso	68 Kg/Km	86 Kg/Km	98 Kg/Km	132 Kg/Km
Caratteristiche elettriche				
Tensione Nominale	300 / 500 V.			
Temp. Esercizio (°C)	60°	60°	60°	60°
Resistenza Elettrica	18 Ohm/Km	12,0 Ohm/Km	7,94 Ohm/Km	7,4 Ohm/Km
Normativa di Riferimento	CEI 20-20	CEI 20-20	CEI 20-20	CEI 20-20
Grado di Autoestinguenza	Positivo (a norme CEI)			
Colore	Nero	Nero	Nero	Nero
Lunghezza Bobina	100 m	100 m	100 m	100 m

CAVI IN BOBINA

CAVI DI POTENZA PER SPEAKER PASSIVI

- MADE IN ITALY -



20.00166/365

EQI CA/425 BK

Cavo in bobina per speaker

Cavo speaker 4X2,5 d.11mm bob.100m

6,10 €

Caratteristiche meccaniche	CA/425 BK
Conduttori	4 x 2,5 mm - 48 x 0,245
Diametro Esterno	11 mm +/- 0,2%
Diametro Conduttore	3,45 mm +/- 0,1%
Spessore Isolamento	PVC-TI2 secondo lo standard HD21 (CEI 20-11)
Peso	200 Kg/Km

Caratteristiche elettriche	
Tensione Nominale	300 / 500 V.
Temp. Esercizio (°C)	60°
Resistenza Elettrica a 20°	(Ohm/Km) secondo lo standard IEC228/HD 383 S2 (CEI 20-29)
Grado di Autoestinguenza	secondo lo standard IEC 332-1 (CEI 20-35)
Colore	Nero
Lunghezza Bobina	100 m



20.00162/100

EQI CA215 bob.100m

Cavo in bobina per speaker

Cavo speaker 2x1,5 d.7,0mm bob.100m

1,70 €

20.00163/155

EQI CA225 cavo speaker 2X2,5 d.8,4mm bob.100m

Cavo in bobina per speaker

Cavo speaker 2x2,5 d.8,4mm bob.100m

2,60 €

20.00164/340

EQI CA24 cavo speaker 2X4 d.10,8 mm bob.100m

Cavo in bobina per speaker

Cavo speaker 2x4 d.10,8 mm bob. 100m

5,60 €

Caratteristiche meccaniche	CA/215 BK	CA/225 BK	CA/24 BK
Conduttori	2 x 1,5 mm - 28 x 0,245	2 x 2,5 mm - 48 x 0,245	2 x 4 mm - 80 x 0,245
Diametro Esterno	6,7 mm +/- 0,2%	8,4 mm +/- 0,2%	10,8 mm +/- 0,1%
Diametro Conduttore	2,7 mm +/- 0,1%	3,2 mm +/- 0,1%	4 mm +/- 0,1%
Spessore Isolamento	PVC-TI2 secondo lo standard HD21 (CEI 20-29)		
Peso	79 Kg/Km	118 Kg/Km	205 Kg/Km
Caratteristiche elettriche			
Tensione Nominale	300 / 500 V.	300 / 500 V.	300 / 500 V.
Temp. Esercizio (°C)	60°	60°	60°
Resistenza Elettrica a 20°	(Ohm/Km) secondo lo standard IEC228/HD 383 S2 (CEI 20-29)		
Grado di Autoestinguenza	secondo lo standard IEC 332-1 (CEI 20-35)		
Colore	Nero	Nero	Nero
Lunghezza Bobina	100 m	100 m	100 m

CAVI IN BOBINA

CAVI PER SPEAKER PASSIVI "NPI" (NON PROPAGANTI INCENDIO) - MADE IN ITALY -

- Adatti a tutte le installazioni fisse e mobili nelle quali le normative prevedano l'utilizzo di cavi "NPI" (non propaganti incendio).
- I cavi di questa serie garantiscono una scarsa infiammabilità anche a contatto vivo con la fiamma.

20.00073/130

EQI D/82 BK

Cavo di potenza per speaker passivi
Cavo speaker 2x1,5 d.7,4mm bob. 100m



2,20 €

Caratteristiche meccaniche	D/82 BK
Conduttori	2 x 1.5 mm - 29 x 0,245
Diametro Esterno	7,4 mm +/- 0,2%
Diametro Conduttore	2,85 mm +/- 0,1%
Spessore Isolamento	0,7 mm
Spessore Guaina	N.P.I 0,85 mm
Carico Rottura Unitario	1,45 Kg./mm ²
Allungamento a Rottura	220%
Peso	86 Kg/Km
Caratteristiche elettriche	
Tensione Nominale	300 / 500 V
Temp. Esercizio (°C)	60°
Resistenza Elettrica	12,0 Ohm/Km
Normativa di Riferimento	CEI 20-20
Grado di Auto-Estinguenza	Positivo (a norme CEI)
Colore	Nero
Lunghezza Bobina	100 m



CONNETTORI

CONNETTORI

CONNETTORI QUIK LOK - SERIE "G"

I nuovi connettori QUIK LOK, costruiti interamente in metallo di alta qualità, scelti per ogni tipologia di esigenza e affidabilità, sia nel materiale che nella costruzione, anche a livello estetico

Disponibili in due linee differenti per costruzione, colore e finitura:

Linea "METAL GREY" - con finitura in METALLO LUCIDO di colore GRIGIO CHIARO:

- JACK MONO (TS), JACK MONO 90°, JACK STEREO (TRS) e JACK 3,5 STEREO (mini Jack TRS) costruiti con puntale DORATO e TORNITO
- XLR MASCHIO e XLR FEMMINA disponibili a 3 PIN DORATI e TORNITI
- RCA MASCHIO con la stessa finitura ma due varianti di gommino, RED e BLACK, costruiti con puntale DORATO e TORNITO

Linea "MATT BLACK" - con finitura in METALLO OPACO di colore NERO:

- JACK MONO (TS) e JACK STEREO (TRS) costruiti con puntale DORATO e TORNITO
- XLR MASCHIO e XLR FEMMINA disponibili a 3 PIN DORATI e TORNITI

La serie "G" di QUIK LOK è assemblata sui nuovi cavi serie "ITALIAN STANDARD"

Linea "METAL GREY"

Connettori Linea "METAL GREY"
Finitura in METALLO LUCIDO
Colore GRIGIO CHIARO

Disponibili:

- JACK MONO (TS), JACK MONO 90°, JACK STEREO (TRS) e JACK 3,5 STEREO (mini Jack TRS) costruiti con puntale DORATO e TORNITO
- XLR MASCHIO e XLR FEMMINA disponibili a 3 PIN DORATI e TORNITI
- RCA MASCHIO con la stessa finitura ma due varianti di gommino, RED e BLACK, costruiti con puntale DORATO e TORNITO

JACK MONO & STEREO 6,3 mm

30.02548/270 **EQL G/10 - New** **4,60 €**
Jack Mono 6.3 Metal Grey



JACK MONO & STEREO 6,3 mm

30.02549/270 **EQL G/20 - New** **4,60 €**
Jack Stereo TRS 6.3 Metal Grey



JACK MONO & STEREO 6,3 mm

30.02550/345 **EQL G/30 - New** **5,90 €**
Jack Mono 6.3 Angolato 90° Metal Grey



MINI - JACK MONO & STEREO 3,5 mm

30.02559/185 **EQL G/200 - New** **3,20 €**
MiniJack Stereo 3.5 Metal Grey



CONNETTORI

CONNETTORI QUIK LOK - SERIE "G" Linea "METAL GREY"

XLR MASCHI & FEMMINE 3 POLI

30.02551/180 **EQL G/50 - New** **3,10 €**
XLR Femmina Metal Grey



XLR MASCHI & FEMMINE 3 POLI

30.02552/180 **EQL G/60 - New** **3,10 €**
XLR Maschio Metal Grey



RCA MASCHI & FEMMINE

30.02557/170 **EQL G/255 - New** **2,90 €**
Spina RCA Metal Grey



RCA MASCHI & FEMMINE

30.02558/170 **EQL G/256 - New** **2,90 €**
Spina RCA Metal Grey



CONNETTORI

CONNETTORI QUIK LOK - SERIE "G"

Linea "MATT BLACK"

Connettori SERIE "G" - Linea "MATT BLACK":
Finitura in METALLO OPACO
Colore NERO

Disponibili:

- JACK MONO (TS) e JACK STEREO (TRS) costruiti con puntale DORATO e TORNITO
- XLR MASCHIO e XLR FEMMINA disponibili a 3 PIN DORATI e TORNITI

JACK MONO & STEREO 6,3 mm

30.02553/185 **EQL G/110 - New** **3,20 €**
Jack Mono 6.3 Black



JACK MONO & STEREO 6,3 mm

30.02554/185 **EQL G/120 - New** **3,20 €**
Jack Mono 6.3 Black



JACK MONO & STEREO 6,3 mm

30.02573/065 **EQL G/112** **1,30 €**
Jack Mono 6.3 Flat 90° Gold



XLR MASCHI & FEMMINE 3 POLI

30.02555/130 **EQL G/510 - New** **2,30 €**
XLR Femmina Black



XLR MASCHI & FEMMINE 3 POLI

30.02556/130 **EQL G/520 - New** **2,30 €**
XLR Maschio Black



CONNETTORI

QUIK LOK OLD LINE "G"

JACK MASCHIO MONO 6,3 mm - QUIK LOK -

G/107

Jack Mono in metallo con molla
Ø interno 7 mm

40.00102/140

EQL G/107

Jack Mono 6.3 in metallo

2,50 €



G/109

Jack Mono a 90° in metallo

40.00135/210

EQL G/109

Jack Mono 90° in metallo

3,70 €



G/191

Jack Mono PVC

40.00348/060

EQL G/191 BK

Jack Mono 6.3 in PVC

1,20 €



G/191

Jack Mono PVC

40.00342/060

EQL G/191 BL

Jack Mono 6.3 in PVC

1,20 €



D/456

Jack Mono in metallo con molla Ø
interno 7 mm

40.00001/130

EQL D/456

Jack Mono 6.3 in metallo

2,30 €



D/457

Jack Mono a 90° in metallo con molla Ø
interno 7 mm

40.00471/185

EQL D/457

Jack Mono 90° in metallo

3,30 €



G/458

Jack Mono in metallo con molla Ø
interno 7 mm nero

40.00106/130

EQL G/458

Jack Mono 6.3 in metallo

2,30 €



G/455

Jack Mono a 90° in metallo con molla Ø
interno 7 mm nero

40.00472/134

EQL G/455

Jack Mono 90° in metallo

2,37 €



CONNETTORI

QUIK LOK OLD LINE "G" JACK MASCHIO MONO 6,3 mm - QUIK LOK -

G/223

Jack Mono Heavy Duty in metallo con
molla Ø interno 7 mm

40.00437/120 **EQL G/223** **2,20 €**
Jack Mono Heavy Duty 6.3 in metallo



G/225

Jack Mono 90° Heavy Duty in metallo
con molla Ø interno 7 mm

40.00439/160 **EQL G/225** **2,90 €**
Jack Mono 90° Heavy Duty



G/480

Jack Mono slim in metallo satinato,
molla Ø interno 7 mm

40.00424/180 **EQL G/480 BL** **3,20 €**
Jack Mono 6.3 slim



G/480

Jack Mono slim in metallo satinato,
molla Ø interno 7 mm

40.00473/185 **EQL G480 RE** **3,61 €**
Connettore jack maschio mono



G/490

Jack Mono slim a 90°, in metallo satinato,
molla Ø interno 7 mm

40.00425/395 **EQL G/490** **7,00 €**
Jack Mono 90° slim



G/187

Jack Mono in metallo con molla Ø
interno 8 mm

40.00448/285 **EQL G/187** **5,10 €**
Jack Mono 6.3 in metallo



G/108

Jack Mono a 90°

40.00101/090 **EQL G/108** **1,60 €**
Jack Mono 90°



CONNETTORI

QUIK LOK OLD LINE "G"

JACK MASCHIO MONO 6,3 mm - QUIK LOK -

G/128 - Made in Italy -

Jack Mono Jumbo Heavy Duty in metallo
con molla Ø interno 10 mm

40.00004/445

EQL G/128

Jack Mono Jumbo Heavy Duty

7,10 €



G/128K

Jack Mono Jumbo in metallo con molla
Ø interno 10 mm

40.00461/230

EQL G/128K

Jack Mono Jumbo 6.3

4,10 €



CONNETTORI

QUIK LOK OLD LINE "G" JACK MASCHIO MONO 6,3 mm - QUIK LOK -

G/192

Jack Stereo in PVC nero

40.00347/060

EQL G/192 BK
Jack Stereo 6.3 in PVC

1,20 €



G/111

Jack Stereo in metallo
con molla Ø interno 7 mm

40.00015/140

EQL G/111
Jack Stereo 6.3 in metallo

2,50 €



G/454

Jack Stereo in metallo con molla Ø
interno 7 mm

40.00481/140

EQL G/454
Jack Stereo 6.3 in metallo

2,50 €



G/459

Jack Stereo in metallo con molla Ø
interno 7 mm nero

40.00105/075

EQL G/459
Jack Stereo 6.3 in metallo

1,40 €



G/224

Jack Stereo Heavy Duty in metallo con
molla Ø interno 7 mm

40.00438/160

EQL G/224
Jack Stereo Heavy Duty in metallo

2,90 €



G/481

Jack slim Stereo in metallo satinato con
molla Ø interno 7 mm

40.00426/200

EQL G/481
Jack Stereo slim in metallo satinato

3,60 €



G/113

Jack Stereo in metallo con molla Ø
interno 8 mm

40.00016/190

EQL G/113
Jack Stereo 6.3 in metallo

3,51 €



CONNETTORI

JACK MASCHIO MONO 6,3 MM SERIE AC - AMPHENOL -

- Nella descrizione dei connettori trovate, tra le parentesi, i codici originali del produttore

G/513 AB

Jack slim Mono a 90° in metallo (ACPM-RB)

40.00452/260

EQL G/513 AB

4,20 €

Jack Mono 90° Amphenol (ACPM-RB)



JACK MASCHIO MONO 6,3 MM SERIE TM PRO - AMPHENOL -

G/501 AB

Jack Mono in metallo (TM2-PBJ)
stringicavo Amphenol a cocodrillo
6 pz

40.00443/415

EQL G/501 AB

6,70 €

Jack Mono 6.3 Amphenol (TM2PBJ)



G/503 AB

Jack Mono a 90° in metallo (TM2-RBJ)
stringicavo Amphenol a cocodrillo

40.00444/585

EQL G/503 AB

9,40 €

Jack Mono 90° Amphenol



G/505 AB

Jack Mono in metallo con SwitchPlug
(TM1PBJ) stringicavo Amphenol a
cocodrillo

40.00480/1065

EQL G/505 AB

16,90 €

AB Jack Mono 6.3 Amphenol



CONNETTORI

JACK MASCHIO MONO 6,3 MM - NEUTRIK -

NC/368

Jack Mono, NEUTRIK (NP2X)

40.00114/305 **EQL NC/368** **4,80 €**
Jack Mono 6.3 Neutrik (NP2X)



NC/361

Jack Mono a 90°, NEUTRIK (NP2RX)

40.00012/350 **EQL NC/361** **5,60 €**
Jack Mono 90° Neutrik (NP2RX)



NC/368 BK/GD

Jack Mono con bussolotto nero e plug dorato, NEUTRIK (NP2XB)

40.00355/375 **EQL NC/368 BKGD** **6,00 €**
Jack Mono 6.3 Neutrik (NP2X-B)



NC/361 BK/GD

Jack Mono a 90°, con bussolotto nero e plug dorato NEUTRIK (NP2RXB)

40.00394/345 **EQL NC/361 BKGD** **5,50 €**
Jack Mono 90° Neutrik (NP2RX-B)



NC/370

Jack Mono con Interruttore SILENT, NEUTRIK (NP2X-AU-SILENT)

40.00132/980 **EQL NC/370** **15,70 €**
Jack Mono 6.3 Silent Neutrik (NP2X-AU-SILENT)



NC/390

Jack Mono a 90°, con Interruttore SILENT, NEUTRIK (NP2RX-AU-SILENT)

40.00398/875 **EQL NC/390** **14,00 €**
Jack Mono 6.3 90° Silent Neutrik (NP2RX-AU-SILENT)



CONNETTORI

JACK MASCHIO STEREO 6,3 MM SERIE AC E TM PRO - AMPHENOL -

G/512 AB

Jack slim Stereo in metallo (ACPS-GB)

40.00451/460 **EQL G/512 AB** **7,40 €**
Jack Stereo Amphenol AC slim



G/514 AB

Jack slim Stereo a 90° in metallo (ACPS-RB)

40.00453/335 **EQL G/514 AB** **5,40 €**
Jack Stereo 90° Amphenol AC



G/524 AB

Jack Stereo a 90° in metallo (TS3-RBJ)

40.00478/700 **EQL G/524 AB** **11,20 €**
Jack Stereo 90° Amphenol TM PRO



JACK MASCHIO MONO 6,3 MM - NEUTRIK -

NC/369

Jack Stereo, NEUTRIK (NP3X)

40.00113/425 **EQL NC/369** **6,80 €**
Jack Stereo 6.3 Neutrik (NP3X)



NC/363

Jack Stereo a 90°, NEUTRIK (NP3RX)

40.00112/600 **EQL NC/363** **9,60 €**
Jack Stereo a 90° Neutrik (NP3RX)



CONNETTORI

JACK STEREO FEMMINA 6,3 MM VOLANTE SERIE K E NEUTRIK

F/145

Jack Femmina Stereo in metallo

50.00009/165

EQL F/145

Jack Stereo 6.3 femmina volante

2,90 €



F/160

Jack Femmina Stereo in metallo

40.00490/143

EQL F160

Jack Stereo 6.3 femmina volante

2,47 €



NC/351K

Jack Stereo Femmina con blocco di
sicurezza

40.00419/105

EQL NC/351K

Jack Stereo 6.3 femmina

1,90 €



NC/351

Jack Stereo Femmina con blocco di
sicurezza, NEUTRIK (NJ3FC6)

40.00262/695

EQL NC/351

**Jack Stereo 6.3 femmina
Neutrik (NJ3FC6)**

11,10 €



CONNETTORI

JACK MONO FEMMINA 6,3 MM DA PANNELLO

F/142

Jack Mono Femmina (ideale per chitarra elettrica)

40.00045/155 **EQL F/142** **Jack Mono 6.3 femmina da pannello** **2,50 €**



F/129

Jack Mono Femmina 2 contatti separati normalmente chiusi per circuito stampato

40.00035/060 **EQL F/129** **Jack Mono 6.3 femmina da pannello** **1,00 €**



F/126

Jack Mono Femmina 1 contatto normalmente chiuso

40.00032/165 **EQL F/126** **Jack Mono 6.3 femmina da pannello** **2,70 €**



F/130

Jack Mono Femmina per circuito stampato

40.00036/060 **EQL F/130** **Jack Mono 6.3 femmina da pannello** **1,00 €**



F/136

Jack Mono Femmina

40.00041/060 **EQL F/136** **Jack Mono 6.3 femmina da pannello** **1,00 €**



F/137

Jack Mono Femmina 2 contatti separati normalmente chiusi

40.00042/060 **EQL F/137** **Jack Mono 6.3 femmina da pannello** **1,00 €**



CONNETTORI

JACK STEREO FEMMINA 6,3 MM DA PANNELLO SERIE K E NEUTRIK

NC/350

Jack Stereo Femmina da pannello con blocco di sicurezza. Flangia tipo D, NEUTRIK (NJ3FP6C)

40.00123/655 **EQL NC/350** **10,50 €**
Jack Stereo 6.3 femmina da pannello
Neutrik (NJ3FP6C)



NC/350K

40.00496/110 **EQL NC350K** **2,00 €**
Jack Stereo 6.3 femmina da pannello



F/140

Jack Stereo Femmina (ideale per chitarra con pick-up attivi)

40.00044/175 **EQL F/140** **2,80 €**
Jack Stereo 6.3 femmina da pannello



F/133

Jack Stereo Femmina 3 contatti normalmente chiusi

40.00257/074 **EQL F/133** **1,22 €**
Jack Stereo 6.3 femmina da pannello



F/127

Jack Stereo Femmina 1 contatto normalmente chiuso

40.00033/180 **EQL F/127** **2,90 €**
Jack Stereo 6.3 femmina da pannello



F/134

Jack Stereo Femmina 3 contatti normalmente chiusi per circuito stampato

40.00039/070 **EQL F/134** **1,20 €**
Jack Stereo 6.3 femmina da pannello



F/128

Jack Stereo Femmina

40.00034/065 **EQL F/128** **1,10 €**
Jack Stereo 6.3 femmina da pannello



F/139

Jack Stereo Femmina 1 contatto normalmente chiuso 4 scambi NA/NC per circuito stampato

40.00043/126 **EQL F/139** **2,42 €**
Jack 6.3 stereo femmina da pannello



CONNETTORI

JACK STEREO FEMMINA 6,3 MM DA PANNELLO SERIE K E NEUTRIK

F/132

Jack Stereo Femmina

40.00038/165

EQL F/132

Jack Stereo 6.3 femmina da pannello

2,70 €



F/144

Jack Stereo 6,3 mm 1 contatto normalmente chiuso 2 scambi per circuito stampato

40.00046/118

EQL F/144

Jack Stereo 6.3 femmina da pannello

2,42 €



MINI - JACK MONO E STEREO 3,5 MM

- Nella descrizione dei connettori trovate, tra le parentesi, i codici originali del produttore

G/101

Jack Mono 3,5 mm in metallo con molla Ø interno 4,5 mm

40.00351/070

EQL G/101

Jack Mono 3.5 in metallo

1,30 €



G/118 BK

Jack Stereo 3,5 mm in metallo nero con molla Ø interno 4,5 mm

40.00468/058

EQL G/118 BK

Jack Stereo 3.5 in metallo nero

1,22 €



G/103M

Jack Stereo 3,5 mm in metallo con molla Ø interno 4,5 mm

40.00151/065

EQL G/103 M

Jack Stereo 3.5 in metallo

1,20 €



F/81

Jack Stereo 3,5 mm femmina volante in plastica

40.00051/080

EQL F/81

Stereo 3.5 femmina volante in metallo

1,30 €



CONNETTORI

MINI - JACK MONO E STEREO 3,5 MM

G/114

Jack Stereo 3,5 mm in metallo con molla
Ø interno 4,5 mm
Ideale per iPad®

40.00482/140 **EQL G/114** **Jack Stereo 3.5 in metallo** **2,50 €**



F/84SI

40.00495/118 **EQL F/84SI** **Jack Stereo 3.5 femmina** **2,42 €**



G/121

Jack Stereo 3,5 mm in metallo nero con
molla Ø interno 4,5 mm
Ideale per iPad®

40.00483/115 **EQL G/121** **Jack Stereo 3.5 in metallo** **2,42 €**



G/119 SA

Jack Stereo 3,5 mm in metallo satinato
con molla Ø interno 4,5 mm
Ideale per iPad®

40.00469/148 **EQL G/119 SA** **Jack Stereo 3,5 in metallo** **2,42 €**



NC/101

Jack Stereo 3,5 mm a 90°, NEUTRIK
(NTP3RC)

40.00117/360 **EQL NC/101** **MiniJack Stereo TRS 3.5 Angolato 90°** **5,80 €**
Neutrik (NTP3RC)



G/562 AB

Jack Stereo 3,5 mm in metallo nero
AMPHENOL (KM3PB)

40.00460/310 **EQL G/562 AB** **Jack 3.5 stereo Amphenol** **4,90 €**



CONNETTORI

RCA MASCHI & FEMMINE - QUIK LOK -

G/254

RCA metallo nero con molla Ø interno 7 mm

40.00464/140 **EQL G/254 BK-WH** **RCA in metallo nero** **2,50 €**



G/254

RCA metallo nero con molla Ø interno 7 mm

40.00465/130 **EQL G/254 BK-RE** **RCA in metallo nero** **2,30 €**



G/251

RCA metallo nikelato, contatti dorati

40.00059/150 **EQL G/251 BK** **RCA in metallo nikelato** **2,70 €**



G/251

RCA metallo nikelato, contatti dorati

40.00128/155 **EQL G/251 RE** **RCA in metallo nikelato** **2,80 €**



F/234

RCA Femmina metallo nikelato, contatti dorati

40.00048/040 **EQL F/234 BK** **RCA femmina in metallo nikelato** **0,80 €**



F/234

RCA Femmina metallo nikelato, contatti dorati

40.00127/084 **EQL F/234 RE** **RCA femmina in metallo nikelato** **1,22 €**



G/263

40.00491/143 **EQL G263 SI** **RCA in metallo nikelato** **2,42 €**



G/263

40.00492/143 **EQL G263 BK** **RCA in metallo nikelato** **2,42 €**



F/362

40.00493/060 **EQL F362 SI** **RCA Femmina Silver** **1,20 €**



F/362

40.00494/060 **EQL F/362BK** **RCA femmina in metallo** **1,20 €**



CONNETTORI

RCA MASCHI & FEMMINE - QUIK LOK -

G/256

RCA metallo nikelato, contatti dorati
passacavo fino a 4mm

40.00484/109

EQL G/256 BK
RCA in metallo

2,42 €



G/256

RCA metallo nikelato, contatti dorati
passacavo fino a 4mm

40.00485/109

EQL G/256 RE
RCA in metallo

2,42 €



F/265

RCA Femmina metallo nikelato, contatti
dorati passacavo fino a 4mm

40.00486/124

EQL F/265 BK
RCA femmina in metallo nikelato

2,42 €



F/265

RCA Femmina metallo nikelato, contatti
dorati passacavo fino a 4mm

40.00487/124

EQL F/265 RE
RCA femmina in metallo nikelato

2,42 €



G/255

RCA metallo satinato, contatti dorati con
molla Ø interno 7 mm

40.00432/178

EQL G/255 BL
RCA in metallo satinato

3,64 €



G/255

RCA metallo satinato, contatti dorati con
molla Ø interno 7 mm

40.00433/178

EQL G/255 RE
RCA in metallo satinato

3,64 €



G/258

RCA metallo a 90° nikelato, contatti dorati

40.00462/200

EQL G/258 BK
RCA 90° in metallo

3,64 €



G/258

RCA metallo a 90° nikelato, contatti dorati

40.00463/200

EQL G/258 RE
RCA 90° in metallo

3,64 €



CONNETTORI

RCA MASCHI E FEMMINE - AMPHENOL NEUTRIK E SERIE K

- Nella descrizione dei connettori trovate, tra le parentesi, i codici originali del produttore

G/550 A

RCA Metallo, contatti dorati (ACPR-BK/RED)

40.00458/250 **EQL G/550 A BK** **RCA Amphenol in metallo** **3,90 €**

40.00459/250 **EQL G/550 A RE** **RCA Amphenol in metallo** **3,90 €**



G/270

Connettore RCA professionale, contatti dorati e dispositivo di interruzione del segnale all'inserimento/distacco del connettore. NEUTRIK (NF2C-B/2)

40.00337/675 **EQL G/270** **Coppia di spine RCA Neutrik (NF2C-B/2)** **10,80 €**



NC/372

RCA Femmina da pannello. Flangia tipo D, NEUTRIK, Nera (NF2D0), Rossa (NF2D2)

40.00119/225 **EQL NC/372 BK** **RCA femmina da pannello Neutrik (NF2D-0)** **3,60 €**

40.00263/225 **EQL NC/372 RE** **RCA femmina da pannello Neutrik (NF2D-2)** **3,60 €**



NC/372K

RCA femmina da pannello. Flangia tipo D

40.00497/187 **EQL NC372K BK** **RCA femmina da pannello** **3,64 €**

40.00498/187 **EQL NC372K RE** **RCA femmina da pannello** **3,64 €**



CONNETTORI MIDI & DIN

NC/362-K

DIN 5 poli in ottone nikelato

40.00118/140 **EQL NC/362-K** **DIN 5 poli maschio** **2,50 €**



DM/5

DIN 5 poli in plastica

40.00026/020 **EQL DM5** **DIN 5 poli maschio in plastica** **0,40 €**



NC/362

DIN 5 poli professionale in ottone nikelato, NEUTRIK (NYS322)

40.00130/140 **EQL NC/362** **DIN 5 poli maschio Neutrik REAN (NYS322)** **2,30 €**



CONNETTORI

XLR MASCHI & FEMMINE 3 POLI SERIE K - QUIK LOK -

NC/364-K

XLR Femmina 3 Poli in metallo, nero

40.00098/160 **EQL NC/364-K** **2,90 €**
XLR 3 poli femmina



NC/365-K

XLR Maschio 3 Poli in metallo, nero

40.00099/135 **EQL NC/365-K** **2,40 €**
XLR 3 poli maschio



NC/354-K

XLR Femmina 3 Poli in metallo

40.00086/155 **EQL NC/354-K** **2,80 €**
XLR 3 poli femmina in metallo



NC/355-K

XLR Maschio 3 Poli in metallo

40.00087/135 **EQL NC/355-K** **2,40 €**
XLR 3 poli maschio in metallo



NC/954-K

XLR Femmina 3 Poli in metallo, satinato

40.00427/175 **EQL NC/954K** **3,10 €**
XLR 3 poli femmina



NC/955-K

XLR Maschio 3 Poli in metallo, satinato

40.00428/195 **EQL NC/955K** **3,50 €**
XLR 3 poli maschio



NC/554-K

XLR Femmina 3 Poli Heavy Duty in metallo, stringicavo radiale

40.00441/180 **EQL NC/554-K** **3,20 €**
XLR 3 poli femmina Heavy Duty



NC/555-K

XLR Maschio 3 Poli Heavy Duty in metallo, stringicavo radiale

40.00442/200 **EQL NC/555-K** **3,60 €**
XLR 3 poli maschio Heavy Duty



NC/352-K

XLR Femmina 3 Poli da pannello in metallo. Flangia tipo D

40.00084/115 **EQL NC/352-K** **2,10 €**
XLR 3 poli femmina da pannello



NC/353-K

XLR Maschio 3 Poli da pannello in metallo. Flangia tipo D

40.00085/085 **EQL NC/353-K** **1,50 €**
XLR 3 poli maschio da pannello



CONNETTORI

XLR MASCHI & FEMMINE 3 POLI A 90° SERIE K - QUIK LOK -

NC/754-K

XLR Femmina 3 Poli in metallo a 90°

40.00474/165

EQL NC/754-K

XLR femmina 3 poli maschio a 90°

2,90 €



NC/755-K

XLR Maschio 3 Poli in metallo a 90°

40.00475/145

EQL NC/755-K

Connettore cannon xlr maschio angolato 90°

2,60 €



XLR MASCHI & FEMMINE 4 POLI SERIE K - QUIK LOK -

NC/374-K

XLR Femmina 4 Poli in metallo

40.00264/045

EQL NC/374-K

XLR 4 poli femmina

0,80 €



NC/375-K

XLR Maschio 4 Poli in metallo

40.00265/080

EQL NC/375-K

XLR 4 poli maschio

1,50 €



NC/346-K

XLR Femmina 4 Poli da pannello in metallo. Flangia tipo D

40.00152/141

EQL NC/346-K

XLR 4 poli femmina da pannello

2,42 €



NC/347-K

XLR Maschio 4 Poli da pannello in metallo. Flangia tipo D

40.00153/141

EQL NC/347-K

XLR 4 poli maschio da pannello

2,42 €



XLR MASCHI & FEMMINE 5 POLI SERIE K - QUIK LOK -

NC/348-K

XLR Femmina 5 Poli in metallo

40.00125/116

EQL NC/348-K

XLR 5 poli femmina

2,42 €



NC/349-K

XLR Maschio 5 Poli in metallo

40.00126/103

EQL NC/349-K

XLR 5 poli maschio

2,42 €



NC/338-K

XLR Femmina 5 Poli da pannello in metallo. Flangia tipo D

40.00104/065

EQL NC/338-K

XLR 5 poli femmina da pannello

1,20 €



NC/337-K

XLR Maschio 5 Poli da pannello in metallo. Flangia tipo D

40.00107/137

EQL NC/337-K

XLR 5 poli maschio da pannello

2,42 €



CONNETTORI

XLR MASCHI & FEMMINE 3 POLI SERIE AC - AMPHENOL -

- Nella descrizione dei connettori trovate, tra le parentesi, i codici originali del produttore

NC/534 AF

XLR Femmina 3 poli AMPHENOL (AC3FB)
stringicavo Amphenol a cocodrillo

40.00454/320

EQL NC/534 AF

5,10 €

XLR 3 poli femmina Amphenol



NC/535 AM

XLR Maschio 3 poli AMPHENOL (AC3MB)
stringicavo Amphenol a cocodrillo

40.00455/320

EQL NC/535 AM

5,10 €

XLR 3 poli maschio Amphenol



XLR MASCHI & FEMMINE 3 POLI SERIE AX - AMPHENOL -

NC/504 AF

XLR Femmina 3 poli AMPHENOL (AX3F)
stringicavo radiale

40.00445/345

EQL NC/504 AF

5,50 €

XLR 3 poli femmina Amphenol (AX3F)



NC/505 AM

XLR Maschio 3 poli AMPHENOL (AX3M)
stringicavo radiale

40.00446/345

EQL NC/505 AM

5,50 €

XLR 3 poli maschio Amphenol (AX3M)



XLR MASCHI & FEMMINE 3 POLI - NEUTRIK -

- Nella descrizione dei connettori Neutrik trovate, tra le parentesi, i codici originali del produttore

NC/354

XLR Femmina 3 Poli, NEUTRIK (NC3FXX)
- (NC3FXXB)

40.00066/370

EQL NC/354

5,90 €

**XLR 3 Poli Femmina
Neutrik (NC3FXX)**



NC/354

XLR Femmina 3 Poli, NEUTRIK (NC3FXX)
- (NC3FXX-B)

40.00420/460

EQL NC/354 BG

7,40 €

**XLR 3 poli femmina nero
Neutrik (NC3FXX-B)**



NC/355

XLR Maschio 3 Poli, NEUTRIK (NC3MXX)
- (NC3MXXB)

40.00067/370

EQL NC/355

5,90 €

**XLR 3 Poli Maschio
Neutrik (NC3MXX)**



NC/355

XLR Maschio 3 Poli, NEUTRIK (NC3MXX)
- (NC3MXXB)

40.00421/460

EQL NC/355 BG

7,40 €

**XLR 3 poli maschio nero
Neutrik (NC3MXX-B)**



CONNETTORI

XLR MASCHI & FEMMINE 3 POLI - NEUTRIK -

NC/357

XLR Femmina 3 Poli a 90°, NEUTRIK (NC3FRX)

40.00069/755

EQL NC/357
XLR 3 poli femmina 90° Neutrik
(NC3FRX)

12,10 €



NC/358

XLR Maschio 3 Poli a 90°, NEUTRIK (NC3MRX)

40.00070/755

EQL NC/358
XLR 3 poli maschio 90° Neutrik
(NC3MRX)

12,10 €



NC/352

XLR Femmina 3 Poli da pannello. Flangia tipo D, NEUTRIK (NC3FD-L-1)

40.00064/445

EQL NC/352
XLR 3 poli femmina da pannello
Neutrik (NC3FD-L-1)

7,10 €



NC/353

XLR Maschio 3 Poli da pannello. Flangia tipo D NEUTRIK (NC3MD-L-1)

40.00065/445

EQL NC/353
XLR 3 poli maschio da pannello
Neutrik

7,10 €



NC/352 GD

XLR Femmina da pannello come NC/352, nero e con contatti dorati, NEUTRIK (NC3FD-L-B1)

40.00338/385

EQL NC/352 GD
XLR 3 poli femmina Neutrik (NC3FD-L-B-1)

6,20 €



NC/353 GD

XLR Maschio da pannello come NC/353, nero e con contatti dorati, NEUTRIK (NC3MD-L-B1)

40.00339/385

EQL NC/353 GD
XLR 3 poli maschio Neutrik (NC3MD-L-B-1)

6,20 €



CONNETTORI

XLR MASCHI & FEMMINE 4 POLI - NEUTRIK -

NC/374

XLR Femmina 4 Poli, NEUTRIK (NC4FXX)

40.00115/370 **EQL NC/374** **5,90 €**
XLR 4 poli femmina Neutrik (NC4FXX)



NC/375

XLR Maschio 4 Poli, NEUTRIK (NC4MXX)

40.00116/370 **EQL NC/375** **5,90 €**
XLR 4 poli maschio Neutrik (NC4MXX)



NC/346

XLR Femmina 4 Poli da pannello. Flangia
con tipo D, NEUTRIK (NC4FD-L-1)

40.00260/315 **EQL NC/346** **5,10 €**
XLR 4 poli femmina da pannello
Neutrik (NC4FD-L-1)



NC/347

XLR Maschio 4 Poli da pannello. Flangia
tipo D, NEUTRIK (NC4MD-L-1)

40.00261/315 **EQL NC/347** **5,10 €**
XLR 4 poli maschio da pannello Neutrik
(NC4MD-L-1)



XLR MASCHI & FEMMINE 5 POLI - NEUTRIK -

NC/348

XLR Femmina 5 Poli, NEUTRIK (NC5FXX)

40.00136/690 **EQL NC/348** **11,00 €**
XLR 5 poli femmina Neutrik (NC5FXX)



NC/349

XLR Maschio 5 Poli, NEUTRIK (NC5MXX)

40.00137/690 **EQL NC/349** **11,00 €**
XLR 5 poli maschio Neutrik (NC5MXX)



NC/338

XLR Femmina 5 Poli da pannello Flangia
tipo D, NEUTRIK (NC5FD-L-1)

40.00154/805 **EQL NC/338** **12,90 €**
XLR 5 poli femmina da pannello
(NC5FD-L-1)



NC/337

XLR Maschio 5 Poli da pannello Flangia
tipo D, NEUTRIK (NC5MD-L-1)

40.00124/805 **EQL NC/337** **12,90 €**
XLR 5 poli maschio da pannello Neutrik
(NC5MD-L-1)



CONNETTORI

XRL PER USI SPECIALI - NEUTRIK -

NC/366

XLR Femmina 3 Poli con filtro LC integrato per eliminare interferenze RF e rumore alle basse frequenze, NEUTRIK (NC3FXX-EMC)

40.00138/455 **EQL NC/366** **7,30 €**
XLR 3 poli femmina Neutrik, filtro LC



NC/367

XLR Maschio 3 Poli con filtro LC integrato per eliminare interferenze RF e rumore alle basse frequenze, NEUTRIK (NC3MXX-EMC)

40.00139/455 **EQL NC/367** **7,30 €**
XLR 3 poli maschio Neutrik, filtro LC (NC3MXX-EMC)



NC/356

XLR Femmina 3 Poli con interruttore on/off, NEUTRIK (NC3FXS)

40.00068/1280 **EQL NC/356** **20,40 €**
XLR 3 poli femmina Neutrik (NC3FXS)



NC/354-355

Connettore XLR reversibile a tre poli maschio e femmina. In un unico connettore, spostando longitudinalmente l'anello esterno, si ha un connettore XLR MASCHIO o FEMMINA. Sostituisce perfettamente un adattatore XRL Maschio / Femmina. NEUTRIK NC3FM-C.

40.00391/1245 **EQL NC/354/355** **19,90 €**
XLR 3 poli reversibile Neutrik (NC3FM-C)



MINI XLR MASCHI & FEMMINE

NC/344-K

Mini XRL femmina, 3 Poli

40.00429/350 **EQL NC/344K** **6,20 €**
Mini XLR femmina 3 poli



NC/345-K

Mini XRL maschio, 3 Poli

40.00430/165 **EQL NC/345K** **2,90 €**
Mini XLR maschio 3 poli



CONNETTORI

CONNETTORI SPEAKER 4 POLI SERIE K - QUIK LOK -

SK/391

Speaker Maschio volante 4 Poli

40.00100/240

EQL SK/391
Speaker 4 poli volante Serie K

4,30 €



SK/395

Speaker Femmina volante 4 Poli

40.00091/225

EQL SK/395
Speaker 4 poli volante Serie K

4,00 €



SK/392

Speaker 4 Poli da pannello. Flangia tipo D

40.00088/040

EQL SK/392
Speaker 4 poli da pannello Serie K

0,80 €



SK/393

Speaker 4 Poli da pannello. Flangia circolare

40.00089/210

EQL SK/393
Speaker 4 poli da pannello Serie K

3,70 €



SK/394

Speaker 4 Poli da pannello. Flangia quadrata

40.00090/155

EQL SK/394
Speaker 4 poli da pannello Serie K

2,80 €



CONNETTORI

CONNETTORI SPEAKON 2 E 4 POLI - NEUTRIK -

- Nella descrizione dei connettori Neutrik trovate, tra le parentesi, i codici originali del produttore

NS/181

Speakon 2 Poli, NEUTRIK (NL2FC)

40.00071/350

EQL NS/181

Speakon 2 Poli Neutrik (NL2FX)

5,60 €



NS/191

Speakon 4 Poli, NEUTRIK (NL4FX)

40.00129/565

EQL NS/191

Speakon 4 Poli Neutrik (NL4FX)

8,90 €



NS/234

Speakon 4 Poli a 90°, NEUTRIK (NL4FRX)

40.00145/615

EQL NS/234

Speakon 4 poli a 90° Neutrik (NL4FRX)

9,80 €



NS/240

Speakon 4 Poli femmina realizzato internamente in materiale metallico (IP65) 50A per contatto, NEUTRIK (NLT4FX)

40.00146/1400

EQL NS/240

Speakon 4 poli femmina Neutrik (NLT4FXX)

22,30 €



NS/241

Speakon 4 Poli maschio realizzato internamente in materiale metallico (IP65) 50A per contatto, NEUTRIK (NLT4MX)

40.00147/1360

EQL NS/241

Speakon 4 poli Neutrik (NLT4MXX)

21,70 €



NS/180

Speakon 4 Poli da pannello. Flangia tipo D, NEUTRIK (NL4MP)

40.00143/190

EQL NS/180

Speakon 4 poli da pannello Neutrik (NL4MP)

3,10 €



CONNETTORI

CONNETTORI SPEAKON 2 E 4 POLI - NEUTRIK -

NS/193

Speakon 4 Poli da pannello. Flangia circolare, NEUTRIK (NL4MPR)

40.00072/305

EQL NS/193

Speakon 4 poli da pannello Neutrik (NL4MPRXX)

4,90 €



NS/243

Speakon 4 Poli femmina realizzato internamente in materiale metallico (IP54) 40A per contatto, NEUTRIK (NLT4FP)

40.00149/440

EQL NS/243

Speakon 4 poli femmina da pannello Neutrik (NLT4FPXX)

7,10 €



NS/242

Speakon 4 Poli maschio realizzato internamente in materiale metallico (IP54) 40A per contatto, NEUTRIK (NLT4MP)

40.00148/315

EQL NS/242

SpeakON 4 poli maschio da pannello Neutrik (NLT4MPXX)

5,10 €



CONNETTORI SPEAKON 8 POLI - NEUTRIK -

NS/192

Speakon 8 Poli, NEUTRIK (NL8FC)

40.00144/670

EQL NS/192

Speakon 8 poli Neutrik (NL8FC)

10,70 €



NS/194

Speakon 8 Poli da pannello. Flangia quadrata, NEUTRIK (NL8MPR)

40.00073/430

EQL NS/194

Speakon 8 poli da pannello Neutrik (NL8MPR)

6,90 €



CONNETTORI

ACCOPIATORI - NEUTRIK -

NS/195

Accoppiatore Speakon 4 Poli, NEUTRIK (NL4MMX)

40.00074/610 **EQL NS/195** **9,80 €**
Accoppiatore SpeakON 4 poli Neutrik (NL4MMX)



NS/196

Accoppiatore Speakon 8 Poli, NEUTRIK (NL8MM)

40.00075/980 **EQL NS/196** **15,70 €**
Accoppiatore Speakon 8 poli Neutrik (NL8MM)



CONNETTORI ETHERCON - NEUTRIK -

- Nella descrizione dei connettori Neutrik trovate, tra le parentesi, i codici originali del produttore

NC/377

Connettore Ethercon volante per l'alloggiamento di tutti i comuni RJ-45 Il connettore RJ-45 non è incluso nella confezione, NEUTRIK (NE8MC-1)

40.00121/235 **EQL NC/377** **3,80 €**
Connettore EtherCON® volante Neutrik



NC/378

Connettore Ethercon da pannello RJ-45 Flangia Tipo D, NEUTRIK (NE8FAV-YK)

40.00120/450 **EQL NC/378** **7,20 €**
Connettore EtherCON® da pannello Neutrik (NE8FAV-YK)



RJ/45

Connettore RJ-45 senza schermo

40.00108/050 **EQL RJ/45** **0,90 €**
Connettore RJ-45 senza schermo



RJ/45-S

Connettore RJ-45 con schermo

40.00309/110 **EQL RJ/45-S** **1,90 €**
Connettore RJ-45 con schermo



RJ/45-C

Copriconnettore per RJ-45

40.00308/015 **EQL RJ/45-C** **0,30 €**
Copriconnettore per RJ-45



CONNETTORI

CONNETTORI POWERCON - NEUTRIK -

NS/236

Connettore di rete 3 Poli 20A. Tipo A (BLU) POWER IN, NEUTRIK (NAC3FCA)

40.00076/680

EQL NS/236
Connettore di rete 3 Poli
(NAC3FCA)

10,90 €



NS/237

Connettore di rete 3 Poli 20A. Tipo B (GRIGIO) POWER OUT, NEUTRIK (NAC3FCB)

40.00077/660

EQL NS/237
Connettore di rete 3 Poli Neutrik
(NAC3FCB)

10,60 €



NS/238

Connettore di rete da pannello. Flangia tipo D, 3 Poli 20A Tipo A (BLU) POWER IN, NEUTRIK (NAC3MPA-1)

40.00078/355

EQL NS/238
Connettore di rete da pannello
(NAC3MPA)

5,70 €



NS/239

Connettore di rete da pannello. Flangia tipo D 3 Poli 20 A Tipo B (GRIGIO) POWER OUT, NEUTRIK (NAC3MPB-1)

40.00079/365

EQL NS/239
Connettore di rete da pannello
(NAC3MPB-1)

5,90 €



NS/244

Connettore di rete, maschio, 3 poli 32A, NEUTRIK (NAC3FC-HC)

40.00383/800

EQL NS/244
Connettore maschio 3 poli 32A Neutrik
(NAC3FC-HC)

12,80 €



NS/245

Connettore di rete, femmina a pannello, 3 poli 32A, NEUTRIK (NAC3MP-HC)

40.00384/865

EQL NS/245
Connettore femmina a pannello 3 poli
32A Neutrik (NAC3MP-HC)

13,80 €



NS/235

POWERCON Adattatore di giunzione su un lato (BLU) Tipo A sull'altro (GRIGIO) Tipo B, NEUTRIK (NAC3MM-1)

40.00122/2140

EQL NS/235
Giunto PowerCON Neutrik (NAC3MM)

34,10 €



CONNETTORI

ADATTATORI XLR/JACK SERIE PROFESSIONAL - MADE IN ITALY -

F/119

XLR Femmina 3 Poli - JACK Femmina Stereo 6,3 mm

50.00003/685

EQL F/119 **11,00 €**
Adattatore audio Serie Professional



G/117

XLR Maschio 3 Poli - JACK Femmina Stereo 6,3 mm

50.00006/495

EQL G/117 **7,90 €**
Adattatore audio Serie Professional



F/146

XLR Femmina 3 Poli - JACK Mono 6,3 mm

50.00004/230

EQL F/146 **3,70 €**
Adattatore audio Serie Professional



G/123

XLR Maschio 3 Poli - JACK Mono 6,3 mm

50.00007/480

EQL G/123 **7,70 €**
Adattatore audio Serie Professional



F/147

XLR Femmina 3 Poli - JACK Stereo 6,3 mm

50.00005/575

EQL F/147 **9,20 €**
Adattatore audio Serie Professional



G/124

XLR Maschio 3 Poli - JACK Stereo 6,3 mm

50.00008/650

EQL G/124 **10,40 €**
Adattatore audio Serie Professional



CONNETTORI

ADATTATORI XLR SERIE K

F/119-K

XLR Femmina 3 Poli - JACK Femmina
Stereo 6,3 mm

50.00049/235

EQL F/119-K
Adattatore audio Serie K

4,20 €



G/117-K

XLR Maschio 3 Poli - JACK Femmina
Stereo 6,3 mm

50.00037/300

EQL G/117-K
Adattatore audio Serie K

5,30 €



F/146-K

XLR Femmina 3 Poli - JACK Mono 6,3 mm

50.00038/240

EQL F/146-K
Adattatore audio Serie K

4,30 €



G/123-K

XLR Maschio 3 Poli - JACK Mono 6,3 mm

50.00002/255

EQL G/123-K
Adattatore audio Serie K

4,50 €



F/147-K

XLR Femmina 3 Poli - JACK Stereo 6,3
mm

50.00044/245

EQL F/147-K
Adattatore audio Serie K

4,40 €



G/124-K

XLR Maschio 3 Poli - JACK Stereo 6,3 mm

50.00040/235

EQL G/124-K
Adattatore audio Serie K

4,20 €



F/286-K

XLR Femmina 3 Poli - RCA Femmina

50.00045/195

EQL F/286-K
Adattatore audio Serie K

3,50 €



G/284-K

XLR Maschio 3 Poli - RCA Femmina

50.00047/195

EQL G/284-K
Adattatore audio Serie K

3,50 €



F/285-K

XLR Femmina 3 Poli - XLR Femmina 3 Poli

50.00001/275

EQL F/285-K
Adattatore audio Serie K

4,90 €



G/283-K

XLR Maschio 3 Poli - XLR Maschio 3 Poli

50.00046/270

EQL G/283-K
Adattatore audio Serie K

4,80 €



CONNETTORI

ADATTATORI JACK 6,3 MM MONO

AD/22

JACK Mono 6,3 mm - JACK Femmina Mono 3,5 mm

50.00048/095 **EQL AD/22** **Adattatore audio J Mono 6.3 / J Mono F 3.5** **1,70 €**



AD/72

JACK Mono 6,3 mm - 2 JACK Femmina Mono 6,3 mm

50.00033/060 **EQL AD/72** **Adattatore audio 2 Jack femmina/Jack** **1,10 €**



AD/59

JACK Mono 6,3 mm - RCA Femmina

50.00017/080 **EQL AD/59** **Adattatore audio RCA Femmina/Jack Mono 6.3** **1,50 €**



G/122

JACK Mono 6,3 mm - JACK Mono 6,3 mm

50.00010/205 **EQL G/122** **Adattatore audio** **3,70 €**



ADATTATORI JACK 6,3 MM STEREO

AD/21

JACK Stereo 6,3 mm - JACK Femmina Stereo 3,5 mm

50.00027/110 **EQL AD/21** **Adattatore audio Jack 6.3/Jack 3.5 F** **2,00 €**



AD/23

JACK Stereo 6,3 mm - 2 JACK Femmina Stereo 3,5 mm

50.00028/090 **EQL AD/23** **Adattatore audio Jack 6.3/ 2 Jack 3.5 F** **1,60 €**



AD/272

JACK Stereo 6,3 mm - 2 RCA Femmina

50.00041/110 **EQL AD/272** **Adattatore audio 2 RCA F/Jack 6.3** **2,00 €**



AD/76

JACK Stereo 6,3 mm - 2 JACK Femmina Stereo 6,3 mm

50.00034/095 **EQL AD/76** **Adattatore audio 2 Jack 6.3 F/Jack 6.3** **1,70 €**



F/150

JACK Femmina Stereo 6,3 mm - JACK Femmina Stereo 6,3 mm

50.00035/305 **EQL F/150** **Adattatore audio Jack F/Jack F** **5,40 €**



CONNETTORI

ADATTATORI RCA

AD/66

RCA - JACK Femmina Mono 6,3 mm

50.00018/100

EQL AD/66
Adattatore audio RCA / Jack 6.3 F

1,80 €



AD/270

RCA - 2 RCA Femmina

50.00013/130

EQL AD/270
Adattatore audio 2 RCA femmina/RCA

2,30 €



AD/47

RCA femmina - RCA femmina dorato

40.00499/055

EQL AD47 BK
Adattatore RCA femmina

1,00 €



AD/75

RCA Femmina - RCA Femmina

50.00021/075

EQL AD/75
Adattatore audio RCA femmina/RCA femmina

1,40 €



CONNETTORI

ADATTATORI JACK 3,5 MM MONO E STEREO

AD/18

JACK Mono 3,5 mm - JACK Femmina Mono 6,3 mm

50.00024/070

EQL AD/18
Adattatore audio Jack mono/Jack mono F

1,30 €



AD/19

JACK Mono 3,5 mm - JACK Femmina Stereo 3,5 mm

50.00025/025

EQL AD/19
Adattatore audio Jack mono/Jack stereo F

0,50 €



AD/267

JACK Mono 3,5 mm - 2 JACK Femmina Mono 3,5 mm

50.00031/020

EQL AD/267
Adattatore audio Jack mono/2 Jack mono F

0,40 €



AD/16

JACK Stereo 3,5 mm - JACK Femmina Stereo 6,3 mm

50.00022/095

EQL AD/16
Adattatore audio Jack stereo/Jack stereo F

1,70 €



AD/266

JACK Stereo 3,5 mm - 2 JACK Femmina Stereo 6,3 mm

50.00030/065

EQL AD/266
Adattatore audio Jack stereo/2 Jack stereo F

1,20 €



AD/273

JACK Stereo 3,5 mm - 2 RCA Femmina

50.00015/130

EQL AD/273
Adattatore audio Jack stereo/ 2 RCA F

2,30 €



AD/20

JACK Stereo 3,5 mm - 2 JACK Femmina Stereo 3,5 mm

50.00026/135

EQL AD/20
Adattatore audio Jack stereo/2 Jack stereo F

2,40 €



CONNETTORI

CONNETTORI E ADATTATORI VIDEO

- Nella descrizione dei connettori Neutrik trovate, tra le parentesi, i codici originali del produttore

F/141

BNC maschio a saldare per RG 58-59

40.00175/094

EQL F/141

Connettore video BNC maschio

2,42 €



BNCM/59

BNC maschio a crimpare per RG 59

40.00165/079

EQL BNCM/59

Connettore video BNC maschio

1,22 €



BNCF/59

40.00502/102

EQL BNCF/59

Connettore BNC femmina

2,42 €



BNC/1362

BNC femmina da pannello a saldare.
Flangia tipo D NEUTRIK (NBB75DSI)

40.00150/440

EQL BNC/1362

**Connettore video BNC femmina
Neutrik (NBB75DSI)**

7,10 €



BNC/1363

Giunto BNC - BNC femmina da pannello.
Flangia tipo D NEUTRIK (NBB75DFI)

40.00159/815

EQL BNC/1363

**Giunto Video BNC-BNC femmina
Neutrik (NBB75DFI)**

13,00 €



BNC/1364

Giunto volante BNC femmina, BNC
femmina

40.00171/060

EQL BNC/1364

Giunto volante Video BNC F/BNC F

1,10 €



BNC/1365

Giunto da pannello, BNC femmina, BNC
femmina

40.00158/067

EQL BNC/1365

Giunto da pannello

1,22 €



BNC/1368

Adattatore BNC femmina RCA maschio

40.00173/107

EQL BNC/1368

Adattatore Video

2,42 €





DISPOSITIVI
AUDIO

DISPOSITIVI AUDIO

STAGE BOX AUDIO SYSTEM SERIE "600-K"

- Serie di Stage Box Made in China economica, per uso amatoriale o semi professionale.
- La serie 600 differisce, oltre che per il numero di ingressi ed uscite, per il fermacavo e molla di protezione del cavo in plastica, mentre le serie 630 e 640 per il fermacavo e molla in metallo.
- Le serie 630 e 640 sono fornite di borsa in nylon per il box.
- Buona qualità ad un prezzo assolutamente abbordabile

70.00760/7600

EQL BOX/601-5K

121,00 €

Stage box audio system

Specifiche tecniche

Serie: Serie K

Connessioni a pannello: 8 x XLR FE

Frusta: 8 x XLR MA

Canali: 8 Input

Tipo XLR: "K" series

Coppie cavo: 8

Lunghezza: 5 m

70.00761/7860

EQL BOX/602-10K

126,00 €

Stage box audio system

Specifiche tecniche

Serie: Serie K

Connessioni a pannello: 8 x XLR FE

Frusta: 8 x XLR MA

Canali: 8 Input

Tipo XLR: "K" series

Coppie cavo: 8

Lunghezza: 10 m



EQL BOX/601-5K

EQL BOX/602-10K

70.00763/11265

EQL BOX/605-20K

186,20 €

Stage box audio system

Specifiche tecniche

Serie: Serie K

Connessioni a pannello: 8 x XLR FE / 4 x XLR MA

Frusta: 8 x XLR MA / 4 x XLR FE

Canali: 8 Input / 4 Output

Tipo XLR: "K" series

Coppie cavo: 12

Lunghezza: 20 m



EQL BOX/605-20K

DISPOSITIVI AUDIO

STAGE BOX AUDIO SYSTEM SERIE "600-K"

70.00764/11255

EQL BOX/636-10K

Stage box audio system

Specifiche tecniche

Serie: Serie K

Connessioni a pannello: 16 x XLR FE / 4 x XLR MA

Frusta: 16 x XLR MA / 4 x XLR FE

Canali: 16 Input / 4 Output

Tipo XLR: "K" series

Coppie cavo: 20

Lunghezza: 10 m

186,20 €

70.00766/19145

EQL BOX/638-30K

Stage box audio system

Specifiche tecniche

Serie: Serie K

Connessioni a pannello: 16 x XLR FE / 4 x XLR MA

Frusta: 16 x XLR MA / 4 x XLR FE

Canali: 16 Input / 4 Output

Tipo XLR: "K" series

Coppie cavo: 20

Lunghezza: 30 m

314,60 €

70.00767/17305

EQL BOX/640-20K

Stage box audio system

Specifiche tecniche

Serie: Serie K

Connessioni a pannello: 20 x XLR FE / 4 x XLR MA

Frusta: 20 x XLR MA / 4 x XLR FE

Canali: 20 Input / 4 Output

Tipo XLR: "K" series

Coppie cavo: 24 Lunghezza: 20 m

283,00 €



EQL BOX/636-10K

EQL BOX/638-30K

EQL BOX/640-20K

DISPOSITIVI AUDIO

STAGE BOX AUDIO SYSTEM SERIE "600-K"

70.00759/20625

EQL BOX/643-20K

Stage box audio system

Specifiche tecniche

Serie: Serie K

Connessioni a pannello: 24 x XLR FE / 8 x XLR MA

Frusta: 24 x XLR MA / 8 x XLR FE

Canali: 24 Input / 8 Output

Tipo XLR: "K" series

Coppie cavo: 32

Lunghezza: 20 m

339,80 €

70.00758/39870

EQL BOX/644-30K

Stage box audio system

Specifiche tecniche

Serie: Serie K

Connessioni a pannello: 24 x XLR FE / 8 x XLR MA

Frusta: 24 x XLR MA / 8 x XLR FE


Canali: 24 Input / 8 Output

Tipo XLR: "K" series

Coppie cavo: 32

Lunghezza: 30 m

635,00 €



EQL BOX/643-20K

EQL BOX/644-30K



ALIMENTAZIONE

ALIMENTAZIONE

PRESE E SPINE ALIMENTAZIONE - MADE IN ITALY -



EQL G/260

40.00082/415

EQL G/260

Spina tripolare VDE volante

- Spina volante tripolare
- ECC CA/250Vca/10A

6,90 €



EQL F/287

40.00080/415

EQL F/287

Presa tripolare VDE volante

- Presa volante tripolare
- ECC CA/250Vca/10A

6,90 €



EQL F/288

40.00081/088

EQL F/288

Presa tripolare VDE da pannello

- Presa da pannello tripolare
- ECC CA/250Vca/10A

2,06 €



ACCESSORI

ACCESSORI

ALIMENTATORI DI CORRENTE



TQA UA/600-K

60.00003/965

TQA UA/600-K

Alimentatore Universale 600 mA

Alimentatore switching universale 600 mA 7,2 W stabilizzato di dimensioni ultra compatte con ingresso diretto sulla presa 100/240 Vac - 50/60 Hz e uscita regolabile DC (3-4,5-5-6-7,5-9-12 Vdc) tramite apposito commutatore rotativo. Questo alimentatore è dotato di connettore universale a cui applicare una delle sei spine di alimentazione DC coassiali in dotazione. Un'apposita chiave di commutazione seleziona la tensione di uscita attraverso il commutatore rotativo. Dotato di led rosso di stato. Ideale per tutti gli apparecchi multimediali portatili alimentati DC.

Specifiche tecniche

Ingresso: 100-240 V AC

Uscita selezionabile: 3 /4,5 /5 /6 /7,5 /9 /12 V DC

Tensione d'uscita USB: 5 V DC

Frequenza d'ingresso: 50 - 60 Hz

Commutatore per l'inversione della polarità

Massima corrente d'uscita: 600 mA

Massima corrente d'uscita: 600 mA

Prese coassiali jack: 2,5 - 3,5 - 3,5x1,35- 5x2,1 - 5,5x1,5 - 5,5x2,5

Indicatore Led

Dimensioni: 69 (L) x 39 (A) x 31 (P) mm

Imballo singolo: 1

Imballo Master: 50

Certificazioni: EuP,CE, RoHS,GS,TuV

15,90 €



TQA UA/1000-K

60.00004/1145

TQA UA/1000-K

Alimentatore Universale 1000 mA

Stesse caratteristiche dell'alimentatore UA/500-K ma con massima corrente d'uscita 1000 mA

Massima corrente d'uscita: 1000 mA

Dimensioni: 75(L) x 43(A) x 32(P) mm

Imballo singolo: 1 Imballo Master: 50

Certificazioni: EuP,CE, RoHS,GS,TuV

Imballo singolo: 1

Imballo Master: 50

Certificazioni: EuP,CE, RoHS,GS,TuV

18,90 €

ACCESSORI

PEDALI INTERRUOTTORE E SUSTAIN

60.00009/945

TQM PS/20

Pedale Interruttore On/Off

Pedale con interruttore ON/OFF.

Lunghezza cavo 2 mt

Imballo singolo: 1

Imballo Master: 40

14,10 €



TQM PS/20

60.00010/945

TQM PS/25

Pedale Interruttore Momentaneo

Pedale con interruttore momentaneo. Contatto normalmente aperto/chiuso con selettore (ideale per sustain).

Lunghezza cavo 2 mt

Imballo singolo: 1

Imballo Master: 40

17,90 €



TQM PS/25

PEDALI SUSTAIN

60.00012/1995

TQM PSP/125

Pedale Sustain

Pedale sustain Interruttore momentaneo. Contatto normalmente aperto/chiuso con selettore. Cavo di collegamento di 2 mt. con Jack stereo 6,3 mm

Imballo singolo: 1

Imballo Master: 20

34,80 €




TQM PSP/125



ACCESSORI

PEDALI VOLUME

60.00018/2490



TQM VP/26 U

TQM VP/26 U

Pedale Volume Universale

Il primo pedale volume progettato per controllare il volume di almeno cinque diverse marche di tastiere. Roland, Yamaha, Korg, Kurzweil e Ensoniq. Semplicemente cambiando la posizione dell'interruttore, incorporato nel pedale, seleziona la tastiera voluta. Potenzimetro Custom per una piu' lunga durata nel tempo, base in metallo per un appoggio stabile e sicuro. Cavo di collegamento di 2 mt. con Jack stereo 6,3 mm

Imballo singolo: 1
Imballo Master: 10

39,00 €

60.00280/1430



TQM VP/26-11

TQM VP/26-11

Pedale Volume 1 in/1 out

Pedale volume con un ingresso ed una uscita Jack 6,3 mm Utilizzabile sia per tastiere che per chitarra Potenzimetro Custom per una piu' lunga durata nel tempo, base in metallo per un appoggio stabile e sicuro.

Imballo singolo: 1
Imballo Master: 10

25,30 €

60.00281/2145



TQM VP/26-22

TQM VP/26-22

Pedale Volume 2 in/2 out

Pedale volume con 2 ingressi e 2 uscite Jack 6,3 mm Utilizzabile sia per tastiere che per chitarra Potenzimetro Custom per una piu' lunga durata nel tempo, base in metallo per un appoggio stabile e sicuro. Potenzimetro esterno per la regolazione manuale della sensibilita

Imballo singolo: 1
Imballo Master: 10

33,70 €

ACCESSORI

CUFFIE

99.00029/2360

EQL HP-10 - New

Cuffia circumaurale 32 ohm

Quik Lok HP-10 è la cuffia circumaurale con una risposta in frequenza dai 20Hz a 20kHz perfetta per il tracking e adatta alle esigenze di tutti i musicisti che registrano in situazioni di home recording.

Design:	padiglione chiuso
Formato:	circumaurale
Genere:	dinamico
Diametro del trasduttore:	50 mm
Risposta in frequenza:	20 Hz - 20 kHz
Impedenza:	32 ohm
Connettori:	MiniJack Stereo 3.5
Adattatore MiniJack Stereo 3.5 / Jack Stereo 6.3 incluso:	si
Lunghezza del cavo:	3 mt

39,00 €



ACCESSORI





PARTI DI RICAMBIO



Per le parti di ricambio dei supporti QUIKLOK consultare il sito all'indirizzo:

<http://www.quiklok.it/ricambi>

Per gli ordini fare riferimento ai codici contenuti nelle rispettive pagine di prodotto.



- **indice** -

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
- A -		BNC/1362	757	CM/580 BK	708
A/107 BK	576	BNC/1363	757	CM/675 BK	708
A/107 BK	587	BNC/1364	757	CM/675 BL	708
A/114 BK EU	575	BNC/1365	757	CM/675 RE	708
A/114 CH EU	575	BNC/1368	757	CM/780 BK	709
A/188	575	BNCF59	757	CM/805 BK	711
A/25 BK	574	BNM/59	757	CM/818 BK	713
A/26 BK	574	BOX/601-5K	759	CM/822 BK	711
A/302 BK EU	565	BOX/602-10K	759	CM/825 BK	713
A/302 BKEU-BB	567	BOX/605-20K	759	CM/826 BK	714
A/304BKEU	566	BOX/636-10K	760	CM/828 BK	714
A/305 BK EU	565	BOX/638-30K	760	CM/840 BK	711
A/306BKEU	566	BOX/640-20K	760	CM/858 BK	716
A/344 BK EU	567	BOX/643-20K	761	CM/870 BK	711
A/386 BK EU	538	BOX/644-30K	761	CM/900 BK	712
A/386 BK EU	567	BS/310	633	CM/995 BK	709
A/399 BK EU	567	BS/313	591	CS/535 BK	707
A/492 BK EU	569	BS/313	633	CS/732 BK	707
A/494 BK EU	569	BS/317	633	CSF/3015 BK	718
A/495 BK EU	570	BS/402	589	- D -	
A/496 BK EU	570	BS/536	590	D/456	726
A/50 EU	572	BS/542	590	D/457	726
A/512 BK EU	571	BS/619	548	D/82 BK	721
A/514BK EU	571	BS/619	591	DB/9V	563
A/516 BK EU	571	BS/619	634	DB/S	563
A/85 EU	573	BS/620	634	DJ/233	629
A/988 BK EU	568	BS/625	635	DM5	740
A/989 BK EU	568	BX/14	562	DMX/1400-1	690
AD/16	756	BX/6	561	DMX/1400-10	690
AD/18	756	BX/718	562	DMX/1401-1	690
AD/19	756	BX/8	561	DMX/1401-10	690
AD/20	756	BX/9	561	DMX/1401-5	690
AD/21	754	BZ/7	560	DSP/390	600
AD/22	754	- C -		DSP/390	665
AD/23	754	C-AES/EBU - 1	696	DX/749	560
AD/266	756	C-AES/EBU - 2	696	- E -	
AD/267	756	C-AES/EBU - 3	696	ETH/1004 BK	715
AD/270	755	C-SPDIF - 1	696	ETH/1007 BK	715
AD/272	754	C-SPDIF - 3	696	ETH/5-10	696
AD/273	756	CA/425 BK	720	ETH/5-20	696
AD/59	754	CA/810 BK	719	ETH/5-30	696
AD/66	755	CA/820 BK	719	ETH/5-5	696
AD/72	754	CA/822 BK	719	- F -	
AD/75	755	CA/830 BK	719	F/119	752
AD/76	754	CA/836 BK	717	F/119-K	753
AD47 BK	755	CA/896 BK	717	F/126	734
ADC/001	581	CA215 bob.100m	720	F/127	735
ADC/002	581	CA225 cavo speaker 2X2,5 d.8,4mm bob.100m	720	F/128	735
ANL/002	581	CA24 cavo speaker 2X4 d.10,8 mm bob.100m	720	F/129	734
- B -		CB 6/2	602	F/130	734
BCOT/002	581	CB/330-1	584	F/132	736

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
SS/ONE-SIL3	701	SX/764-3	669	- Z -	
SS/ONE-SIL5	701	SX/764-4,5	669	Z/460 BK	651
SS/TRUE CONNECTION	702	SX/764-6	669	Z/612 BK EU	651
SS/TWO-15	703	SX/764-9	669	Z/612 CY EU	650
SS/TWO-2	703	- T -		Z/630 BK	650
SS/TWO-3	703	T/10 BK	545	Z/630 CY	649
SS/TWO-5	703	T/20 BK	545	Z/716	530
SS/TWO-7,5	703	T/22	546	Z/726	531
SS/TWO-9	703	T/500	547	Z/726L	532
SSA-T/10	621	T/550	547	Z/727	533 - 542
SSA-T+FC/4	621	TST/001	631	Z/728 EU	534
SSB/1	621	- U -		Z/729	535 - 544
STACK/050	694	UA/1000-K	765	Z/731	534
STACK/100	694	UA/600-K	765	Z/733	533 - 544
STACK/150	694	- V -			
STACK/B05	694	VITAMINA-C - 3	697		
STACK/B10	694	VITAMINA-C - 4,5	697		
STACK/B15	694	VITAMINA-C - 6	697		
STRAP/15	705	VITAMINA-C - A5	697		
STRAP/18	705	VITAMINA-C BLACK - 3	698		
STRAP/25	705	VITAMINA-C BLACK - 4,5	698		
STS/14	603	VITAMINA-C BLACK - 6	698		
SW/220L	656	VITAMINA-C BLACK - A5	698		
SW/222L	656	VITAMINA-C BLACK - AS5	698		
SW/602	656	VITAMINA-C BLACK - S5	698		
SW/602L	656	VP/26 U	767		
SW/702	617	VP/26-11	767		
SW/702	660	VP/26-22	767		
SW/702L	617	VSC/001	631		
SW/702L	660	- W -			
SW/702XL	617	WI/990	620		
SW/702XL	660	WI/992	620		
SX/12-3K	670	WI/993	620		
SX/12-5K	670	WI/994	619		
SX/164-0,5	670	WI/996	619		
SX/164-1	670	WKS/001	653		
SX/164-1,5	670	WS/420	540		
SX/164-2	670	WS/420	646		
SX/164-3	670	WS/421	539		
SX/164-5	670	WS/421	646		
SX/164-9	670	WS/422	539		
SX/275-2K	670	WS/562	542		
SX/275-5K	670	WS/640	540		
SX/276-2K	670	WS/640	592		
SX/276-3K	670	WS/640	623		
SX/30-3K	670	WS/640	645		
SX/4-2,5K	670	WS/650	541		
SX/4-5K	670	WS/650	592		
SX/40-3K	670	WS/650	623		
SX/764-1	669	WS/650	645		
SX/764-2	669				